

Наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы
ПРАЙС-ЛИСТ от 11.06.2018 г. Цены со склада в г.Кривой Рог

Обозначение	Вес, кг/м ²	Основа	Вес основы, г/м ²	Модификатор	Тепло- стойкость, °С	Гибкость на брус, °С	Цена грн с НДС, за м ²	
							Тип посыпки	
							Базальт (ПБ)	Сланец (ПС)
РУБЕРИТ Битумно-полимерные материалы эконом класса, температура эксплуатации -25/+90 °С Гарантийный срок 10 лет Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка – для подкладочного слоя Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ПБ- базальт – для верхнего слоя								
Руберит ЭКО-СХ-2,5	2,5	стеклохолст	50	Пластомеры	90	-5	34,26	
Руберит ЭКО-ПЭ-2,5	2,5	полиэстер	140	Пластомеры	90	-5	39,42	
Руберит ЭКО-СХ-4,0-ПБ	4,0	стеклохолст	50	Пластомеры	90	-5	41,22	
Руберит ЭКО-ПЭ-4,0-ПБ	4,0	полиэстер	140	Пластомеры	90	-5	47,88	
РУБЕРИТ Битумно-полимерные материалы, температура эксплуатации -35/+110 °С Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка – для подкладочного слоя Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ ПБ- базальт, ПС-сланец – для верхнего слоя								
Руберит СХ-2,0	2,0	стеклохолст	50	Пластомеры	100	-7	35,10	
Руберит СХ-2,5	2,5	стеклохолст	50	Пластомеры	100	-7	36,72	
Руберит ПЭ-2,0	2,0	полиэстер	140	Пластомеры	100	-7	40,20	
Руберит ПЭ-2,5	2,5	полиэстер	140	Пластомеры	100	-7	41,82	
Руберит СХ-3,5-ПБ или ПС	3,5	стеклохолст	50	Пластомеры	100	-7	41,58	45,06
Руберит СХ-4,0-ПБ или ПС	4,0	стеклохолст	50	Пластомеры	100	-7	44,10	47,52
Руберит ПЭ-3,5-ПБ или ПС	3,5	полиэстер	140	Пластомеры	100	-7	48,18	51,36
Руберит ПЭ-4,0-ПБ или ПС	4,0	полиэстер	140	Пластомеры	100	-7	50,64	53,76
АКВАИЗОЛ АПП-модифицированные материалы, температура эксплуатации -40/+110 °С Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка – для подкладочного слоя Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ ПБ- базальт, ПС- сланец – для верхнего слоя								
Акваизол ЭКО-СХ-2,5	2,5	стеклохолст	60	АПП	100	-12	37,86	
Акваизол ЭКО-СХ-3,0	3,0	стеклохолст	60	АПП	100	-12	42,84	
Акваизол ЭКО-ПЭ-2,5	2,5	полиэстер	160	АПП	100	-12	42,96	
Акваизол ЭКО-ПЭ-3,0	3,0	полиэстер	160	АПП	100	-12	47,88	
Акваизол ЭКО-СХ-4,0-ПБ или ПС	4,0	стеклохолст	60	АПП	100	-12	45,72	49,08
Акваизол ЭКО-ПЭ-4,0-ПБ или ПС	4,0	полиэстер	160	АПП	100	-12	52,20	55,32
АКВАИЗОЛ АПП-модифицированные материалы, температура эксплуатации -40/+125 °С Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка – для подкладочного слоя Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ ПБ- базальт, ПС-сланец – для верхнего слоя								
Акваизол АПП-СХ-2,0	2,0	стеклохолст	60	АПП	110	-12	38,94	
Акваизол АПП-СХ-2,5	2,5	стеклохолст	60	АПП	110	-12	40,80	
Акваизол АПП-СХ-3,0	3,0	стеклохолст	60	АПП	110	-12	46,44	
Акваизол АПП-ПЭ-2,0	2,0	полиэстер	160	АПП	110	-12	43,92	
Акваизол АПП-ПЭ-2,5	2,5	полиэстер	160	АПП	110	-12	45,84	
Акваизол АПП-ПЭ-3,0	3,0	полиэстер	160	АПП	110	-12	51,42	
Акваизол АПП-СХ-3,5-ПБ или ПС	3,5	стеклохолст	60	АПП	115	-12	48,90	52,50
Акваизол АПП-СХ-4,0-ПБ или ПС	4,0	стеклохолст	60	АПП	115	-12	52,08	55,56
Акваизол АПП-ПЭ-3,5-ПБ или ПС	3,5	полиэстер	160	АПП	115	-12	55,26	58,56
Акваизол АПП-ПЭ-4,0-ПБ или ПС	4,0	полиэстер	160	АПП	115	-12	58,50	61,68
Акваизол АПП-ПЭ-4,5-ПБ или ПС	4,5	полиэстер	160	АПП	115	-12	64,92	67,86
АКВАИЗОЛ СБС-модифицированные материалы, температура эксплуатации -45/+115 °С Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка – для подкладочного слоя Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ ПБ- базальт, ПС-сланец – для верхнего слоя								
Акваизол СБС-СХ-2,5	2,5	стеклохолст	60	СБС	100	-15	43,86	
Акваизол СБС-СХ-3,0	3,0	стеклохолст	60	СБС	100	-15	50,04	
Акваизол СБС-ПЭ-2,5	2,5	полиэстер	160	СБС	100	-15	48,72	
Акваизол СБС-ПЭ-3,0	3,0	полиэстер	160	СБС	100	-15	54,96	
Акваизол СБС-СХ-4,0-ПБ или ПС	4,0	стеклохолст	60	СБС	100	-15	54,36	57,78
Акваизол СБС-ПЭ-4,0-ПБ или ПС	4,0	полиэстер	160	СБС	100	-15	60,48	63,72
АКВАИЗОЛ СБС-модифицированные материалы для верхнего слоя. Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/сланец, температура эксплуатации -50/+120 °С Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/ ПБ- базальт, ПС-сланец – для верхнего слоя								
Акваизол ЭЛАСТ-ПЭ-4,0-ПБ или ПС	4,0	полиэстер	160	СБС	100	-20	63,30	66,48
Акваизол ЭЛАСТ-ПЭ-4,5-ПБ или ПС	4,5	полиэстер	160	СБС	100	-20	70,56	73,44
Акваизол ЭЛАСТ-ПЭ-5,0-ПБ или ПС	5,0	полиэстер	160	СБС	100	-20	78,24	80,82
АКВАИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБС-модифицированные материалы с повышенными характеристиками для гидроизоляции. Гарантийный срок 15 лет Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -50/+130 °С								
Акваизол ПЭ-3,0-ГР	3,0	полиэстер	180	СБС	100	-20	62,16	
Акваизол ПЭ-3,5-ГР	3,5	полиэстер	180	СБС	100	-20	69,00	

Грунтовка битумная (ведро 18 кг)– 883,70 грн./шт.
Вентиляторы кровельные (флюгарки) –72,60грн./шт.

Воронки кровельные d 100 мм–95,70 грн./шт.
Воронки кровельные d 150 мм–108,90 грн./шт.

