



Товариство з обмеженою відповідальністю "Електро-Світ"

Адрес юридический: 01033 г.Киев, ул. Шота Руставели, 20-Б, кв. 13

Адрес физический: г.Киев, ул. Черноморская, 7

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 2600201317196 в КВ ЦФ ПАТ Кредобанк г.Киев

Код 36424196







МФО 325365












Тел./факс: 225-02-81, 531-34-74












ELEKTRO-PLAST

Прайс

Elektro-Plast		Щиты	Прайс	
Art.	штук упак.	Наименование	(грн)	Изображение
		Щиты EP-LUX IP55, IP65	розн	рис.
0612-00 1951-01	9	Наружн.распред. щит EP-LUX (5 мод.,118x158x95) EP 1/5 IP 55 N+PE	290,40	
0618-00 1952-01	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (7 мод.,174x161x95) EP 1/7 IP 55 N+PE	380,49	
0616-00 1953-01	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (9 мод.,197x197x95) EP 1/9 IP 55 N+PE	498,30	
0620-00 1954-01	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (13 мод.,302x213x115) EP 1/13 IP 55 N+PE	606,54	
0624-00 1955-01	1	Наружн.распред. щит EP-LUX PLUS (19 мод.,410x262x150 mm) EP 1/19 IP 55 N+PE	835,23	
0628-00 1956-01	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (26 мод.,304x405x146) EP 2/26 IP 55 N+PE	952,71	

0632-00 1962-01	1	Наружн.распред.щит EP-LUX (36 мод.,410x525x150) EP 2/38 IP 55 N+PE	1633,17	
1959-01	1	Наружн.распред.щит EP-LUX PLUS RN (54 мод., 410x786x150 mm) 3/57 IP 65 (N+PE)	2525,82	
Боксы EP-LUX IP20, IP30			розн.	рис.
0639-00 2302-00	20	Бокс (2 модульный, 53x140x66) EP 1/2 IP 20	28,05	
0639-01 2302-01	20	Бокс (2 модульный, 53x140x66) EP с кр. исп. IP30	40,92	
0630-00 2304-00	12	Бокс (4 модульный, 95x140x66) EP 1/4 IP 20	36,63	
0630-02 2304-10	12	Бокс (4 модульный, 95x140x66) EP IP20 (N+PE)	95,04	
0630-01 2304-01	12	Бокс (4 модульный, 95x140x83) S-4 со стеклом EP 1/4 IP 20	48,18	
0630-03 2304-11	12	Бокс (4 модульный, 95x140x83) S-4 со стеклом EP (N+PE)	106,59	
0613-02 2306-10	9	Бокс (6 модульный, 130x140x66) EP 1/6 IP 20	76,23	
0613-00 2306-00	9	Бокс (6 модульный, 130x139x67) EP 1/6 IP 20 N+PE	123,42	
0613-03 2306-11	9	Бокс (6 модульный, 130x140x83) S-6 со стеклом EP 1/6 IP 20	92,07	

0613-01 2306-01	9	Бокс (6 модульный, 130x140x83) S-6 со стеклом EP 1/6 IP 20 N+PE	140,58	
ЩИТЫ ELEGANT			розн.	рис.
0643-10 2411-01	3	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (5 мод,116x156x72) EP 1/5 IP 40 N+PE	211,86	
0661-00 2401-01	3	Наружн.распред. щит ELEGANT™ (5 мод,116x156x98) EP 1/5 IP 40 N+PE	230,67	
0645-10 2412-01	1	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (8 мод,195x195x72) EP 1/8 IP 40 N+PE	267,63	
0663-00 2402-01	1	Наружн.распред. щит ELEGANT™ (8 мод,195x195x98) EP 1/8 IP 40 N+PE	295,02	
0621-10 2413-01	1	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (12 мод,303x212x72) EP 1/12 IP 40 N+PE	367,95	
0665-00 2403-01	1	Наружн.распред. щит ELEGANT™ (12 мод,303x212x98) EP 1/12 IP 40 N+PE	356,73	
0649-10 2414-01	1	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (18 мод,195x195x72) EP 1/18 IP 40 N+PE	429,66	
0667-00 2404-01	1	Наружн.распред. щит ELEGANT™ (18 мод,410x260x98) EP 1/18 IP 40 N+PE	417,45	
0655-10 2415-01	1	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (24 мод,303x406x72) 2/24 IP 40 N+PE	576,18	
0669-00 2405-01	1	Наружн.распред. щит ELEGANT™ (24 мод,303x406x98) EP 2/24 IP 40 N+PE	547,14	

0657-10 2416-01	1	Внутр.распред. щит ELEGANT™ (36 мод,303x550x72) 3/36 IP 40 N+PE	932,58	
0653-10 2417-01	1	Внутрен. распредел. щит ELEGANT 2/36 (36 мод.409x430x95) IP40 (N+PE)	1002,54	
0654-00 2407-01	1	Наружный распредел. щит ELEGANT 2/36 (36 мод.410x420x98) IP40 (N+PE)	1002,54	
0670-00 2406-01	1	Наружн.распред.щит ELEGANT™ (36 мод,303x550x98) EP 3/36 IP 40 N+PE	764,28	
0675-00 2408-01	1	Наружн.распред.щит ELEGANT™ (54 мод,410x784x98) EP 3/54 IP 40 N+PE	1448,70	
3301-00	200	Заглушка для распределительного щита	6,93	
0101-00	15	Панель под счетчик 1-фазная 380 V I _{max} 25 A IP 20 245x152x25	32,67	
0103-00	10	Панель под счетчик 3-фазная 380 V I _{max} 63 A IP 20 327x200x25	43,56	
0102-00	15	Универсальная панель под счетчик (1-3х-фазная) IP-20 333x201x11	47,19	

0111-00	10	Панель под счетчик 1-фазная с модулем 151x420x30 мм	179,19	
0112-00	10	Панель под счетчик 1-фазная с модулем, со стеклом 151x420x30 мм	211,20	
0113-00	6	Панель под счетчик 3-фазная с модулем 200x524,6x30 мм	218,79	
0114-00	6	Панель под счетчик 3-фазная с модулем, со стеклом 200x524,6x30 мм	241,89	
Щиты EP-LUX IP40 (Остатки-старая серия)			розн	рис.
0643-00	9	Внутр.распред. щит EP-LUX (5 мод.,118x158x110) EP 1/5 IP 40 N+PE	221,76	
0611-00	9	Наружн.распред. щит EP-LUX (5 мод.,118x158x95) EP 1/5 IP 40 N+PE	232,98	
0617-00	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (7 мод.,174x161x95) EP 1/7 IP 40 N+PE	307,56	
0645-00	1	Внутр.распред. щит EP-LUX (9 мод.,197x197x110) EP 1/9 IP 40 N+PE	326,37	
0615-00	1	Наружн.распред. щит EP-LUX (9 мод., 197x197x95) EP 1/9 IP 40 N+PE	342,87	

0621-00	1	Внутр.распред. щит EP-LUX(13 мод.,302x213x124) EP 1/13 IP 40 N+PE	400,62	
0619-00	1	Наружн.распред.щит EP-LUX (13 мод.,302x213x115) EP 1/13 IP 40 N+PE	464,97	
0649-00	1	Внутр.распред. щит EP-LUX(19 мод.,410x262x155) EP 1/19 IP 40 N+PE	609,18	
0623-00	1	Наружн.распред.щит EP-LUX (19 мод.,410x262x115) EP 1/19 IP 40 N+PE	714,12	
0651-00 1906-01	1	Внутр.распред. щит EP-LUX(26 мод.,304x405x155) EP 2/26 IP 40 N+PE	786,39	
0627-00	1	Наружн.распред.щит EP-LUX (26 мод.,304x405x146) EP 2/26 IP 40 N+PE	889,35	
1912-01	1	Наружн.распред.щит EP-LUX PLUS RN (38 мод. 410x430x151 мм) 2/38 IP 40 (N+PE)	1571,46	



Товариство з обмеженою відповідальністю "Електро-Світ"

Адрес юридический: 01033 г. Киев, ул. Шота Руставели, 20-Б, кв. 13

Адрес физический: г. Киев, ул. Черноморская, 7

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 2600201317196 в КВ ЦФ ПАТ Кредобанк г. Киев

Код 36424196

МФО 325365

Тел./факс: 225-02-81, 531-34-74



ELEKTRO-PLAST

Прайс

Elektro-Plast		Розетки и выключатели герметические IP-44	Прайс	
артик.	штук упак.	Наименование	(грн)	Изображение
Гермес				
0324-01	12	Наружная одноместная розетка с крышкой "schuko"GNT-2P+Z schuko 16A/250V IP 44 Дымчатый	68,31	
0324-02	12	Наружная одноместная розетка с крышкой "schuko" GNT-2P+Z schuko 16A/250V IP44 Белый	68,31	
0325-01	12	Наружная двухместная розетка с крышкой "schuko"GNT 2x2P+Z schuko 16A/250V IP 44 Дымчатый	111,87	
0325-02	12	Наружная двухместная розетка с крышкой "schuko"GNT 2x2P+Z schuko 16A/250V IP 44 Белый	111,87	
0326-01	4	Наружная трехместная розетка с крышкой "schuko" GNT 3x2P+Z schuko 16A/250V IP 44 Дымчатый	185,13	
0326-02	4	Наружная трехместная розетка с крышкой "schuko" GNT 3x2P+Z schuko 16A/250V IP 44 Белый	185,13	
0331-01	12	Наружный одноклавишный выключатель HERMES™ JNT-1 10A/250V IP 44 Дымчатый	72,27	
0331-02	12	Наружный одноклавишный выключатель HERMES™ JNT-1 10A/250V IP 44 Белый	72,27	
0332-01	12	Наружный двухклавишный выключатель HERMES™ JNT-5 10A/250V IP 44 Дымчатый	77,88	
0332-02	12	Наружный двухклавишный выключатель HERMES™ JNT-5 10A/250V IP 44 Белый	77,88	
0336-02	12	Наружный выключатель "Свет" HERMES™ JNT-1S 10A/250V IP44 Белый	74,25	
0337-01	12	Наружный выключатель «Звонок» HERMES™ JNT-1D 10A/250V IP44 Дымчатый	74,25	
0337-02	12	Наружный выключатель «Звонок» HERMES™ JNT-1D 10A/250V IP44 Белый	74,25	

0338-02	12	Наружный выключатель проходной HERMES™ JNT-7 10A/250V IP44 Белый	98,34	
0341-02	12	Наружный выключатель одноклавишный с подсветкой JNT-1 10A/250V IP44 Белый	104,61	
0342-02	12	Наружный выключатель двухклавишный с подсветкой JNT-5 10A/250V IP44 Белый	107,91	
0346-02	12	Наружный выключатель "Свет" с подсветкой JNT-1S 10A/250V IP44 Белый	101,64	
0347-02	12	Наружный выключатель «Звонок» с подсветкой JNT-1D 10A/250V IP44 Белый	101,64	
0348-02	12	Наружный выключатель проходной с подсветкой JNT-7 Белый	122,43	
AQUANT, IP55, (Новый)				
1201-10	10	Наружный одноклавишный выключатель AQUANT JNT-1 10A/250V IP55	209,88	
1202-10	10	Наружный двухклавишный выключатель AQUANT JNT-5 10A/250V IP55	236,28	
1205-10	10	Выключатель "Звонок" AQUANT JNT-1S 10A/250V IP55	209,88	
1244-10	10	Наружная одноместная розетка с крышкой GNT-2P+Z „schuko” 16A/250V AQUANT IP55	262,68	
1245-10	10	Наружная двухместная розетка с крышкой GNT-2x2P+Z „schuko” 16A/250V AQUANT IP55	433,95	
1246-10	10	Наружная трехместная розетка с крышкой GNT-3x2P+Z „schuko” 16A/250V AQUANT IP55	579,15	



Товариство з обмеженою відповідальністю "Електро-Світ"

Адрес юридический: 01033 г.Киев, ул. Шота Руставели, 20-Б, кв. 13

Адрес физический: г.Киев, ул. Черноморская, 7

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 2600201317196 в КВ ЦФ ПАТ Кредобанк г.Киев

Код 36424196

МФО 325365

Тел./факс: 225-02-81, 531-34-74













ELEKTRO-PLAST

Прайс

Elektro-Plast		Распределительные и установочные коробки		рис.
Art.	штук упак.	Наименование	(грн)	Изображение
0202-00	100	Коробка РК-60 без отв., черн., темп. до 650 °С, 61x41 mm	2,64	
0206-00 0281-00	100	Коробка установочная РК-60 LUX 250V	3,30	
0206-01 0281-01	100	Коробка установочная РК-60 LUX 250Vc винтами, 60x40 mm	4,62	
0203-00 0284-00	90	Коробка наборная РК-60 темп. до 650 °С, 60x41 mm	4,29	
0203-01 0284-01	60 90нов	Коробка наборная РК-60 с шурупам, темп. до 650 °С	5,28	
0206-50	60	Пан. РК-60Lux углубл., темп. до 650 °С, 60x62 mm	3,63	
0206-51	60	Пан. РК-60Lux углубл., с шурупам, темп. до 650 °С, 60x62 mm	4,62	
0208-00 0285-00	60	Коробка установочная модульная, глубокая РК-60 250V, 60x62 mm	5,28	
0208-01 0285-01	60	Коробка установочная мод., глубокая РК-60 250 V с винтами, 60x62 mm	6,27	
0205-00	60	Коробка установочная РК-70, 70x37 mm	4,62	



0207-00	50	Коробка установочная РК-80 250V, 80x50 мм	5,61	
0201-00	40	Коробка г/к 1-я РК-60 темп. до 650 °С, 60x47 мм	13,86	
0201-0N	40	Коробка г/к 1-я РК-60 желт., темп. до 850 °С, 60x47 мм	19,47	
0220-00	40	г/к наб., углубл. РК-60 темп. до 650 °С, 60x62 мм	15,18	
0220-02	50	Соед. мостик для 0220	1,65	
0204-00	40	Коробка установочная г/к РО-70 К-Г 250V, 70x37 мм	15,84	
0209-00	35	Коробка установочная г/к гипсокартон РО-80 250 V, 80x50 мм	16,50	
0209-0N	60	Коробка распредел. г/к РО-80 (с крышкой), темп. до 850 °С, 80x50 мм	24,09	
0210-00	30	Коробка установочная гипсокартон РК-2x60 К-Г 250 V, 135x61x46 мм	26,07	
0234-00	20	Коробка установочная гипсокартон РК-3x60 К-Г 250 V, 204x61x46 мм	47,52	
0234-0N	20	г/к 3-я РК-3x60 темп. до 850 °С, 204x61x46 мм	92,73	
0235-00	20	Коробка установочная гипсокартон РК-4x60 К-Г 250V, 275x61x46 мм	91,08	
0235-0N	20	г/к 4-я РК-3x60 темп. до 850 °С, 275x61x46 мм	123,42	

0211-00	20	Коробка распределительная PO 5x2.5mm ² 380 V без клемника IP 41, D80x38	18,48	
0212-00	20	Коробка распределительная P5 5x2.5mm ² 380 V с клемником IP 41, D80x38	29,04	
0213-00	20	Коробка разветвительная 4x2.5 mm ² 380 V с клемником IP 42, 84x84x40	28,38	
0214-00	20	Коробка разветвительная 4x2.5 mm ² 380 V без клемника IP 42, 84x84x40	16,83	
0221-00	6	Распределительная наружная коробка EP-LUX 5x4mm ² 380 V с клемником IP 55, 118x118x60	69,30	
0222-00	8	Распределительная наружная коробка EP-LUX 5x4mm ² 380 V без клемника IP 55, 118x118x60	55,44	
0223-00	20	Распределительная наружная коробка EP-LUX РК-0 5x2,5мм ² 380 V с клемником IP 55, 88x88x60	41,58	
0224-00	20	Распределительная наружная коробка EP-LUX РК-0 5x2,5мм ² 380 V, без клемника IP 55 88x88x60	31,35	
0225-00	20	Наружная разветвительная коробка 5x2.5mm ² 380 V IP 20, 80x90x25	39,60	
0226-00	20	Коробка распределительная 5x2.5mm ² 380 V без клемника IP 55, 87x87x39	36,63	
0226-01	20	Коробка распределительная 5x2.5mm ² 380 V с клемником IP 55, 87x87x39	55,77	
0227-00	6	Распределительная наружная коробка EP-LUX РК-6 4x16мм ² 380 V без клемника IP 55, 158x118x95	110,55	
0228-00	6	Распр. наружн. кор. EP-LUX РК-6 380 V с клемником 4x16мм ² IP 55, 158x118x95	173,58	
0227-10	6	Распр. кор. РК-6 EP-LUX 158x118x80 IP55 без клемника	108,24	

0228-10	6	Распр. кор. РК-6 EP-LUX 6-выв. с клемником 5x16мм2, 158x118x80 IP55	145,53	
0229-00	1	Распр. кор. CARBO-BOX™ 158x118x80 IP55	102,63	
0230-00	1	Распр. кор. CARBO-BOX™ 158x118x80 IP55 с шиной 4x16 380 V IP 55	114,84	
0231-00	1	Распр. наружн. кор. EP-LUX РК-8 5x35мм2 380 V без клемника IP 55, 196x196x78	208,56	
0232-00	1	Распр. наружн.кор. EP-LUX РК-8 5x35мм2 380 V с клемником IP 55, 196x196x78	612,81	
0233-00	6	Распр. наружн. кор. EP-LUX РК-4, 5x16мм2 380 V без клемника IP 55, 135x135x65	70,29	
0233-01	6	Распр. наружн. кор. EP-LUX РК-4, 380 V с клемником 5x10мм2, 135x135x65 IP 55	113,52	
0233-02	6	Распр. наружн. кор. EP-LUX РК-4, 380 V. с клемником 5x16мм2, 135x135x65 IP55	140,58	
0236-00	30	Коробка распределительная наружная РК-5 5x2.5мм2 380 V IP 41, 60x60x30	15,18	
0238-01	3	Коробка распределительная наружная РК-7 IP 55, 167x167x75	115,17	
0240-00	20	Распределительная коробка FAST-BOX IP 44, D65x35	20,46	
0241-00	20	Распределительная коробка FAST-BOX IP 44, D80x40	26,73	
0242-00	12	Распр. кор. FAST-BOX 80x80x42 IP55	31,68	
0243-00	9	Распр. кор. FAST-BOX 110x110x52 IP55	57,09	

0244-00	8	Распр. кор. FAST-BOX 110x80x52 IP55	60,06	
0250-00	6	Распределительная наружная коробка EP-LUX PK-1 5x16мм ² 380 V IP 55, 135x135x62	58,41	
0251-00	9	Распределительная наружная коробка EP-LUX PK-3 5x16мм ² 380 V IP 55, 135x135x42	51,48	
0252-00	6	Распределительная наружная коробка EP-LUX PK-5 5x16мм ² 380 V IP 55, 135x135x85 без клемника	89,43	
0253-00	1	Распределительная наружная коробка EP-LUX PK-9 IP 55, 303x213x125	288,75	
0253-10	1	Распр. кор. CARBO-BOX™ с монт. шиной 303x213x125 IP55	436,26	
0253-20	1	Распр. кор. CARBO-BOX™ 303x213x125 IP55	431,31	
0260-00	36	Встраиваемая распределительная коробка INSTALL-BOX™ гипсокартон EP р/т, 89x89x50	52,80	
0260-01	36	Распр. кор. внутр. INSTALL-BOX™ пан. 89x89x50 IP40	18,48	
0260-0N	36	Распр. кор. внутр. INSTALL-BOX™ пан. 89x89x50 IP40 темп. до 850 °С	94,71	
0261-00	30	Распр. кор. внутр. INSTALL-BOX™ г/к 95x95x50 IP40	74,91	
0262-00	24	Встр. распредел. коробка INSTALL-BOX™ гипсокартон EP р/т, 105x105x50	65,01	
0951-00	50	Клеммник 4 x 2,5мм ² 380В	18,81	
0952-00	50	Колодка клемная 4x4 мм ² 380 V	23,10	
0953-00	25	Колодка клемная 4x10 мм ² 380 V	31,68	

0965-00	10	Колодка клемная 4x16 mm ² 380 V	52,80	
0961-00	50	Клеммник 5 x 2,5мм ² 380В	23,10	
0962-00	50	Колодка клемная 5x4 mm ² 380 V	27,39	
0963-00	25	Колодка клемная 5x10 mm ² 380 V	38,61	
0966-00	10	Колодка клемная 5x16 mm ² 380 V	82,83	
Новинки ассортимента IP55, IP65				
0295-00	8	Коробка E10 PUSZKA N/T 45x90x39, 10 MEMBRAN IP55	24,75	
0296-00	8	E7 PUSZKA N/T 75x75x39, 7 MEMBRAN IP55	27,39	
0297-00	8	E12 PUSZKA N/T 85x85x39, 12 MEMBRAN IP55	31,02	
2702-00	1	INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105x105x140 IP65	141,9	
2709-00	1	INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170x135x147 IP65	237,6	
2724-00	1	INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313x253x165 IP65	815,1	

2727-00	1	INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440x330x145 IP65	1186,35	
2751-00	1	INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506x330x130 IP65	1514,7	



Товариство з обмеженою відповідальністю "Електро-Світ"

Адрес юридический: 01033 г.Киев, ул. Шота Руставели, 20-Б, кв. 13

Адрес физический: г.Киев, ул. Черноморская, 7

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 2600201317196 в КВ ЦФ ПАТ Кредобанк г.Киев

Код 36424196

МФО 325365

Тел./факс: 225-02-81, 531-34-74



Прайс

Електро-Пласт		Распределительные силовые устройства Famatel IP-65	Прайс	Рисунок
артик.	штук упак.	Наименование	(грн)	Изображение
FamateL				
3950	1	PCY Famatel 3950, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 6 модулей) типоразмер: 495x125x107 мм	824,01	
3951	1	PCY Famatel 3951, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 8 модулей) типоразмер: 506x230x150 мм	2148,30	
3952	1	PCY Famatel 3952, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 13 модулей) типоразмер: 506x330x150 мм	2738,34	
3957	1	PCY Famatel 3957, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 9 модулей) типоразмер: 245x215x155 мм	781,77	
3958	1	PCY Famatel 3958, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 9 модулей) типоразмер: 330x215x155 мм	1221,33	
3959	1	PCY Famatel 3959, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 12 модулей) типоразмер: 360x260x130 мм	1870,11	
3977	1	PCY Famatel 3977, IP 65 без оснащения - рис. слева (корпус на 32 модуля) типоразмер: 685x330x150 мм	4244,13	