


DESIGN PROJECT



BETWEEN THE WALLS

The background is a light cream color, framed by a thick, solid teal border. Scattered across the cream background are numerous organic, watercolor-like shapes in various colors: teal, dark navy, light beige, dusty rose, and muted red. These shapes vary in size and form, some resembling ink blots or soft-edged paint strokes. In the center of the image is a semi-transparent, light grey rectangular box. Inside this box, the text "Республика новой жизни" is written in a dark grey, serif typeface. The text is arranged in two lines: "Республика новой" on the top line and "жизни" on the bottom line, both centered horizontally.

Республика новой
жизни

Содержание :


- 1-3. Визуализации
4. Обмерный план.
5. План с первичными инженерными сетями.
6. Мебельный план с размерами.
7. План монтируемых конструкций.
8. План потолков.
9. План напольных покрытий.
10. План электроприборов с мебелью.
11. План электроприборов с размерами.
12. План осветительных приборов с мебелью.
13. План осветительных приборов с размерами.
14. План групп осветительных приборов.
15. План сантехнических выводов с размерами.
16. План расположения кондиционеров, вентиляторов и отопительных приборов.
17. Спецификация сантехнических приборов.
18. Развертка стен кухни-гостиной.
19. Развертка с кухонной мебелью со спецификацией.
20. Развертка стен в спальне.
21. Развертка стен в детской.
22. Развертка стен в прихожей.
23. Развертка стен в большой санузле.
24. Развертка стен в большой санузле с раскладкой плитки.
25. Развертка стен в малом санузле.
26. Развертка стен в малом санузле с раскладкой плитки.





Большой и малый санузлы




Визуализации гостиной-кухни и детской




Визуализации спальни и коридора







Экспликация помещения		
1.	Спальня №1	18,02 кв.м.
2.	Спальня №2	16,66 кв.м.
3.	Кухня	16,22 кв.м.
4.	Прихожая	8,26 кв.м.
5.	Санузел №1	4,56 кв.м.
6.	Санузел №2	1,94 кв.м.
7.	Лоджия	4 кв.м.
	<u>Общая площадь</u>	<u>69,66 кв.м.</u>



- Условные обозначения:
- Стены газоблок;
 - Стены внешние;
 - Стены монолитные, несущие;
 - Окна;
 - Дверные проёмы.

- Вывод холодной воды.
- Вывод горячей воды.
- Санитарный слив.
- Дренаж кондиционера.
- Вывод вентиляционный.
- Щиток электрический.
- Домофон.





Условные обозначения:


- Стены кирпичные;
- Стены монолитные, несущие;
- Окна;
- Дверные проёмы.
- Монтируемые перегородки из гипсокартонных конструкций с усилением внутри в виде деревянного бруса;
- Выравнивание поверхности и шумоизоляция либо за счет экструдированного пенополистерола, либо за счет листов гипсокартона.

Примечания:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки.
2. Перегородки в санузле и спальнях выполнить из гипсокартонной конструкции с усилением внутри и влагостойким гипсокартоном снаружи до потолка.
3. "Защитить" выход канализации в кухне гипсокартоном, оставить внизу ревизионный люк. Открывание будет в шкафчике кухонном.
4. План читать совместно с развертками стен. Высота конструкции под установку унитаза устанавливается с учетом высоты укладки плитки на стенах.

Республика Наталия

Монтажный план М 1:60



Условные обозначения:

- Стены кирпичные;
- Стены монолитные, несущие;
- Окна;
- Дверные проёмы.


Условные обозначения покрытий:			
1.	Существующий потолок, встрытый белой краской Sadolin		42,37 кв.м.
2.	Оштукатуренный потолок, покрыт моющейся белой краской Sadolin		1,95 кв.м.
3.	Существующий потолок, встрытый серой краской Sadolin		16,08 кв.м.
4.	Существующий потолок		4,04 кв.м.
5.	Потолок из влагостойкого гипсокартона, опуск 80 мм. Вскрытый белой моющейся краской Sadolin		4,44 кв.м.

Примечания:

1. Данный чертеж читать совместной с планом расположения светильников.
2. За отметку +0,00 принят уровень существующего потолка.

Республика Наталия

План потолка М 1:60




Условные обозначения покрытий:			
1.	Паркетная доска Раскладка палубкой,сдвиг на 1/3		38,27 кв.м.
2.	Керамогранит APE Arts Trendy Mix матовая 200x200, толщина 8 мм		17,25 кв.м. (без прирезки) 456 шт.
3.	Керамогранит Dual Gres Poole 450x450 толщина 10 мм		6,2 кв.м. 34 шт.
4.	Пробковый компансатор		1560 мм
5.	Затирка для швов. плитки Ape Arts Mira Sopro,светло-серая		
6.	Затирка для швов. плитки Dual Gres Mira Sopro,черная		
7.	Плитка APE arts ODO 20x20 складывается в узор		3,36 кв.м. 84 шт.
8.	Начало и направление раскладки напольного покрытия.		
9.	Плинтус мдф белый крашенный		45,75 пог.м.
10.	Плитка морозостойкая для лоджии		4,09 кв.м.

Примечания:

1. Данный чертеж читать совместно с разрезом пола
2. Выравнивать все покрытия под единый уровень,без перепадов и порогов.
3. Читать совместно с мебельным планом и визуализациями помещений.

Республика Наталия

План напольных покрытий




Условные обозначения:

- | | | |
|--|--|--------|
| | Розетка штепсельная Sheider Asfora | 29 шт. |
| | Розетка штепсельная Sheider Asfora с крышкой | 1 шт. |
| | Вывод кабеля под встроенную технику | 7 шт. |
| | Выключатель одноклавишный | 8 шт. |
| | Выключатель двухклавишный | 10 шт. |
| | USB-розетка Shneider Asfora | 3 шт. |
| | Интернет-розетка Shneider Asfora | 3 шт. |
| | Розетка уличная | 1 шт. |
| | Выключатель уличный одноклавишный | 1 шт. |
| | Электрический щиток | 1 шт. |


Примечания:

1. Все розетки выполнить с заземлением.
2. Чертеж читать совместно с планом групп светильников.
3. Розетки коллекции Asfora, производитель Shneider.
4. Выводы слаботочки организовать в гардеробной в шкафу.





Примечания:

1. Все розетки выполнить с заземлением.
2. Чертеж читать совместно с планом групп светильников.
3. Розетки коллекции Asfora, производитель Schneider.
4. Выводы слаботочки организовать в гардеробной в шкафу.



Условные обозначения:


-  Стены кирпичные;
-  Стены монолитные, несущие;
-  Окна;
-  Дверные проёмы.
-  Накладные светильники двойные поворотные;
-  Подвесные светильники в прихожей;
-  Подвесные светильники в в столовой группе;
-  Потолочный накладной светильник;
-  Накладной светильник двойной влагозащитный;
-  Настенный светильник;
-  Потолочный светильник в детской на 1 вывод кабеля;
-  Лед-подсветка

Примечания:


1. План читать совместно с группами осветительных приборов, их комплектацией и развертками стен.
2. Лед-подсветка в спальне монтируется во время монтажа стен на крайней точке, не доходя до потолка. Сверяться с визуализацией и разрезом узла.

Республика Наталия

План осветительных
приборов с мебелью М 1:60



Условные обозначения:


-  Стены кирпичные;
-  Стены монолитные, несущие;
-  Окна;
-  Дверные проёмы.
-  Накладные светильники двойные поворотные;
-  Подвесные светильники в прихожей;
-  Подвесные светильники в в столовой группе;
-  Потолочный накладной светильник;
-  Накладной светильник двойной влагозащитный;
-  Настенный светильник;
-  Потолочный светильник в детской на 1 вывод кабеля;
-  Лед-подсветка

Примечания:

1. План читать совместно с группами осветительных приборов, их комплектацией и развертками стен.
2. Лед-подсветка в спальне монтируется во время монтажа стен на крайней точке, не доходя до потолка. Сверятся с визуализацией и разрезом узла.

Республика Наталия

План осветительных приборов
с размерами М 1:60



Условные обозначения:

 Точечный светильник накладной
NOWODVORSKI 11806

 Подвесные светильники MAYTONI 16126

 Подвесные светильники в столовой
группе Markslojd 106837 Ball
и Markslojd 106836 Ball

 Потолочный накладной светильник
LAMPEX 22088

 Торшер (лампа для чтения) IKEA SKURUP
8.6 Вт черный

 Накладной светильник двойной влагозащитный;

 Настенный светильник поворотный
AZZARDO 24113

 Потолочный светильник в детской
на 1 вывод кабеля;

 Бра IKEA (IKEA) RANARP
белый с оттенком



 Бра ITALUX 10653



 Светильник уличный
KANLUX 25249




 Светильник настольный
Markslojd 106448 MASON



Республика Наталия

План групп светильников
с комплектацией М 1:60



Условные обозначения:

- Слив воды;
- △ Холодная вода;
- Горячая вода.

Примечания:




1. Высота указана от уровня чистого пола.
2. В санузле организовать уклон для слива воды в душевой кабине.
3. Обеспечить доступ для ревизии ко всем сантехническим устройствам, в частности к стиральной машине, бойлеру, посудомоечной машине.

Республика Наталия

План сантехнических выводов
с размерами М 1:60

Спецификация сантехники

РАЗВЕРТКА СТЕН.
КУХНЯ



СТЕНЫ: ШТ: м2:

Арегрупо ARTS TRENDY MIX 20x20 63 шт + 6шт 2.5

МАТЕРИАЛЫ:





Арегрупо ARTS TRENDY MIX 20x20



Арегрупо ARTS ODO 20x20



Композиция 40x40 из 4 элементов ODO 20x20




ПРИМЕЧАНИЕ 1:
1.Площадь стен под покраску: 39 м2
2.Площадь стен под плитку (фартук): 2.5 м2
3.Общая длина плинтуса: 10.6 п/м
4.Длина плинтуса дана без учета подрезки.



ПРИМЕЧАНИЕ 2:
1.Все размеры чистовые.
2.Размеры могут корректироваться после выравнивания стен.
3.Перед началом работ все размеры и пометки проверить по месту (несоответствие размеров и пометок согласовать с руководителем проекта).
4.Высоты даны от чистого пола.
5.Выводы сантехники см. технические чертежи производителей сантехники.
6.Привязки сантехники см. планы и развертки в проекте.
7.Заказ корпусной мебели - после замера и проекта от производителя.

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев	АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия
Проверил					Лист
				Развертка стен. Гостиная - кухня	Листов
					РП
ГАП					

М 1:50



КУХНЯ
ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ.
РАЗВЕРТКА СТЕН.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ




СПЕЦИФИКАЦИЯ:				
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	Материал, цвет:
Столешница	Kronospan	K 013 SU	38	ДСП Бук артизан песчаный
Фасад (навесные шкафы)	Swiss krono	K 101 PE	18	ДСП Белый
Фасад (тумбы)	Swiss krono	3271 VL	18	ДСП Холодный голубой
Цоколь			100	Алюминий
Вытяжка встроенн.		(скрытая).	Ш 500мм	
Мойка	Franke	Malta BSG 611-62 (114.0375.042)	620 x 435	Белый
Смеситель	Franke	POLA (115.0298.097)	350 (265излив)	Хром
Стол	IKEA	ТЭРЕНДО	1100x670	ДСП Бук артизан песчаный
Диван	Felis	Amadeus	1840x1050x900	ДСП Бук артизан песчаный
Светильник подвесной	Markslojd	106836 Ball(1шт), 106837 Ball(2г шт)	215x215x245	ДСП Бук артизан песчаный
Бра	ITALUX	10653	180x260x280	Черн/золото/прозрачн. стекло
Светильник точечн. потолок.	NOWODVORSKI	11806	110x60x100	Белый

М 1:50

Директор		ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев	АИ		
Разработал		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил			РП		
ГАП		Кухня. Развертка стен. Спецификация оборуд.			


ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ СТЕН:

S = 46 м2




РАЗВЕРТКА СТЕН. СПАЛЬНЯ №1


СТЕНА 1
S = 16 м2
Lплнтуса = 5.8 п/м




СТЕНА 2
S = 4.6 м2
Lплнтуса = 3.1 п/м
Sоткосов = 0.9 м2*




СТЕНА 3
S = 16 м2
Lплнтуса = 5.8 п/м



СТЕНА 5a
S = 3.2 м2
Lплнтуса = 0.65 п/м



СТЕНА 4
S = 6.2 м2
Lплнтуса = 0.1 п/м








СПЕЦИФИКАЦИЯ:				
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО
Кровать	Woodsoft	Bristol 180x200	(ткань)	1
Стол письменный +стеллаж		Индивидуальное изготовление		1
Стул	Lares&penates	BRUK	Серо-коричн.	1
Шкафы (комплект 1)		Индивидуальное изготовление		1
Столик прикроватный кругл.	Lares&penates	REUBER AA4320R01 металл (50x36x36)	Черный	1
Столик прикроватный	Lares&penates	KESBURY AA4283R60 крашенный металл (эмаль) (47x33x33)	ч/б с мраморн. рис.	1
Комод	IKEA	ТИССЕДАЛЬ, 4 ящика (87x54x76)	Белый	1
Кресло	JYSK	PETERSBORG з пухом для ног	Темно-серый.	1
Светильник потолочный	ZUMALINE	22730 (16x6x11)	Белый	4
Бра прикроватное	AZZARDO	24113 (d 3 см)	Черный	1
Торшер	IKEA	SKURUP 8.6 Вт 003.566.32	Черный	1
Лампа настольная(комод)	Markslojd	106448 MASON (45x25x25)	Ч/б	1
Лампа настольная раб. ?				1

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Площадь стен под покраску: 46 м2
2.Общая длина плинтуса: 15.5 п/м
3.Длина плинтуса дана без учета подрезки.

М 1:50

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов	
Проверил					РП			
ГАП				Развертка стен. Спальня №1				

РАЗВЕРТКА СТЕН.
СПАЛЬНЯ №2





СПЕЦИФИКАЦИЯ:				
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО
Кровать с бортиком	Tomasella	104x 214x 35 см	(Ткань)	1
Матрас		80x200		1
Стол письменный	IKEA	LINNMON FINNVARD, (150x75) (79001983)(S790.019.83)	Белый, бук	1
Кресло рабочее	IKEA	ФЕОДОР	Белый	1
Шкаф		Индивидуальное изготовление		1
Стеллаж навесной		Индивидуальное изготовление		1
Полка над столом	IKEA	BERGSHULT / EKBY VALTER JD 22.990	Белый, бук	1
Диван раздвижной	JUSK	HARNDRUP 210x 92x 85		1
Светильник потолочный				1
Бра	IKEA	RANARP (102.313.21)	Белый	1

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Площадь стен под обои: 13.6 м2
2.Площадь стен под покраску: 29.1 м2
3. Общая длина плинтуса: 13.9 п/м
4.Длина плинтуса дана без учета подрезки.

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев			АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Проверил					РП		
ГАП				Развертка стен. Спальня № 2 (детская)			

М 1:50

РАЗВЕРТКА СТЕН.
ПРИХОЖАЯ




СПЕЦИФИКАЦИЯ:				
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО
Шкафы (комплект)		Индивидуальное изготовление	Белый	1
Галошница	IKEA	Пуф PADBORG св.	Серый/чорний	1
Пуф				1
Светильник точечн. потолок.	NOWODVORSKI	11806	Белый	10
Светильник настенн.			Белый	2
Светильник потолок. гардер.	LAMPEX	22088		1
Светильник подвесной	MAYTONI	16126	Коричн./чорний	2

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Площадь стен под покраску: 29.5 м2
2.Общая длина плинтуса: 6.1 п/м
3. Длина плинтуса дана без учета подрезки.

М 1:50

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов	
Проверил					РП			
ГАП				Развертка стен. Прихожая				

РАЗВЕРТКА СТЕН.
САН.УЗЕЛ №1. Раскладка плитки




РАСХОД ПЛИТКИ на САН. УЗЕЛ:

ПОЛ:	ШТ:	м2:
	Dual Gres Poole 45x45 white	20 шт + 2 шт
		4.2

СТЕНЫ:	ШТ:	м2:
	Almera Ceramica Metro BISEL WHITE 20x10	644 шт + 64шт
		12.44
	APE Ceramica Fayette LONDON BLANCO 20x5	фриз L общ: 3778 мм

МАТЕРИАЛЫ:

	Краска
	Almera Ceramica Metro BISEL WHITE 20x10
	Dual Gres Poole 45x45 white
	APE Ceramica Fayette LONDON BLANCO

ПРИМЕЧАНИЕ 2:
ВАЖНО! Рекомендации по укладке, уходу и свойствам плитки!
Нижний слой шва или надреза на изделии Dual Gres не покрыт глазурью, подлежит затиранию цветным строительным раствором.
Для пористой керамики, при использовании во влажных местах, рекомендуется затирать швы раствором на эпоксидной основе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:


ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО, м2:
Плитка с.у. №1 пол	Dual Gres	Poole white	450x450x100	
Плитка с.у. №1 стены	Almera Ceramica	Metro BISEL WHITE	200x100x70	
Фриз с.у. №1 стены	APE Ceramica	Fayette LONDON BLANCO	200x50	
Краска с.у. №1 стены				

ПРИМЕЧАНИЕ 1:
1.Площадь стен под плитку: 12.44 м2
2.Плщадь пола под плитку: 4.2 м2
3.Площадь стен под покраску: 13.6 м2

М 1:50

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Проверил						РП		
ГАП				Развертка стен. С.у. № 1				
				Раскладка плитки				

РАЗВЕРТКА СТЕН.
САН.УЗЕЛ №1



СПЕЦИФИКАЦИЯ:						
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ,см	ЦВЕТ:	МАТЕРИАЛ:	КОЛ-ВО:
Инсталляция+кнопка	Grohe	38929000 Rapid SL, клавиша Arena Cosmopolitan 38844000	15,6x19,7(кнопка)	Хром	Пластик,сталь	1
Унитаз	Keramag	Renova Nr. 1 203070 000	36x53	Белый	Фарфор	1
Сидение для унитаза с крышкой (микролифт)	Keramag	Renova 573025000	36x53	Белый	Пластик	1
Раковина на тумбу	Devit	1510136 OVALE	58,5x38x18	Белый	Фаянс	1
Смеситель раковина	Paffoni	LIG 085 NO LIGHT	16,2x5x31,2	Черный	Латунь	1
Сифон для умывальника				Хром?	Латунь	1
Душевая система с ручным душем и шлангом	Paffoni	ZCOL 684LIQ NO Light	16,2x5x31,2	Черный мат.	Латунь	1
Душевой трап	Viega	557140 Advantix Трап	15x15 d-5	Хром	Сталь нерж.	1

ПРИМЕЧАНИЕ 2:

1.Все размеры чистовые.

2.Размеры могут корректироваться после выравнивания стен.

3.Перед началом работ все размеры и пометки проверить по месту (несоответствие размеров и пометок согласовать с руководителем проекта).

4.Высоты даны от чистого пола.

5.Выводы сантехники см. технические чертежи производителей сантехники.

6.Привязки сантехники см. планы и развертки в проекте.

7.Заказ корпусной мебели - после замера и проекта от производителя.

МАТЕРИАЛЫ:



Краска	
Almera Ceramica	Metro BISEL WHITE 20x10
Dual Gres	Poole 45x45 white
APE Ceramica	Fayette LONDON BLANCO

СПЕЦИФИКАЦИЯ:






ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО, м2:
Плитка с.у. №1 пол	Dual Gres	Poole white	450x450x100	
Плитка с.у. №1 стены	Almera Ceramica	Metro BISEL WHITE	200x100x70	
Фриз с.у. №1 стены	APE Ceramica	Fayette LONDON BLANCO	200x50	
Краска с.у. №1 стены				

М 1:50

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Проверил						РП		
ГАП				Развертка стен. С.у. № 1				

РАЗВЕРТКА СТЕН.
САН.УЗЕЛ №2. Раскладка плитки

ПЛАН ПОЛА




РАСХОД ПЛИТКИ НА САН. УЗЕЛ:

ПОЛ:	ШТ:	м2:
	Dual Gres Poole 45x45 white	9 шт + 1 шт
		1.4


СТЕНЫ:	ШТ:	м2:
	Almera Ceramica Metro BISEL WHITE 20x10	252 шт + 25 шт
		5.1

	APE Ceramica Fayette LONDON BLANCO 20x5	фриз L общ.: 4080 мм
---	--	----------------------


МАТЕРИАЛЫ:




Обои



Плитка Almera Ceramica Metro BISEL WHITE



Dual Gres Poole 45x45 white



APE Ceramica Fayette LONDON BLANCO

ШТ: 84
м2: 1.7
фриз L: 1377 мм

ШТ: 60
м2: 1.3
фриз L: 1011 мм

ШТ: 84
м2: 1.7
фриз L: 1377 мм

ШТ: 24
м2: 0.38
фриз L: 315 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО, м2:
Плитка с.у. №2 пол	Dual Gres	Poole white	450x450x100	
Плитка с.у. №2 стены	Almera Ceramica	Metro BISEL WHITE	200x100x70	
Фриз с.у. №2 стены	APE Ceramica	Fayette LONDON BLANCO	200x50	
Обои с.у. №2 стены				


ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Площадь стен под плитку: 5.1 м2
2.Площадь пола под плитку: 1.4 м2
3.Площадь стен под обои: 9.3 м2

М 1:50

ПРИМЕЧАНИЕ:
ВАЖНО! Рекомендации по укладке, уходу и свойствам плитки!
Нижний слой шва или надреза на изделии Dual Gres не покрыт глазурью, подлежит затиранию цветным строительным раствором.
Для пористой керамики, при использовании во влажных местах, рекомендуется затирать швы раствором на эпоксидной основе.

				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Директор				Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Разработал						РП		
Проверил				Развертка стен. С.у. № 2 Раскладка плитки				
ГАП								

РАЗВЕРТКА СТЕН.
САН.УЗЕЛ №2



ПРИМЕЧАНИЕ 1:

1.Площадь стен под плитку: 5.1 м2

2.Площадь пола под плитку: 1.4 м2

3.Площадь стен под обои: 9.3 м2

СПЕЦИФИКАЦИЯ:						
ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ,см	ЦВЕТ:	МАТЕРИАЛ:	КОЛ-ВО:
Инсталляция+кнопка	Grohe	38929000 Rapid SL, клавиша Arena Cosmopolitan 38844000	15,6x19,7(кнопка)	Хром	Пластик,сталь	1
Унитаз	Keramag	Renova Nr. 1 203070 000	36x53	Белый	Фарфор	1
Сидение для унитаза с крышкой (микролифт)	Keramag	Renova 573025000	36x53	Белый	Пластик	1
Умывальник в туалете	KOLO	STYLE L22136000	36x26x11,6	Белый	Керамика	1
Смеситель раковина	Devit	Country 16177125P	излив 114 мм	Хром	Латунь	1
Сифон для умывальника				Хром		1

ПРИМЕЧАНИЕ 2:

1.Все размеры чистовые.

2.Размеры могут корректироваться после выравнивания стен.

3.Перед началом работ все размеры и пометки проверить по месту (несоответствие размеров и пометок согласовать с руководителем проекта).

4.Высоты даны от чистого пола.

5.Выводы сантехники см. технические чертежи производителей сантехники.

6.Привязки сантехники см. планы и развертки в проекте.

7.Заказ корпусной мебели - после замера и проекта от производителя.

МАТЕРИАЛЫ:

	Обои
	Плитка Almera Ceramica Metro BISEL WHITE
	Dual Gres Poole 45x45 white
	APE Ceramica Fayette LONDON BLANCO

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ИЗДЕЛИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО, м2:
Плитка с.у. №2 пол	Dual Gres	Poole white	450x450x100	
Плитка с.у. №2 стены	Almera Ceramica	Metro BISEL WHITE	200x100x70	
Фриз с.у. №2 стены	APE Ceramica	Fayette LONDON BLANCO	200x50	
Обои с.у. №2 стены				

М 1:50

Директор				ЖК РЕСПУБЛИКА, г. Киев				АИ
Разработал				Дизайн-проект интерьера квартиры		Стадия	Лист	Листов
Проверил						РП		
ГАП				Развертка стен. С.у. № 2				