


DESIGN PROJECT



BETWEEN THE WALLS



СОДЕРЖАНИЕ

01	Визуализация
02	Визуализация
03	Визуализация
04	Визуализация
05	Визуализация
06	Визуализация
07	Визуализация
08	Визуализация
09	Обмерочный чертеж
10	План демонтажа
11	План монтажа перегородок и конструкций
12	План заполнения дверных проемов
13	План после перепланировки
14	План с расстановкой мебели и оборудования
15	3D схема квартиры
16	3D схема квартиры
17	План напольных покрытий
18	План отделочных материалов стен
19	План размещения отопительных приборов
20	План вентиляции и кондиционирования
21	План сантехнических выводов
22	Развертки сантехнических выводов
23	План потолков
24	План освещения с привязкой светильников
25	План групп света и привязкой выключателей
26	План розеток и электропроводов
27	План маркировки углов помещений
28	Развертки гостиная-кухня
29	Развертки гостиная-кухня
30	Развертки гостиная-кухня
31	Развертки ванная комната
32	Развертки балкон, детская комната
33	Развертки детская
34	Развертки гардеробная
35	Развертки спальня
36	Развертки душевая комната


Коридор и гостиная-кухня





Гостиная-кухня



Спальня



Ванная комната




Душевая комната




Балкон





Гардероб




Детская



Детская






- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- радиатор отопления
 - санитарный слив
 - вывод холодной воды
 - вывод горячей воды
 - дренажный канал для кондиционера
 - электрический щиток
 - вывод вентиляционный

№	Помещение	Площадь
1	Гостиная-кухня	50.70 м ²
2	Балкон 1	3.37 м ²
3	Мастер сальня	17.10 м ²
4	Детская комната	10.05 м ²
5	Балкон 2	3.29 м ²
6	Душевая комната	2.56 м ²
7	Гардеробная	2.98 м ²
8	Ванная комната	5.45 м ²
Общая S		95.51 м ²


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Обмерочный чертёж	09	0



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен и планом расположения и открывания дверей.
2. Демонтированные кирпичи максимально сохранить и выложить в дальнейшем из них перегородки.
3. Все размеры уточнять по месту. Размеры могут меняться.
4. Все отметки высоты даны от уровня стяжки.
5. Толщины перегородок даны с учетом штукатурки.
6. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах;
7. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках;
8. Смотреть вместе с развертками.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План демонтажа	10	0




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- монтируемые стены из ВГК
- монтаж проема
- X - монтаж сис-мы скрытого бачка

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен и планом расположения и открывания дверей.
2. Перегородки максимально монтировать из сохранившегося кирпича. Оставшееся - усиленные перегородки из гипсокартона. Смотреть план демонтажа.
3. Все размеры уточнять по месту. Размеры могут меняться.
4. Все размеры даны с учетом штукатурки.
4. Все отметки высоты даны от уровня стяжки.
6. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах;
7. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках;
8. Смотреть вместе с развертками.
9. Чертеж читать совместно с планом размещения сантехнических приборов.
10. Чертеж читать совместно с техническими требованиями техники, сантехнического оборудования (инсталляции).
11. План читать совместно с планом дверных проемов.
12. На плане указаны размеры дверных полотен. Для дверных проемов стоит выделить больше места- на 100 мм больше. Все двер скрытого монтажа.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План монтажа перегородок и конструкций	11	0




№	Габариты проема	Открытие
ДВ-01	1000 x 2080 мм	
ДВ-02	800 x 2080 мм	левостороннее открывание; внутреннее; с четвертью
ДВ-03	900 x 2080 мм	левостороннее открывание; стандартное
ДВ-04	800 x 2080 мм	правостороннее открывание; стандартное
ДВ-05	900 x 2080 мм	левостороннее открывание; внутреннее
ДВ-06	900 x 2080 мм	правостороннее открывание; стандартное

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен;
2. Соблюсти размеры дверных проемов 800 мм и 900 мм для монтажа стандартных дверных коробок;
3. Минимальная высота проемов дверей 2080 мм при высоте полотна двери 2000 мм.
4. Данный чертеж читать совместно с визуализациями.
5. Двери скрытого монтажа с поверхностью под покраску.
6. Внутреннюю часть двери окрасить в цвет стен в смежных комнатах.
7. Не забывать о том, что коробки встроенных верей монтируются в период малярных работ.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План заполнения дверных проемов	12	0




Спецификация помещений		
№	Помещение	Площадь
1	Гостиная-кухня	49.92 м²
2	Балкон 1	3.30 м²
3	Мастер сальня	16.78 м²
4	Детская комната	13.63 м²
5	Душевая комната	2.35 м²
6	Гардеробная	2.86 м²
7	Ванная комната	5.02 м²
Общая S		93.87 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Смотреть вместе с развертками.
2. Все размеры уточнять по месту. Размеры могут меняться.
3. Размеры даны с учетом отделочных материалов.
4. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах.
5. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План после перепланировки	13	0



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


01 - мебель под заказ

Спецификация помещений		
№	Помещение	Площадь
1	Гостиная-кухня	49.92 м ²
2	Балкон 1	3.30 м ²
3	Мастер сальня	16.78 м ²
4	Детская комната	13.63 м ²
5	Душевая комната	2.35 м ²
6	Гардеробная	2.86 м ²
7	Ванная комната	5.02 м ²
Общая S		93.87 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Смотреть лист вместе со спецификацией мебели и чертежами заказных элементов.
2. Размеры корпусной мебели отредактировать по месту при заказе.
3. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах;
4. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План с расстановкой мебели и оборудования	14	0



ЖК Солнечная Ривьера


Лист

Листов

3D схема квартиры

15

0



ЖК Солнечная Ривьера


Лист

Листов

3D схема квартиры

16

0




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - Плитка ALTEA ELDA NATURAL 592X592 мм
-  - Плитка ALTEA OLIVO NATURAL 592X592 мм
-  - Плитка ALTEA OLIVO NATURAL 592X592 мм
-  - плитка /доска, с которой начинается раскладка
-  - направление раскладки напольных покрытий

Спецификация напольных покрытий		
№	Тип	Площадь
1	Наливной пол. Микроцемент	81.03 м ²
2	Плитка ALTEA ELDA NATURAL 592X592 мм	10.51 м ²
3	Плитка ALTEA OLIVO NATURAL 592X592 мм	2.10 м ²

- ПРИМЕЧАНИЯ:**
1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен и планом расположения и открывания дверей.
 2. Все размеры уточнять по месту. Размеры могут меняться.
 3. Все высоты даны от чистового уровня пола.
 3. **Площадь напольных покрытий указана без запаса.**
 4. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах;
 5. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках;
 6. Выровнять все покрытия под единый уровень, без перепадов и порогов. Кроме балкона;
 7. По периметру инженерной доски на стыке со стенами и керамагрантиной плиткой применить герметик;
 8. Инженерную доску клеить сразу на стяжку. Подготовить пол так, чтобы он был идеально ровный заранее;
 9. Инженерной доске дать 7 дней постоять в квартире перед укладкой

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План напольных покрытий	17	0




Спецификация отделочных материалов		
Обозначение	Покраска	Площадь
	ALTEA ALBA NATURAL 592X592 мм плитка на фартуке	1.99 м ²
	Плитка 600x600 бетон	5.58 м ²
	Плитка Golden Tile Metrotiles белая 460051 10x20	12.25 м ²
	Плитка Golden Tile Metrotiles розовая 465051 10x20	7.97 м ²
	Покраска белая NCS S 0500-N	218.48 м ²
	Покраска белая NCS S 0500-N влагостойкая	11.59 м ²
	Роспись стен в душевой комнате	6.31 м ²
	Роспись стены	13.53 м ²
Общая S		277.70 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Площадь покрытий указана без запаса.
3. Цвета покраски даны по NCS.
4. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах.
5. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.
6. Все указанные отделки и цвета необходимо дополнительно утверждать по "живым" образцам.


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План отделочных материалов стен	18	0



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- теплый пол
 - полотенцесушитель
 - EQ - эквивалентный (равный) размер
 - термостат
 - радиатор от застройщика

ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен и планом расположения и открывания дверей;
 2. Электрический теплый пол устанавливать в стяжку, согласно указанным отступам, минимум в 150 мм от стен.
 3. Теплый пол в зоне душевой кабины устанавливать учитывая трап.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План размещения отопительных приборов	19	0



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - кухонная вытяжка
-  - принудительная вентиляция в потолке
-  - внутренний блок кондиционера
-  - схематические трасы вент. труб
-  пример вентиляции в потолке
-  пример настенного вертикального радиатора

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Расположение принудительной вентиляции в с/у уточнять по месту.
3. На электровентиляторы в с/у установить отдельные клавиши вкл./выкл. (см. листы групп света и выключателей).
4. План вентиляции дан схематично, согласовать с разделом ОВ.
5. Высоту монтажа внутренних блоков кондиционеров утверждать по месту.
6. Гофру с вытяжки проводить в вент канал с шкафов мебели.
7. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах.
8. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.
9. Внешний блок кондиционера устанавливается в специально отведенном застройщиком месте на балконе.
10. Принудительная вентиляция в зонах санузлов, кухни, музыкальной комнаты и ардеробной осуществляются из разных вентиляционных отверстий. Обратит особю внимание.
11. Все системы вентиляции включаются клавишей электрофурнитуры.
12. Читать совместно с планом потолков.
13. Электрические полтоенцесушители подключаются напрямую от провода, не через штепсель.

ЖК Солнечная Ривьера


Лист

Листов


План вентиляции и кондиционирования

20


0




План санитарных выводов. Гардероб
1 : 40



План санитарных выводов. Гостевой санузел
1 : 40



План санитарных выводов. Кухня
1 : 40



План санитарных выводов. Мастер-санузел
1 : 40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - слив воды
-  - вывод холодной воды
-  - вывод горячей воды

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен.
2. Высоты указаны от уровня чистового пола.
3. При установке оборудования читать технические характеристики отдельно взятого товара.
5. Высота подачи воды в унитаз согласно техническим требованиям выбранной модели.
6. Трубку бойлера от клапана сброса давления подключить к канализации.
7. Перед заказом ванной сделать замер места установки ванной.
8. Читать совместно с планом санитарного оборудования и его комплектацией.
9. Читать совместно с развертками стен и визуализациями.
10. Выполнить уклон к трапам угол 2° на 1м;
11. Максимальная высота от верхней части чаши унитаза до пола от 400 до 450 мм.

ЖК Солнечная Ривьера


План санитарных выводов

Лист


21

Листов


0




Сантехнические выводы. Ванная комната
В3-В4 копия 1
1:30





Сантехнические выводы. Душевая комната
Н2-Н3
1:30




Сантехнические выводы. Душевая комната
Н4-Н5
1:30




Сантехнические выводы. Душевая комната
Н6-Н1
1:30



Сантехнические выводы. Гостиная-кухня
А4-А5 копия 1
1:30



Сантехнические выводы. Гостиная-кухня
А3-А4 копия 1
1:30




Сантехнические выводы. Гардеробная I4-I1
копия 1
1:30

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. План читать совместно с чертежом основной перепланировки, планом монтажа, развертками стен.
2. Высоты указаны от уровня чистового пола.
3. При установке оборудования читать технические характеристики отдельно взятого товара.
5. Высота подачи воды в унитаз согласно техническим требованиям выбранной модели.
6. Трубку бойлера от клапана сброса давления подключить к канализации.
7. Перед заказом ванны сделать замер места установки ванны с учетом штукатурки и плитки.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки сантехнических выводов	22	0



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- светильник точечный накладной
- светильник точечный накладной
- светильник подвесной KNIXHULT КНИКСХУЛЬТ Ikea
- светильник подвесной SINNERLIG СІННЕРЛІГ Ikea
- светильник бра
- светильник бра
- LED-подсветка мебельная
- La 01 - марка осветительного прибора
- рельса для раздвижных дверей, что крепится к потолку. Установка и чертеж от производителя




Условные обозначения покрытий	
1	ГК потолок опуск 70 мм. Покраска белая (NCS S 0500-N)
2	ГК влагостойкий опуск 100 мм. Покраска влагостойкая белая (NCS S 0500-N)

Спецификация покраски потолков	
Покраска (NCS)	Площадь
Покраска белая NCS S 0500-N	83.7 м ²
Покраска белая влагостойкая NCS S 0500-N	7.3 м ²
Общая S	91.0 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с планом расположения осветительных приборов, мебели, дверей, а также планом вентиляции и кондиционирования.
2. За отметку 0.00 принят уровень существующего потолка.
3. Инсталляция встроенных треков под осветительные приборы осуществляется во время монтажа потолка. Внимательно читать инструкцию от производителя.
4. Дверь в master bedroom на 30 мм ниже остальных из-за перепада высот между спальне и коридором.
5. Опуск 100 мм в санузлах и гардеробной из-за вентиляционной трубы. 6. Ниши в потолке на 100 мм от стены подразумевают лед-подсветку, а ниши 150 мм (возле окон) подразумевают подсветку+карниз для штор.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План потолков	23	0



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель принудительной вентиляции
- выключатель проходной одноклавишный
- выключатель проходной двухклавишный
- вывод кабеля
- EQ - эквивалентный (равный) размер
- светильник встроенный с двумя источниками света
- светильник накладной с двумя источниками света
- люстра подвесная
- светильник бра
- светильник бра
- LED-подсветка
- La 01 - марка осветительного прибора
- розетка 220v
- розетка 220v влагостойкая
- розетка INT на 2 гнезда
- розетка TV на 2 гнезда
- розетка USB
- домофон
- электровывод 220v
- EQ - эквивалентный (равный) размер

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах.
4. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.
5. Выключатели размещать горизонтально на уровне 900мм от чистового пола, если не указано иначе.
6. Запас провода для подсветки оставлять не менее 1 метра.
7. Смотреть лист вместе с планом групп света и выключателей, планом и узлами потолков и развертками.
8. Все трансформаторы LED подсветок выводить в мебель.

ЖК Солнечная Ривьера


План освещения с привязкой светильников

Лист

Листов

24

0



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель принудительной вентиляции
- выключатель проходной одноклавишный
- выключатель проходной двухклавишный
- вывод кабеля
- светильник встроенный с двумя источниками света
- светильник накладной с двумя источниками света
- люстра подвесная
- LED-подсветка
- La 01 - марка осветительного прибора
- розетка 220v
- розетка 220v влагостойкая с крышкой
- домофон
- электровывод 220v
- EQ - эквивалентный (равный) размер

Спецификация осветительных приборов

№	Тип	Кол-во
L-01	Точечный светильник NOWODVORSKI 84949	22
L-02	Точечный светильник встроенный MAYTONI 17579	6
L-03	Трек	4
L-04	Светильник для трековых систем MAYTONI 17707	6
L-05	Точечный светильник MAYTONI 99136	10
L-06	Люстра под заказ	3
L-07	Подвесной светильник SINNERLIG Ikea	1
L-08	Бра подсветка SHINE ML4378 черное MiLAGRO	1
L-09	Светильник подвесной KNIXHULT Ikea	1
L-10	Бра под заказ	3
L-11	Бра. Настенный светильник MD	2
L-12	Бра Markslojd 105027 Fredrikshamn	1
L-13	Подвесной светильник OMG2	1
L-14	Светильник потолочный EGLO 14823	1
L-15	LED профиль мебельный	1
L-16	Dome sconce арт. 5260	2

Спецификация выключателей

Тип	Киль-кть
Выключатель крестовой	3
Выключатель местный	7
Выключатель местный двухклавишный	2
Выключатель проходной	8
Выключатель проходной двухклавишный	3
Общее кол-во:	23

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах.
4. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.
5. Выключатели размещать горизонтально на уровне 900мм от чистового пола, если не указано иначе.
6. Запас провода для подсветки оставлять не менее 1 метра.
7. Смотреть лист вместе с планом групп света и выключателей, планом и узлами потолков и развертками.
8. Все трансформаторы LED подсветок выводить в мебель.

ЖК Солнечная Ривьера


План групп света и привязкой выключателей

Лист

25

Листов

0




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- розетка 220v
- розетка 220v влагостойкая с крышкой
- розетка INT
- розетка с крышкой влагозащищенная накладная
- розетка USB
- домофон
- электровывод 220v
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель принудительной вентиляции
- выключатель проходной одноклавишный
- выключатель проходной двухклавишный
- вывод кабеля
- EQ - эквивалентный (равный) размер


Спецификация розеток и электровыводов	
Тип	Кол-во
220v вывод	8
Домофон1	1
Розетка 220v	36
Розетка INT	2
Общее кол-во:	47

- ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все размеры даны до центра блока.
 3. В случае разбежности между чертежами и визуализациями, считать верной информацию на чертежах. В случае разбежности между чертежами и развертками, считать верной информацию на развертках.
 4. Розетки размещать горизонтально на уровне H=300мм от уровня чистого пола, если не указано иначе.
 5. Запас провода для подсветки оставлять не менее 1 метра.
 6. Подключение оборудования и техники уточнить согласно выбранным моделям.
 8. Электровыводы и розетки в зоне кухни уточнить после заказа кухни.
 9. Смотреть лист вместе с развертками и планом вентиляции и кондиционирования;


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План розеток и электропроводов	26	0




ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
План маркировки углов помещений	27	0



Развертка гостиная-кухня A1-A2
1 : 30




Развертка гостиная-кухня A2-A3
1 : 30



Развертка гостиная-кухня A3-A4
1 : 30


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- выключатель одноклавишный
 - выключатель двухклавишный
 - выключатель проходной одноклавишный
 - выключатель проходной двухклавишный
 - розетка 220v
 - розетка INT
 - розетка TV
 - розетка USB
 - электровывод 220v
 - зеркало
 - EQ - эквивалентный (равный) размер



Развертка гостиная-кухня A4-A5
1 : 30



Развертка гостиная-кухня A5-A6
1 : 30




Развертка гостиная-кухня A6-A7
1 : 30

ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
 2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
 3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки гостиная-кухня	28	0




Развертка гостиная-кухня A7-A8
1 : 30




Развертка гостиная-кухня A8-A9
1 : 30




Развертка гостиная-кухня A9-A10
1 : 30



Развертка гостиная-кухня A10-A11
1 : 30



Развертка гостиная-кухня A11-A12
1 : 30



Развертка гостиная-кухня A12-A13
1 : 30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель проходной одноклавишный
- выключатель проходной двухклавишный
- розетка 220v
- розетка INT
- розетка TV
- розетка USB
- электровывод 220v
- зеркало
- EQ - эквивалентный (равный) размер

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.

ЖК Солнечная Ривьера


Лист

Листов

Развертки гостиная-кухня


29

0




Развертка ванная комната В1-В2

1 : 30




Развертка ванная комната В2-В3

1 : 30



Развертка ванная комната В3-В4

1 : 30



Развертка ванная комната В4-В1

1 : 30


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - выключатель одноклавишный
-  - выключатель двухклавишный
-  - выключатель проходной одноклавишный
-  - выключатель проходной двухклавишный
-  - розетка 220v
-  - розетка INT
-  - розетка TV
-  - розетка USB
-  - электровывод 220v
-  - зеркало
-  - эквивалентный (равный) размер


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки ванная комната	31	0




Развертка балкон D1-D2
1 : 30



Развертка балкон D2-D3
1 : 30




Развертка балкон D3-D4
1 : 30




Развертка балкон D4-D1
1 : 30

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- выключатель одноклавишный
 - выключатель двухклавишный
 - выключатель проходной одноклавишный
 - выключатель проходной двухклавишный
 - розетка 220v
 - розетка INT
 - розетка TV
 - розетка USB
 - электровывод 220v
 - зеркало
 - EQ - эквивалентный (равный) размер




Развертка детская E1-E2
1 : 30



Развертка детская E2-E3
1 : 30




Развертка детская E3-E4
1 : 30




Развертка детская E4-E1
1 : 30

ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
 2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
 3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки балкон, детская комната	32	0




Развертка детская C1-C2
1 : 30



Развертка детская C2-C3
1 : 30



Развертка детская C3-C4
1 : 30



Развертка детская C4-C1
1 : 30



Развертка детская C5-C6
1 : 30


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - выключатель одноклавишный
-  - выключатель двухклавишный
-  - выключатель проходной одноклавишный
-  - выключатель проходной двухклавишный
-  - розетка 220v влагостойкая с крышкой
-  - розетка 220v
-  - розетка INT
-  - розетка TV
-  - розетка USB
-  - электровывод 220v
-  - зеркало
- EQ - эквивалентный (равный) размер

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.
4. Перед заказом ванной сделать замер места установки ванной с учетом штукатурки и плитки.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки детская	33	0




Развертка спальни F1-F2

1 : 30




Развертка спальни F2-F3

1 : 30



Развертка спальни F3-F4

1 : 30



Развертка спальни F4-F1


1 : 30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель проходной одноклавишный
- выключатель проходной двухклавишный
- розетка 220v
- розетка INT
- розетка TV
- розетка USB
- электровывод 220v
- зеркало
- EQ - эквивалентный (равный) размер

ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
 2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
 3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.


ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки спальни	35	0




Развертка душевая комната Н1-Н2
1 : 30




Развертка душевая комната Н2-Н3
1 : 30




Развертка душевая комната Н3-Н4
1 : 30



Развертка душевая комната Н4-Н5
1 : 30



Развертка душевая комната Н5-Н6
1 : 30



Развертка душевая комната Н6-Н1
1 : 30

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - выключатель одноклавишный
-  - выключатель двухклавишный
-  - выключатель проходной одноклавишный
-  - выключатель проходной двухклавишный
-  - розетка 220v
-  - розетка INT
-  - розетка TV
-  - розетка USB
-  - розетка 220v
-  - розетка 220v
-  - розетка 220v
-  - розетка 220v
-  - розетка 220v
-  - розетка 220v
-  - зеркало
- EQ - эквивалентный (равный) размер

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Все размеры уточнить по месту. Размеры могут меняться.
2. Все высоты даны от чистового уровня пола.
3. Смотреть лист вместе с планами электрики, сантехники, отделочных материалов, визуализациями.
4. Перед заказом ванной сделать замер места установки ванной с учетом штукатурки и плитки.

ЖК Солнечная Ривьера	Лист	Листов
Развертки душевая комната	36	0