

DANAPLAST



ПРАЙСЛИСТ ПРОДУКЦИИ 2020

Харьков, ул. Буковая, 36 🏠

danaplastpipes@gmail.com ✉

+380 50 774 7780 ☎

danaplast.com.ua 🌐

Труба полиэтиленовая **Данапласт черная**

ДСТУ EN 12201-2:2018

Данапласт ПЭВД ПУЛЬВЕРИ 02240-0 ПНД 05021 ДСТУ EN 12201-2:2018 101020 10



	ПЭ-80 SDR 21 (до 6 атм.)		ПЭ-80 SDR 17 (до 8 атм.)		ПЭ-80 SDR 13,6 (до 10 атм.)	
Диаметр, мм (de)	стенка е, мм	Цена грн/п. м.	стенка е, мм	Цена грн/п.м.	стенка е, мм	Цена грн /п.м.
20	1,8	3,86	-	-	2	4,25
25	2	5,13	-	-	2,3	6,12
32	2	7,06	2,2	8,47	2,4	8,42
40	2	10,56	2,4	12,67	3	14,49
50	2,4	15,91	3	19,09	3,7	21,12
63	3	24,73	3,8	29,68	4,7	35,16
75	3,6	37,61	4,5	45,13	5,6	52,68
90	4,3	55,13	5,4	66,16	6,7	74,32
110	5,3	80,24	6,6	95,12	8,1	109,67

Труба полиэтиленовая **Данапласт синяя**

ДСТУ EN 12201-2:2018

Данапласт ПЭВД ПУЛЬВЕРИ 02240-0 ПНД 05021 ДСТУ EN 12201-2:2018 101020 10



	ПЭ-80 SDR 21 (до 6 атм.)		ПЭ-80 SDR 13,6 (до 10 атм.)	
Диаметр, мм (de)	стенка е, мм	Цена грн/п. м.	стенка е, мм	Цена грн /п.м.
20	1,8	3,86	2	4,25
25	2	5,13	2,3	6,12
32	2	7,06	2,4	8,42
40	2	10,56	3	14,49
50	2,4	15,91	3,7	21,12
63	3	24,73	4,7	35,16
75	3,6	37,61	5,6	52,68
90	4,3	55,13	6,7	74,32
110	5,3	80,24	8,1	109,67

Труба полиэтиленовая **Aquaviva синяя**

ДСТУ EN 12201-2:2018

Данапласт ПЭВД ПУЛЬВЕРИ 02240-0 ПНД 05021 ДСТУ EN 12201-2:2018 101020 10



	ПЭ-80 SDR 21 (до 6 атм.)		ПЭ-80 SDR 17 (до 8 атм.)		ПЭ-80 SDR 13,6 (до 10 атм.)		ПЭ-80 SDR 9 (до 16 атм.)	
Диаметр, мм (de)	стенка е, мм	Цена грн/п. м.	стенка е, мм	Цена грн/п.м.	стенка е, мм	Цена грн /п.м.	стенка е, мм	Цена грн/п.м.
16	-	-	-	-	1,8	-	2	7
20	-	-	-	-	2	7,41	2,3	9,63
25	2	8,76	2,2	10,51	2,3	9,7	3	12,61
32	2	11,53	2,2	13,84	2,4	12,95	3,6	16,84
40	2	16,29	2,4	19,55	3	20,3	4,5	26,39
50	2,4	23,51	3	28,21	3,7	31,88	5,6	41,44
63	3	37,42	3,8	44,9	4,7	49,72	7,1	64,64
75	3,6	55,13	4,5	66,16	5,6	75,16	8,4	97,71
90	4,3	79,21	5,4	95,05	6,7	111,15	10,1	144,5
110	5,3	125,77	6,6	150,92	8,1	162,93	12,3	211,81

Труба **Водопроводная ПЭ 80 черная**

Диаметр, мм (de)	ПЭ-80 (до 5 атм.)	
	стенка е, мм	Цена грн/п. м.
16	1	2,25
16plus	1,3	2,45
20	1,5	3,7
25	1,6	4,77
32	1,8	6,57
40	2	9,85
50	2,3	14,49

Труба для теплого пола **VENTO PERT/EVOH Oxygen barrier**

DIN 16833:2009

Труба для теплого пола VENTO PERT/EVOH Oxygen barrier, 2000 м, 160 мм

Диаметр, мм	Давление	Материал	Толщина стенки,			

Люк полимерный канализационный **1,5 т без замка**

DIN 16833:2009



Цвет	Диаметр юбка, мм	Диаметр крышка, мм	Высота, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка	Материал	Цена, грн
черный	730	560	70	11	1,5 т	HDPE	311,52
зеленый	730	560	70	11	1,5 т	HDPE	324,5

Люк полимерный канализационный **1,5 т с замком**

DIN 16833:2009



Цвет	Диаметр юбка, мм	Диаметр крышка, мм	Высота, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка	Материал	Цена, грн
черный	730	560	70	11	1,5 т	HDPE	350,46
зеленый	730	560	70	11	1,5 т	HDPE	363,44



Люк полимерный канализационный 4 т без замка

DIN 16833:2009

Цвет	Диаметр юбка, мм	Диаметр крышка, мм	Высота, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка	Материал	Цена, грн
черный	750	600	110	15	6 т	HDPE	402,38
зеленый	750	600	110	15	6 т	HDPE	415,36



Люк полимерный канализационный 4 т с замком

DIN 16833:2009

Цвет	Диаметр юбка, мм	Диаметр крышка, мм	Высота, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка	Материал	Цена, грн
черный	750	600	110	15	6 т	HDPE	441,32
зеленый	750	600	110	15	6 т	HDPE	454,3