

ТАБЛИЦЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ОПЕРОВАНОГО НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ



ПІБ _____

Операція _____

Діагноз _____

Час після операції	Доза Еутироксу (тироксину)	ТТГ	T4в	Тирео-глобулін (Tg)	Антитіла до тирео-глобуліну (At-Tg)	УЗД щіи	Коментар лікаря
6- 8 тижнів							
6 місяців						+	
12 місяців						+	
18 місяців							
24 місяці						+	
Далі щорічно						+	

Відмінна відповідь:

- на УЗД чисто; ТГ низький; Ат-ТГ відсутні;

Дія: зменшити надмірну ТТГ-супресію.

Невизначена відповідь:

- сумнівні на УЗД; ТГ верхня межа; Ат-ТГ стабільні або ↓;

Дія: контроль у динаміці, оцінювати не цифру, а тенденцію

Біохімічно неповна відповідь:

- на УЗД чисто; ТГ ↑ і/або Ат-ТГ ↑

Дія: шукати джерело ТГ: УЗД, КТ з контрастом, ПЕТ-КТ.

Структурно неповна відповідь:

- Є структурно видиме або біопсійно підтверджене захворювання

Дія: направити на дообстеження і визначення подальшої тактики: повторна операція, РЙТ, локальне (мініінвазивне) чи системне лікування.