



ФУНГІЦИД-БАКТЕРИЦИД

Хімічний склад

Діюча речовина	біологічно активна мідь
Вміст Cu_2O	860 г/л
Вміст Cu	750 г/л

Фізичні властивості

Колір	червоний
Препаративна форма	водорозчинні гранули
Мінімальна температура зберігання	0°C
Пакування	10 кг мішок

Nordox 75 WG випускається у сучасній формі - оксид міді та новітній формуляції - водно-дисперговані гранули, що дозволяють:

- легко та швидко розчиняється у воді;
- якісно і рівномірно наноситься на оброблену поверхню;
- утворює на поверхні листків захисну плівку, яка покращує стійкість фунгіциду до змиву;
- рослини залишаються захищеними від хвороб впродовж більш тривалого періоду;
- відмінна сумісність із іншими препаратами.



Nordox 75 WG єдиний препарат на ринку України на основі оксиду міді, що робить його найбільш концентрованим фунгіцидом на основі 750 г чистої міді в 1 кг препарату

Переваги Nordox 75WG

- ✓ **Найбільш концентрований фунгіцид на ринку.** 75% складу препарату Nordox 75 WG - це чиста біологічно активна мідь.
- ✓ **Відсутність негативного впливу препарату на оточуючих.** Завдяки унікальному процесу виготовлення при використанні Nordox 75 WG виникає менше пилу, ніж від інших змочуваних препаратів.
- ✓ **Сертифікат Органік.** Nordox 75 WG відповідає міжнародному сертифікату OMRI (Organic Materials Review Institute - Інститут органічних матеріалів).
- ✓ **Низька фітотоксичність.** У рекомендованих нормах застосування Nordox 75 WG ефективно контролює розвиток бактерій і грибів.
- ✓ **Високий ефект прилипання.** Якісно і рівномірно наноситься на оброблену поверхню рослин.
- ✓ **Низькі норми витрати.** Завдяки тому, що до складу Nordox 75 WG входить 75% чистої міді (найбільш висококонцентрований продукт на ринку) у препараті низькі норми витрати препарату і потрібна менша кількість обробок рослин.
- ✓ **Тривалий період захисту.** Nordox 75 WG має функцію повільного контрольованого вивільнення іонів міді, що дозволяє рослинам залишатися захищеними впродовж більш тривалого періоду часу.
- ✓ **Універсальний препарат.** Препарат використовується на різних плодових і кісточкових деревах, винограді, польових і овочевих культурах, у відкритому і закритому ґрунті.
- ✓ **Низький клас небезпеки.** Препарат має 3 клас небезпеки.



Регламент застосування

Культура	Фаза внесення	Норма використання	Макс. кількість обробок
Плодові (яблуня, груша)	Весною, до набухання бруньок, перед цвітінням та після збору врожаю	0,1-0,15 кг/100 л р.р. або 1,0-1,5 кг/га	3
Кісточкові (персик, вишня, абрикос, слива)	Весною, до набухання бруньок, після збору врожаю	0,15 кг/100 л р.р. або 1,0-1,5 кг/га	3
Виноград	Весною-пагони 2-5 см, перед початком визрівання ягід та після збору врожаю	0,15-0,2 кг/100 л р.р. або 1,5-2,0 кг/га	3
Овочеві	В фазу 3-4 листки, висота рослин 10-15 см	0,1-0,15 кг/100 л р.р. або 1,0-1,5 кг/га	2
Томати	В фазу 3-4 листки, висота рослин 10-15 см	0,07-0,1 кг/100 л р.р.	2
Цибуля	В фазу 3-4 листки та на початку формування цибулини	0,1-0,15 кг/100 л р.р. або 1,0-1,5 кг/га	2
Зернові	Стадія 4 листки до фази кущення	0,15 кг/100 л р.р. або 1,5 кг/га	2
Зернобобові (соя, горох, квасоля)	До цвітіння, висота рослин 10-15 см	0,02-0,05 кг/100 л р.р. або 0,2-0,5 кг/га	2
Ріпак	В фазу 4-8 листків	0,15 кг/100 л р.р. або 1,5 кг/га	2

**В органічному землеробстві використовуються норми від 0,4 до 0,7 кг продукту при багаторазовому застосуванні на таких культурах, як виноград та картопля.*

Рекомендації щодо застосування:

Використовуйте **Nordox 75 WG** по черзі з фунгіцидами, що містять діючі речовини, які належать до інших хімічних груп.

Загальна норма витрати МІДІ (Cu)/га/рік **НЕ може** перевищувати 4,5 кг.

Максимальна загальна річна норма Nordox 75 WG **не повинна** перевищувати 6 кг/га.

Період захисної дії: 1-2 тижні (залежно від погодних умов).

Сумісність: сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Перед використанням рекомендується провести пробне змішування.

Період очікування: від останнього внесення продукту - до дня збору врожаю (карантинний період) становить:

- Яблуня, груша, айва - 14 днів.
- Виноград - 21 день.
- Томати, баклажани, перець - 10 днів.
- Салати - 7 днів.
- Цибуля, цибуля-шалот, часник, полуниця, гарбуз, патисони, диня, огірок - 3 дні.

