


РОЗСУВНІ СИСТЕМИ




wds.ua




Віконні та дверні рішення для неопалювальних приміщень: балконів, альтанок, терас, тощо.

- 1.** Варіанти відкривання стулки: 1, 2, 3, 4
- 2.** Європаз під фурнітуру
- 3.** Штульпові варіанти
- 4.** Скло 6 мм або склопакет 18 мм
- 5.** Розсувна москітна сітка, інтегрована в систему
- 6.** Алюмінієвий поріг з 2 або 3 рейками
- 7.** Максимальні розміри/вага стулки:
вікна - 1500*1500 мм / 100 кг
двері - 1600*2300 мм / 180 кг
- 8.** Палітра кольорів **WDS Color**




Розсувні двері




Розсувні вікна


Стандартні види конструкцій у слайдингових системах*




Конструкція з двох частин з однією рухомою та однією глухою стулкою



Конструкція з двох частин з двома рухомими стулками



Конструкція з трьох частин з трьома рухомими стулками




Конструкція з чотирьох частин з двома рухомими стулками та двома глухими стулками


*можливі інші варіанти комбінацій рухомої і глухої стулки з можливістю інтеграції москітної сітки

Сполучення
слайдингових систем
WDS SL 60 Вікна


Рама під 2 рейки
Стулка SL 39/82 (098) -
Рама SL 60/50 (094)




Рама під 2 рейки
Стулка SL 39/82 (098) -
Рама SL 60/66 (095)




Рама під 3 рейки
Стулка SL 39/82 (098) -
Рама SL 106/50 (096)



Рама під 2 рейки + рамка москітної сітки
Стулка SL 39/82 (098) -
Рама SL 60/50 2+1 (100) -
Стулка москітної сітки (105)




Рама під 2 рейки + рамка москітної сітки
Стулка SL 39/82 (098) - Рама SL 60/50 (094) -
Рамка москітної сітки (106) -
Стулка москітної сітки (105)




Сполучення
слайдингових систем
WDS SL 60 Двері


Рама під 2 рейки
Стулка SL 39/90 (099) -
Рама SL 60/66 (095)




Поріг під 2 рейки
Стулка SL 39/90 (099) -
Поріг подвійний алюмінієвий (D000135)




Поріг під 3 рейки
Стулка SL 39/90 (099) -
Поріг потрійний алюмінієвий (D000136)




Поріг під 3 рейки
Стулка SL 39/90 (099) -
Поріг потрійний алюмінієвий (D000136)




Стулка SL 39/82



Рама SL 60/66



Стулка SL 39/90



Стулка москітної сітки




Рама SL 60/50

Рама SL 106/50


Рама SL 60/50 2+1

Рамка москітної сітки




Заглушка стулки SL 39/82

101




Заглушка стулки SL 39/90

102



Адаптер для стулки SL


103



Додаткові та
алюмінієві профілі


Штапик

104




Штапик

044




Рейка алюмінієва

D000133




Адаптер москітної сітки алюмінієвий

D000134




Поріг подвійний алюмінієвий


D000135



Поріг потрійний алюмінієвий


D000136






Повітропроникність

Class 3



Водонепроникність

Class 5A



Опір вітровому навантаженню

Class C1/B2