

# НАДІЙНИЙ ВУЛИЧНИЙ СВІТИЛЬНИК KITE

Високопотужний світильник Kite призначений для вуличного освітлення. Консольний спосіб кріплення полегшує кінцевий монтаж його до основи. Завдяки ступеню захисту IP65 корпус захищено від негативного впливу вологи та пилу. Показник світлової ефективності - не нижче 140 Лм/Вт навіть після 5 років використання.

Ми створили світильники Kite на базі модульної системи для вашого комфорту. Достатньо зазначити потужність, світлову ефективність та рівень освітленості. Ми самі вираховуємо, скільки модулів Kite потрібно для ваших цілей та умов експлуатації.

ЕКОНОМІЯ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДО 80%

## Підходять для освітлення:

- автомагістралей
- доріг місцевого значення
- площ
- широких проспектів для перехожих



LK - LEDLIFE KITE | 60/... - ПОТУЖНІСТЬ | W/... - КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА

LK-60-W/N/C

60

7920

132

LK-100-W/N/C

100

14000

140

LK-120-W/N/C

120

16800

140

LK-150-W/N/C

150

21000

140

ПОТУЖНІСТЬ, W

СВІТЛОВИЙ ПОТІК, LM

СВІТЛОВА  
ЕФЕКТИВНІСТЬ, LM/W

КОЛІРНА  
ТЕМПЕРАТУРА, K

3 000  
/ 4 000 /  
6 000

КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ  
0,95

ІНФРАКРАСНІ ПЕРЕДАЧІ  
КОЛЬОРУ, RA

73

РОБОЧИ  
ТЕМПЕРАТУРИ

-40°C ДО +50°C

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ, IP

65

ГАРАНТІЯ  
5 РОКІВ





LEDLIFE

# ВУЛИЦЯ ТЕРОЇВ ПРАЦІ

М. ХАРКІВ




Більше інформації про LEDLIFE читайте за посиланням [www.ledlife.ua](http://www.ledlife.ua)

Усі питання надсилайте на електронну адресу [info@ledlife.com.ua](mailto:info@ledlife.com.ua)

Телефонуйте за контактними номерами:  
**(057) 752 03 10**  
**(057) 752 03 25**



# СТАНЦІЯ МЕТРО КИЇВСЬКА



М. ХАРКІВ