

ПОТУЖНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК UNI HIGH BAY

LED-світильники Uni High Bay створені спеціально для приміщень з високими стелями. Такий світильник складається з модулів, кількість яких регулюється в залежності від потреб клієнта. Особливий кут розсіювання дозволяє світлу потрапляти чітко в проходи та не сліпити очі працівникам.

Декілька варіантів кріплення дозволяють регулювати кут розсіювання промислового світильника під потреби конкретного приміщення.

ОСНОВНА СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:


- склади
- логістичні центри
- парковки
- промислові об'єкти
- спортивні майданчики
- приміщення з великою площею та високими стелями

КРІПЛЕННЯ

Підвісне кріплення
універсальне
LA-S-L




Стінове кріплення
універсальне
LA-W-L



LUHB - LEDLIFE UNI HIGH BAY | 30/... - ПОТУЖНІСТЬ | N/... - КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА

Модель	Потужність, W	Світловий потік, Лм	Світлова ефективність, Лм/Вт	Колірна температура, К	Коефіцієнт потужності	Кут розсіювання	Індекс передачі кольору, RA	Робочі температури	Ступінь захисту, IP
LUHB-30-N/C/W	30	4200	140	3 000 / 4 000 / 6 000	0,95	60 / 90 / 120	73	-40°C ДО +60°C	65
LUHB-60-N/C/W	60	8400							
LUHB-90-N/C/W	90	12600							
LUHB-120-N/C/W	120	16800							

ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ





ДО

ПІСЛЯ

LEDLIFE

Більше інформації про LEDLIFE читайте за посиланням www.ledlife.ua

Усі питання надсилайте на електронну адресу info@ledlife.com.ua

Телефонуйте за контактними номерами:
(057) 752 03 10
(057) 752 03 25

ДО

ПІСЛЯ

LEDLIFE