



www.ledlife.ua



Серія ламп T8 PC Food

Для підсвітлення вітрин з продуктами харчування



T8 PC Food

Для підсвітлення вітрин з продуктами харчування

Серію T8 PC Food ми розробляли спеціально для ритейлу. Ці лампи підкреслюють апетитність та свіжість продуктів харчування на вітринах протягом усього робочого дня. Такий ефект досягається завдяки використанню світла різного спектру та колірної температури.

Лампи підходять для використання навіть в холодильних вітринах, якщо це потрібно. Підключення - одностороннє.

Акcesуари




Металева кліпса
для лампи T8



Клема
для лампи T8

3 роки гарантії



T8 PC Fresh Meat

- для холодильних вітрин з м'ясом та м'ясними продуктами
- легкий рожевий відтінок світла підкреслює свіжість м'яса
- не містить парів ртуті та призначена для використання поряд з продуктами харчування
- не нагрівається та не змінює мікроклімат у вітринах протягом дня



100 Лм/Вт
світлова
ефективність

0%
коефіцієнт
пульсації

240°
кут розсіювання

-20°C до +45°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

90-265
діапазон вхідної
напруги, V

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВ), мм
LT8-PC-FD-300-FM	4	450			302x26
LT8-PC-FD-600-FM	7	700			605x26
LT8-PC-FD-900-FM	10	1000	20	спецспектр	908x26
LT8-PC-FD-1200-FM	13	1300			1213x26
LT8-PC-FD-1500-FM	19	1900			1513x26

T8 PC Fresh Fish

- для холодильних вітрин з рибою та морепродуктами
- холодне біле світло підкреслює свіжість рибної продукції
- не містить парів ртуті та призначена для використання поряд з продуктами харчування
- не нагрівається та не змінює мікроклімат у вітринах протягом дня



155 Лм/Вт
світлова
ефективність

0%
коефіцієнт
пульсації

240°
кут розсіювання

-20°C до +45°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

90-265
діапазон вхідної
напруги, V

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВ), мм
LT8-PC-FD-300-FF	4	650			302x26
LT8-PC-FD-600-FF	7	1136			605x26
LT8-PC-FD-900-FF	10	1550	20	6500	908x26
LT8-PC-FD-1200-FF	13	2110			1213x26
LT8-PC-FD-1500-FF	19	3084			1513x26

T8 PC Fruits&Vegetables

- для вітрин зі свіжими фруктами, овочами та зеленню
- нейтральне біле світло, максимально наближене до денного, найкраще передає натуральні кольори продуктів
- не містить парів ртуті та призначена для використання поряд з продуктами харчування
- не нагрівається та не змінює мікроклімат у вітринах протягом дня



155 Лм/Вт
світлова ефективність

0%
коефіцієнт пульсації

240°
кут розсіювання

93 Ra
коефіцієнт передачі кольору

220 В
напруга

90-265
діапазон вхідної напруги, V

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВ), мм
LT8-PC-FD-300-FFV	4	650	20	4000	302x26
LT8-PC-FD-600-FFV	7	1136			605x26
LT8-PC-FD-900-FFV	10	1550			908x26
LT8-PC-FD-1200-FFV	13	2110			1213x26
LT8-PC-FD-1500-FFV	19	3084			1513x26

T8 PC Bread&Cheese

- для вітрин із хлібобулочними виробами та сиром
- тепле біле світло підкреслює апетитний рельєф сиру та хлібної скоринки
- не містить парів ртуті та призначена для використання поряд з продуктами харчування
- не нагрівається та не змінює мікроклімат у вітринах протягом дня



155 Лм/Вт
світлова ефективність

0%
коефіцієнт пульсації

240°
кут розсіювання

-20°C до +45°C
температура експлуатації

220 В
напруга

90-265
діапазон вхідної напруги, V

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВ), мм
LT8-PC-FD-300-FBC	4	650	20	3000	302x26
LT8-PC-FD-600-FBC	7	1136			605x26
LT8-PC-FD-900-FBC	10	1550			908x26
LT8-PC-FD-1200-FBC	13	2110			1213x26
LT8-PC-FD-1500-FBC	19	3084			1513x26

+38 057 752 03 10
+38 057 752 03 25
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua



LM80
CERTIFIED