

LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3 LITE

ЯКІСТЬ, ЯКА СТАЛА ЩЕ ДОСТУПНІШОЮ



ЕФЕКТИВНІСТЬ ДО 140 ЛМ/ВТ


LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3 LITE

ЯКІСТЬ, ЯКА СТАЛА ЩЕ ДОСТУПНІШОЮ

ЗБІЛЬШЕНА СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ

СПРОЩЕНЕ ВНУТРІШНЕ КОМПОНУВАННЯ


ЗА БІЛЬШ ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ



ELLIPSE 3 LITE

LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3 LITE

ЯКІСТЬ, ЯКА СТАЛА ЩЕ ДОСТУПНІШОЮ



СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ - 140 ЛМ/ВТ
ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ПУЛЬСАЦІЇ СВІТЛА
КОРПУС З ОПТИЧНОГО ПОЛІКАРБОНАТУ
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP65

КРІПЛЕННЯ

Підвісне кріплення для
LED- світильника Ellipse 3 LITE
LA-S-L



Стінове кріплення для LED-
світильника Ellipse 3 LITE
LA-W-L



LE3 - LEDLIFE ELLIPSE 3 | 1200 - ДОВЖИНА | N/ ... - КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА

LE3-L-1200-N/C-S	ПОТУЖНІСТЬ, W	36 45	СВІТЛОВИЙ ПОТІК, LM	5040 6300	СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ, LM/W	140	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА, K	4 000 6 000	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ, RA	83	КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ	0,6	РОБОЧІ ТЕМПЕРАТУРИ	-20°C ДО +45°C	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ, IP	65
LE3-L-1200-N/C-W																
LE3-L-1500-N/C-S																
LE3-L-1500-N/C-W																

**ГАРАНТІЯ
3 РОКИ**

LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3 LITE

Більше інформації про LEDLIFE читайте за
посиланням www.ledlife.ua

Усі питання можна надсилати на електронну адресу
info@ledlife.com.ua

Контактні телефони:
+38 (066) 244 86 26