

НРЛ ПЛАСТИК

in ua для меблів та будівництва


(099) 349 18 96 (067) 303 35 94

Колекція складських декорів кварцит **LeoStone**


LeoStone-001



LeoStone-002



LeoStone-003



Розміри усіх декорів, доступних до продажу:

• **3230*1630 mm** • **3230*813 mm**


☎(099) 349 18 96 ☎(067) 303 35 94

Колекція складських декорів кварцит **LeoStone**

LeoStone-004



LeoStone-005



LeoStone-006



Розміри усіх декорів, доступних до продажу:

• **3230*1630 mm** • **3230*813 mm**

☎(099) 349 18 96 ☎(067) 303 35 94

Колекція складських декорів кварцит **LeoStone**

LeoStone-008



LeoStone-014



LeoStone-015



Розміри усіх декорів, доступних до продажу:

• **3230*1630 mm** • **3230*813 mm**

НРЛ ПЛАСТИК

in ua для меблів та будівництва

(099) 349 18 96 (067) 303 35 94

LeoStone-009

Прайс на колекцію декорів кварцит **LeoStone**

Формат та назва	Ціна за м ² , \$
LeoStone-001 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-002 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-003 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-004 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-005 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-006 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-008 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-009 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-014 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190
LeoStone-015 / 3230*1630 mm / 3230*813 mm	190

Зверніть увагу:


- Формат вказано в габаритних розмірах;
- Допуск на форматування заготовки 10 мм на сторону;
- Товщина пропилу 3 мм;
- Електронний варіант декору, може дещо відрізнятися від реального взірця;

Додаткова обробка продукції:


Назва операції	Ціна, \$
Різання (периметр деталей)	5
Тип 1, полірування + фаска	12
Тип 2, 3 полірування + фаска	15
Тип 4 полірування + фаска	15
Отвір під мийку без фінішної обробки	50
Отвір під мийку з фінішною обробкою	120
Пакування	75

Варіанти обробки торців


ТИП
№1




ТИП
№2




ТИП
№3



ТИП
№4



ТИП
№4а



Увага, важливо!!!

- При розрахунку обробки потрібно множити периметр деталей на вартість різання.
- Якщо потрібна фінішна обробка торця, то до вартості різання додається вартість фаски та полірування (Тип 1, 2, 3, 4).
- При наявності стику у замовленні, клей Терах додається до замовлення безкоштовно!
- Кріплення стільниць до кухонних секцій здійснюється за допомогою звичайних силіконових герметиків, що є у доступі у більшості будівельних магазинів.