



BESTONE



CERRAD



BESTONE



Ректифицированный
Керамогранит
Матовая, гладкая поверхность

PEI IV

 10




456584/GRES BESTONE WHITE RECT
597x597x8,5





Batista







BATISTA

 0,85cm

 4



IV

Ректифицированная
Керамогранит



350671/PODLOGA BATISTA DUST RECT
597x597x8,5



364323/PODLOGA BATISTA MARENGO RECT
597x597x8,5




364324/PODLOGA BATISTA STEEL RECT
597x597x8,5




BATISTA

 0,85cm |  3 |  |  |  |  |  R9 | IV | III


Ректифицированная
Керамогранит



415824/PODLOGA BATISTA MARENGO RECT
597x1197x8,5



415822/PODLOGA BATISTA STEEL RECT
597x1197x 8,5



392979/PODLOGA BATISTA DUST RECT
597x1197x 8,5





Limeria



CERRAD









LIMERIA

 0,85cm

 5



 R9

IV

Ректифицированная
Керамогранит



368324/PODLOGA LIMERIA DUST RECT
597x597x8,5



364272/PODLOGA LIMERIA MARENGO RECT
597x597x8,5



364326/PODLOGA LIMERIA STEEL RECT
597x597x8,5





Apenino



CERRAD









APENINO

 0,85cm



15



R9

IV

Ректифицированная

Керамогранит

Лаппатированная/матовая



405508/PODLOGA APENINO BIANCO LAPP RECT
597x597x8,5



403976/PODLOGA APENINO GRIS LAPP RECT
597x597x8,5



407493/PODLOGA APENINO ANTRACYT LAPP RECT
597x597x8,5



411084/PODLOGA APENINO BIANCO RECT
597x597x8,5



412365/PODLOGA APENINO ANTRACYT RECT
597x597x8,5





Tassero





TASSERO



Ректифицированная
Керамогранит
Лаппатированная



408528/PODLOGA TASSERO BEIGE LAPP RECT
597x597x8,5



412179/PODLOGA TASSERO GRAFIT LAPP RECT
597x597x8,5





CONCRETE



CERRAD



CONCRETE

 0,8cm

 10



 R10

III




окрашенная масса

Ректифицированная
Керамогранит
Матовая



442291/GRES CONCRETE ANTHRACITE RECT
597x597x8



450169/GRES CONCRETE ANTHRACITE RECT
1197x597x8





Montego



CERRAD







MONTEGO

 0,9см

 7



 R10

IV



Ректифицированная
Керамогранит
Структурная



404272/PODLOGA MONTEGO GRIS RECT
797x797x9



409972/PODLOGA MONTEGO DESERT RECT
797x797x9



405854/PODLOGA MONTEGO GRIS RECT
397x797x9



Условные обозначения



8 мм - Толщина



- Настенная плитка



- Напольная плитка



- Морозостойкая



- Ректифицированная



- Структурная поверхность



- Гладкая поверхность



R10 - Степень противоскольжения



- Окрашенная масса



22 - Количество рисунков

