



ПРАЙС НА ФАСАДНІ ТЕРМОПАНЕЛІ "SunRock"



ПРАЙС 15.05.2025

Фасадні термопанелі "SunRock" з рівним краєм та L-пазом

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм	Вартість за 1м ² , грн			
			На основі сірого цементу Україна, М500			
			Пенополістирол ПСБ-С-25		Екструдований Пенополістирол	Мінвата
			9 кг/м3	11 кг/м3	45 кг/м3	145 кг/м3
П І Д Ф А Р Б У В А Н Н Я	600x400  з рівним краєм та декоративними елементами	20	-	310	420	-
		30	-	320	-	-
		40	-	-	-	-
		50	335	345	590	520
		80	360	370	-	-
		100	395	410	-	769
		100 L-паз	435	450	-	-
		120	420	440	-	-
		120 L-паз	460	480	-	-
		150	460	480	-	-
		150 L-паз	505	530	-	-

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;

«-» товарні позиції, які не виробляються.

Ассортимент фактур з рівним краєм та L-пазом

600x400 з рівним краєм та L-пазом (декоративні елементи)



Скельний камінь



Піщаник колотий



Римська кладка



Дранка



Колота цегла



Гладка цегла



Цегла короїд

ПРАЙС 15.05.2025

Фасадні термопанелі "SunRock" шип-паз в кольорі

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм Колір	Вартість за 1м ² , грн	
			На основі сірого цементу або білого цементу	
			Пенополістирол ПСБ-С-25	
			11 кг/м3	13 кг/м3
С І Р І Т А В К О Л Ь О Р І	500х250, 580х240, 600х400, 730х280, 930х300 сірі або в кольорі з рівним краєм або з шип-пазом	20, сірі 16	325	335
		20, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	440	450
		20, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	355	365
		30, сірі 16	335	345
		30, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	450	460
		30, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	365	375
		50, сірі 16	365	380
		50, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	480	495
		50, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	395	410
		80, сірі 16	410	425
		80, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	570	585
		80, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	440	455
		100, сірі 16	430	450
		100, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	545	565
		100, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	415	435
		100, шип-паз, сірі 16	470	490
		100, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	585	605
		100, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	465	485
		120, шип-паз, сірі 16	510	530
		120, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	625	645
		120, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	505	515
		150, шип-паз, сірі 16	550	570
		150, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	665	685
		150, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	545	565

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;

«-» товарні позиції, які не виробляються.

Асортимент кольорів

Асортимент кольорів		2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17

730x280 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)




Насічка (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)


600x400 з шип-пазом (можлива в кольорі)




Травертин (17 кольорів)



Жатка (17 кольорів)



Бетон з отв. (17 кольорів)




Бетон (17 кольорів)


580x240 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)



Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)


930x300 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Римська кладка (17 кольорів)



Дошка соснова (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)


250x500 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Руст (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)



Колотий камінь (17 кольорів)