



ПРАЙС НА ФАСАДНІ ТЕРМОПАНЕЛІ "SunRock"



ПРАЙС 01.09.2025

Фасадні термопанелі "SunRock" з рівним краєм та L-пазом

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм	Вартість за 1м ² , грн			
			На основі сірого цементу Україна, М500			
			Пенополістирол ПСБ-С-25		Екструдований Пенополістирол	Мінвата
			11 кг/м3	13 кг/м3	45 кг/м3	145 кг/м3
П І Д Ф А Р Б У В А Н Н Я	600x400  з рівним краєм та декоративними елементами	20	-	330	420	-
		30	335	350	-	-
		40	-	-	-	-
		50	360	380	590	580
		80	410	430	-	-
		100	440	470	-	840
		100 L-паз	530	560	-	-
		120	470	510	-	-
		120 L-паз	560	600	-	-
		150	510	570	-	-
		150 L-паз	600	660	-	-

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;

«-» товарні позиції, які не виробляються.

Ассортимент фактур з рівним краєм та L-пазом

600x400 з рівним краєм та L-пазом (декоративні елементи)



Скельний камінь



Піщаник колотий



Римська кладка



Дранка



Колота цегла



Гладка цегла



Цегла короїд

ПРАЙС 01.09.2025

Фасадні термопанелі “SunRock” шип-паз в кольорі

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм Колір	Вартість за 1м ² , грн	
			На основі сірого цементу або білого цементу	
			Пенополістирол ПСБ-С-25	
			11 кг/м3	13 кг/м3
С І Р І Т А В К О Л Ь О Р І	500х250, 580х240, 600х400, 730х280, 930х300 сірі або в кольорі з рівним краєм або з шип-пазом	20, сірі 16	-	350
		20, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	-	470
		20, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	-	385
		30, сірі 16	355	370
		30, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	475	490
		30, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	390	405
		50, сірі 16	380	400
		50, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	500	520
		50, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	415	435
		80, сірі 16	430	450
		80, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	550	570
		80, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	465	485
		100, сірі 16	460	490
		100, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	580	605
		100, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	495	525
		100, шип-паз, сірі 16	550	580
		100, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	670	700
		100, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	585	615
		120, шип-паз, сірі 16	575	600
		120, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	695	725
		120, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	605	635
		150, шип-паз, сірі 16	620	660
		150, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	740	800
		150, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	665	715

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;
«-» товарні позиції, які не виробляються.

Асортимент кольорів

Асортимент кольорів		2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17

730x280 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)




Насічка (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)


600x400 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Травертин (17 кольорів)



Жатка (17 кольорів)



Бетон з отв. (17 кольорів)



Бетон (17 кольорів)


580x240 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)




Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)


930x300 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Римська кладка (17 кольорів)



Дошка соснова (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)


250x500 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Руст (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)



Колотий камінь (17 кольорів)