



ПРАЙС НА ФАСАДНІ ТЕРМОПАНЕЛІ "SunRock"



ПРАЙС 01.09.2026

Фасадні термопанелі "SunRock" з рівним краєм та L-пазом

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм	Вартість за 1м ² , грн			
			На основі сірого цементу Україна, М500			
			Пенополістирол ПСБ-С-25		Екструдований Пенополістирол	Мінвата
			11 кг/м3	13 кг/м3	45 кг/м3	145 кг/м3
П І Д Ф А Р Б У В А Н Н Я	600x400  з рівним краєм та декоративними елементами	20	-	375	450	-
		30	380	390	-	-
		40	-	-	-	-
		50	415	425	600	620
		80	465	485	-	-
		100	500	520	-	1020
		100 L-паз	620	640	-	-
		120	535	560	-	-
		120 L-паз	675	700	-	-
		150	585	605	-	-
		150 L-паз	745	775	-	-

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;

«-» товарні позиції, які не виробляються.

Ассортимент фактур з рівним краєм та L-пазом

600x400 з рівним краєм та L-пазом (декоративні елементи)



Скельний камінь




Піщаник колотий



Римська кладка



Дранка



Колота цегла



Гладка цегла



Цегла короїд

ПРАЙС 01.09.2026

Фасадні термопанелі "SunRock" шип-паз в кольорі

Термопанель, мм		Товщина утеплювача*, мм Колір	Вартість за 1м ² , грн	
			На основі сірого цементу або білого цементу	
			Пенополістирол ПСБ-С-25	
			11 кг/м ³	13 кг/м ³
С І Р І Т А В К О Л Ь О Р І	500x250, 580x240, 600x400, 730x280, 930x300 сірі або в кольорі з рівним краєм або з шип-пазом	20, сірі 16	-	405
		20, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	-	535
		20, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	-	445
		30, сірі 16	410	420
		30, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	540	550
		30, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	450	460
		50, сірі 16	445	455
		50, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	575	585
		50, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	485	495
		80, сірі 16	495	515
		80, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	615	645
		80, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	535	555
		100, сірі 16	530	550
		100, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	660	680
		100, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	570	590
		100, шип-паз, сірі 16	650	680
		100, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	780	800
		100, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	690	710
		120, шип-паз, сірі 16	705	730
		120, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	835	860
		120, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	745	770
		150, шип-паз, сірі 16	775	805
		150, шип-паз, колір 2, 3, 4, 8, 10, 14, 17	905	935
		150, шип-паз, колір 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	815	845

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;

«-» товарні позиції, які не виробляються.

Асортимент кольорів

Асортимент кольорів		2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17

730x280 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)




Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)

600x400 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Травертин (17 кольорів)



Жатка (17 кольорів)



Бетон з отв. (17 кольорів)



Бетон (17 кольорів)

580x240 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)



Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)


930x300 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Римська кладка (17 кольорів)



Дошка соснова (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)


250x500 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Руст (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)



Колотий камінь (17 кольорів)