



## Засіб для миття посуду ЛИМОН



**Тара**  
500мл, 5л, 10л

### Опис

Засіб для миття посуду з ароматом лимону добре видаляє жирові та білкові забруднення, миє у холодній воді. Не залишає розводів та плям. Завдяки великому піноутворенню засіб використовується економно, відмиває залишки їжі та жиру з першого разу.

### Склад

вода очищена, АПАР 5-15%, НПАР <5%, амфотерна ПАР <5%, сіль харчова, комплексоутворювач, парфум, консервант, лимонна кислота. барвник: CI 19140

### Ingredients (INCI)

Aqua, Anionic Surfactants 5-15%, Non-ionic Surfactants <5%, Amphoteric Surfactants <5% Sodium Chloride, Complexing, Parfum, Preservative, Citric Acid, Colouring Agent: CI 19140

### Застосування

Нанесіть невелику кількість засобу для миття посуду на вологу губку та спіньте, щоб вимити брудний посуд. Ретельно змийте водою. Для економного використання води, додайте трохи засобу для посуду в ємність з водою та спіньте. Вимитий посуд добре прополощіть в чистій воді.

### Застережні заходи

Використовувати тільки за призначенням Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами.

### Запобіжні заходи

При потраплянні засобу в очі, негайно промити їх великою кількістю проточної, холодної води. При необхідності невідкладно звернутися до лікаря. Перед використанням спробувати на невеликій ділянці що очищається, на предмет пошкодження поверхні. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, в критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.



PUURSPECIFIEK.COM



## Рідке мило Грейпфрут



### Тара

500мл, 5л, 10л

### Опис

Спеціально для домашнього використання фахівці компанії розробили ніжне рідке мило з приємним ароматом грейпфруту. Засіб дозволяє ефективно усувати забруднення. При цьому продукт не пересушує шкіру і допомагає зберегти її оптимальний рівень вологості. Мило володіє приємним запахом. Можна використовувати як в домашніх умовах, так і в готелях, ресторанах та інших громадських закладах. Підходить для застосування з будь-яким типом шкіри, навіть з чутливим.

### Склад

вода очищена, 5-15% лауретсульфат натрію, менше 5% діетаноламід, натрію хлорид, гліцерин, консервант, ароматична композиція, ЕДТА, барвник, рН 7-7,5

### Застосування


2-3 мл засобу нанести на руки, спінити і змити водою.

### Застережні заходи

В разі попадання на слизову оболонку промити великою кількістю води, у разі потреби звернутися до лікаря. Зберігати за температури від +5 до +40С. Безпека: не ковтати. При попаданні в очі промити холодною водою

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °С до +25 °С та відносній вологості повітря 50-80%, в критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб для миття скляних поверхонь



**Тара**  
500мл, 5л, 10л

### Опис

Ефективно, надійно та без розведень видаляє пил, бруд, сліди від пальців із дзеркальних, скляних, хромованих, нікелевих і глянцевих поверхонь, зокрема поверхонь побутових приладів та стільниць, покритих емаллю, акрилом, пластиком, ПВХ-плівкою. Надає блиску, не залишає розводів, економний у застосуванні. Має приємний аромат.

### Склад

вода очищена, НПАР<5%, АПАР<5%, ізопропіловий спирт, парфум, комплексоутворювач, консервант, лимонен, лимонна кислота, барвник: CI 61585.

### Ingredients (INCI)

Aqua, Non-ionic Surfactants<5%, Anionic Surfactants<5%, Isopropyl Alcohol, Parfum, Complexing, Preservative, Limonene, Citric Acid, Colouring Agent: CI 61585.

### Застосування

Нанести на поверхню за допомогою розпилювача з відстані 15-20 см, залишити на нетривалий час. Протерти сухою чистою серветкою або паперовим рушником. За необхідності повторити процедуру. Не рекомендуємо використовувати ганчірки з грубою текстурою для глянцевих, лакованих та чутливих до механічного та хімічного впливу поверхонь, адже вони можуть залишати на чутливій поверхні дрібні сліди шліфування, внаслідок чого поверхня поступово втрачає глянець і стає тьмяною

### Застережні заходи

Використовувати тільки за призначенням Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами.

### Запобіжні заходи

При потраплянні засобу в очі, негайно промити їх великою кількістю проточної, холодної води. При необхідності невідкладно звернутися до лікаря. Перед використанням спробувати на невеликій ділянці що очищається, на предмет пошкодження поверхні. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, в критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.

**100**  
кв/м  
ДЗЕРКАЛ

**БЕЗ**  
ФОСФАТІВ

**БІОРОЗКЛАД**  
БІЛЬШЕ 80%

**CERTIFIED**  
ISO 9001  
**CERTIFIED**



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб для видалення жиру, кіптяви, нагару



### Тара

500мл, 5л, 10л

### Опис

Гель для миття кухні. Видаляє жир, нагар, кіптяву і залишки їжі з емальованих поверхонь, виробів зі скла, нержавіючої сталі, фаянсу, порцеляни, грилів, жаровень, духових печей, пароварок, плит, фритюрниць і витяжок а також зі стін і підлоги вкритих плиткою. Гелева формула очищувача дозволяє затримуватися довше на поверхнях та ефективно видаляти всі забруднення.

### Склад

вода очищена, гідроксид натрію 5-15%, НПАР<5%, MEA, загусник, тетранатрій ЕДТА

### Ingredients (INCI)

Aqua, Sodium Hydroxide 5-15%, Non-ionic Surfactants<5%, MEA, Thickener, Tetrasodium EDTA

### Застосування

Нанести засіб на забруднену поверхню, залишити на 3-5 хв. Потерти щіткою або вологою губкою, змити водою. У разі особливо стійких забруднень повторити дії збільшивши час дії до 5-10 хв. Для грилів, плит, духових шаф та іншого кухонного обладнання нанести засіб повторно на охолоджену або нагріту до 50°C поверхню, витримати 10-15 хв. Розтерти щіткою, промити водою. При сильних забрудненнях повторити обробку і збільшити час витримки.

### Застережні заходи

Обережно їдкий луг. Використовувати тільки за призначенням. Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами.

### Запобіжні заходи

При використанні уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками. У випадку попадання на шкіру та в очі промити великою кількістю води. При необхідності невідкладно звернутися до лікаря. Використовувати засіб у гумових рукавичках. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, у критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб по догляду за акриловими ваннами



### Тара

500мл, 5л, 10л

### Опис

Засіб призначений для очищення акрилових ванн та душових кабін. Також відмінно підходить для очищення емальованих ванн та раковин, керамічної плитки та кахлю, поверхонь з нержавіючої сталі (крани, душі, змішувачі). Завдяки спеціальній формулі ефективно видаляє наліт, забруднення та м'яко відбілює, видаляючи жовтизну з чутливих поверхонь не завдаючи їм шкоди.

### Склад

Вода очищена, НПАР<5%, органічні кислоти<5%, парфум, консервант

### Ingredients (INCI)

Aqua, Non-ionic Surfactants<5%, Organic Acid <5%, Parfum

### Застосування


Рівномірно нанесіть засіб на забруднену поверхню, залиште на 3-7 хв (в залежності від ступені забруднення). Потерти губкою або вологою тканиною. Після цього добре промити водою. За необхідності процедуру повторити

### Застережні заходи

Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами. Не використовувати засіб на пошкоджених поверхнях, мармурі та фарбованих поверхнях.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °С до +25 °С та відносній вологості повітря 50-80%, у критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб для видалення вапна та іржі



### Тара

500мл, 5л, 10л

### Опис

Засіб призначений для поверхонь, стійких до впливу кислот. Підходить для миття сантехніки, душових кабін, ванн, раковин, фаянсових виробів і кахлю. Миттєво видаляє вапняний наліт, сольові відкладення, іржу, водяний камінь та інші стійкі та застарілі забруднення. Також для видалення вапняного нальоту із насадок для душу та кранів. Засіб не містить абразивів, має приємний аромат.

### Склад

Вода очищена, органічні кислоти 5-15%, НПАР <5%, парфум, лімонен

### Ingredients (INCI)

Aqua, Organic Acid 5-15%, Non-ionic Surfactants <5%, Parfum, Limonene

### Застосування

Рівномірно нанесіть засіб на забруднену поверхню ванни чи раковини, плитки тощо, залиште на 2-10 хв (в залежності від ступені забруднення). Після цього добре промити водою. При сильних забрудненнях потерти губкою або щіткою і промити водою.

### Застережні заходи

Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами. Не використовувати засіб на чутливих до кислот поверхнях (мармурі, тонка емаль, хром, акрилові покриття, ванни з відновленим емалевим покриттям, фарбовані поверхні)

### Запобіжні заходи

При використанні уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками. У випадку попадання на шкіру та в очі промити великою кількістю води. При необхідності звернутися до лікаря. Використовувати засіб у гумових рукавичках. Не використовувати одночасно з іншими мийними засобами. Перед використанням спробувати на невеликій ділянці що очищається, на предмет пошкодження поверхні. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, в критих складських провітрюваних приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб для миття підлоги універсальний



### Тара

1л, 5л, 10л

### Опис

Ефективно, надійно та без розведень видаляє пил та бруд із підлоги та стін з різним покриттям: лакованого паркету, ламінату, кахлю та лінолеуму. Забезпечує сяючий блиск, та не залишає розведень. Має приємний аромат.

### Склад

Вода очищена, НПАР<5%, парфум, комплексоутворювач, консервант, ліналоол, лимонна кислота, барвники: CI 61585, CI 16255

### Ingredients (INCI)

Aqua, Non-ionic Surfactants<5%,Parfum, Complexing, Preservative, Linalool, Citric Acid, Colouring Agents: CI 61585, CI 16255

### Застосування

75-100 мл засобу розчинити у 5 л води. Змоченими у розчині щіткою або губкою очистити поверхню від забруднень. Не потребує змивання чистою водою.

### Застережні заходи

Використовувати тільки за призначенням. Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами.

### Запобіжні заходи

При потраплянні засобу в очі, негайно промити їх великою кількістю проточної, холодної води. При необхідності невідкладно звернутися до лікаря. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °С до +25 °С та відносній вологості повітря 50-80%, у критих провітрюваних складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.

**20**  
МИЙОК  
ПІДЛОГИ

  
БЕЗ  
ФОСФАТІВ

  
БІОРОЗКЛАД  
БІЛЬШЕ 80%

  
CERTIFIED  
ISO 9001  
CERTIFIED



PUURSPECIFIEK.COM



## Засіб для чищення унітазів



PUURSPECIFIEK.COM

### Тара

750мл, 5л, 10л

### Опис

Потужна гелева формула призначена для поверхонь, стійких до впливу кислот. Підходить для миття сантехніки, душових кабін, ванн раковин, фаянсових виробів і кахлю. Миттєво видаляє вапняний наліт, сольові відкладення, іржу, сечовий та водяний камінь та інші стійкі та застарілі забруднення.

### Склад

Вода очищена, неорганічні кислоти 5-15%, органічні кислоти < 5%, АПАВ 5-15%, хлорид натрію, ефірна олія евкالیпту, барвник: CI 61585.

### Ingredients (INCI)

Aqua, Inorganic Acid 5-15%, Organic Acid < 5% Anionic Surfactants 5-15%, Sodium Chloride, Eucalyptus Citriodora Leaf Oil, Colouring Agent: CI 61585

### Застосування

Рівномірно нанесіть засіб на забруднену поверхню, під обідок унітаза, на поверхню ванни чи раковини, плитку тощо, залиште на 2-3 хв. Потерти щіткою або вологою губкою, змити водою. У разі особливо стійких забруднень повторити дії, збільшивши час впливу до 5 хв. На поверхнях, чутливих до кислот, тримати не більше 30 секунд!

### Застережні заходи

Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами. Не використовувати засіб на чутливих до кислот поверхнях (мармурі, тонка емаль, хром, акрилові покриття, ванни з відновленим емалевим покриттям)

### Запобіжні заходи

При використанні уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками. У випадку попадання на шкіру та в очі промити великою кількістю води. При необхідності невідкладно звернутися до лікаря. Використовувати засіб у гумових рукавичках. Не використовувати одночасно з іншими мийними засобами. Перед використанням спробувати на невеликій ділянці що очищається, на предмет пошкодження поверхні. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, в критих складських провітрюваних приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.





## Засіб для очищення труб (гель)



**Тара**  
1л, 5л, 10л

### Опис

Призначений для очищення сифонів та каналізаційних систем. Гель швидко розчиняє тверді та органічні забруднення, кухонні відходи, жир, волосся, папір та мило з труб та сифонів. Засіб дозволяє усунути неприємні запахи. Продукт підходить як для металевих, так і пластикових труб. Може використовуватись для сифонів раковин, ванн, унітазів. Гелева формула очищувача каналізації дозволяє дуже ефективно видаляти всі забруднення.

### Склад

вода очищена, гідроксид натрію 5-15%, НПАР<5%, загусник

### Ingredients (INCI)

Aqua, Sodium Hydroxide 5-15%, Non-ionic Surfactants<5%, Thickener

### Застосування

Вилийте 1/3-1/2 пляшки в слив і негайно закрийте упаковку. Зачекайте 3-4 години (у разі сильного затору залиште на ніч), а потім ретельно промийте гарячою водою.

### Застережні заходи

Обережно їдкий луг. Використовувати тільки за призначенням. Не використовувати при індивідуальній непереносимості компонентів засобу. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці. Не зберігати засіб разом з харчовими продуктами.

### Запобіжні заходи

При використанні уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками. У випадку попадання на шкіру та в очі промити великою кількістю води. При необхідності звернутися до лікаря. Використовувати засіб у гумових рукавичках. Не використовувати одночасно з іншими мийними засобами. Після використання або після завершення терміну придатності засіб і упаковку утилізувати як побутові відходи.

### Умови зберігання

У щільно закритій тарі виробника на відстані не менше за 1 метр від увімкнених опалювальних приладів, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря 50-80%, в критих складських провітрюваних приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння, запобігаючи безпосередньому впливу сонячного проміння (мені більш подобається таке формулювання)



PUURSPECIFIEK.COM



## Паке́ти для сміття



**Об'єм**  
35л.

**Склад**  
LD

**Розмір (Ш x Д)**  
50 см. x 55 см.

**Кількість/Щільність**  
15шт. / 8 мкм.  
15шт. / 15 мкм.  
50шт. / 8 мкм.  
100шт. / 8 мкм.



**Об'єм**  
60л.

**Склад**  
LD

**Розмір (Ш x Д)**  
60 см. x 70 см.

**Кількість/Щільність**  
10шт. / 15 мкм.  
20шт. / 15 мкм..



**Об'єм**  
120л.

**Склад**  
LD

**Розмір (Ш x Д)**  
70 см. x 110 см.

**Кількість/Щільність**  
10шт. / 17 мкм.  
20шт. / 17 мкм..



PUURSPECIFIEK.COM

**PUUR**

SPECIFIEK

Ваш ефективний помічник чистоти

## Губки та шкребки



**Розмір**

33 см. x 60 см. x 90 см.

**Кількість**

5 шт.



**Розмір**

30 см. x 60 см. x 90 см.

**Кількість**

5 + 1 шт.



**Кількість**

1 шт.

**Вага**

12 г.



**Кількість**

1 шт.

**Вага**

12 г.



PUURSPECIFIEK.COM



## Серветки для прибирання



### Склад

80% полістирол, 20% поліамід

### Розмір (Ш x Д)

30 см. x 30 см.

### Кількість

1 шт.

### Щільність

300-320 г/м.кв.



### Склад

100% целюлоза

### Розмір (Ш x Д)

15 см. x 15 см.

### Кількість

3 шт./5 шт./10 шт.



### Склад

100% віскоза

### Розмір (Ш x Д)

30 см. x 36 см.

### Кількість

3 шт./5 шт./10 шт.



PUURSPECIFIEK.COM

**PUUR**

SPECIFIEK

Ваш ефективний помічник чистоти

## Для кухні



**Довжина**  
10 м. / 20 м. / 50 м.

**Щільність**  
9 мкм.

**Ширина**  
280 мм.



**Довжина**  
6 м. / 15 м. / 50 м.

**Щільність**  
40 г./м

**Ширина**  
290 мм.



**Склад**  
PE

**Довжина**  
20 м. / 100 м. / 300 м.

**Щільність**  
8 мкм.

**Ширина**  
290 мм.



PUURSPECIFIEK.COM