

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості

Кондиціонери

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2023-11-03-005291-a

Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2023-11-03-005291-a

Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1134000 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована на основі методу порівняння ринкових цін, на основі актуальних цін з пропозицій постачальників, що здійснюють реалізацію даного товару (із застосуванням НАКАЗУ МІНЕКОНОМІКИ ВІД 18.02.2020 № 275 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ").

Технічні характеристики:

Кондиціонер 9000 BTU	шт	56
Електроживлення	В/Ф/Гц	220-240В/1Ф/50Гц (Внутрішній блок)
Максимально споживана потужність	Вт	1193
Максимальний струм	А	5.3
Тип холодоагенту	тип	R410
Кількість холодоагенту	гр.	610
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)	м3/год	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)		IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом		Class I
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)	мм2	3x1.5(4x1.5)
Труби холодоагенту (Рідина/Газ)	мм	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного		DN16
Робоча температура (холод / тепло)	°C	+18~52 / -15~24
Максимальна довжина траси	м	15
Максимальний перепад висот	м	5
Мінімальна довжина фреонопроводу	м	3
Охолодження		
Потужність	Вт/BTU	2550 (660-2930) / 9000
Споживана потужність	Вт	795 (250-1300)
Робочий струм	А	3.69 (1.1-6.0)
EER		3.21
SEER		7.03
Обігрів		
Потужність	Вт	2650 (660-4102)
Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)
Робочий струм	А	3.41 (1.1-6.7)
COP		3.63
SCOP		4.02

Внутрішній блок		
Рівень шуму	дБ(А)	23/35
Розміри внутрішнього блоку	мм	720×200×270
Розміри в упаковці	мм	785×256×317
Вага Нетто / Брутто	кг	6.7/8.2
Зовнішній блок		
Рівень шуму	дБ(А)	50
Розміри зовнішнього блоку	мм	660×530×250
Розміри в упаковці	мм	768×570×326
Вага Нетто / Брутто	кг	21.5/23.5

Кондиціонер 12000 BTU	шт	1
Електроживлення	В/Ф/Гц	220-240В/1Ф/50Гц (Внутрішній блок)
Максимально споживана потужність	Вт	1613
Максимальний струм	А	7.2
Тип холодоагенту	тип	R410
Кількість холодоагенту	гр.	700
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)	м3/год	600
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)		IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом		Class I
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)	мм2	3x1.5(4x1.5)
Труби холодоагента (Рідина/Газ)	мм	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного		DN16
Робоча температура (холод / тепло)	°C	+18~52 / -15~24
Максимальна довжина траси	м	15
Максимальний перепад висот	м	5
Мінімальна довжина фреонопроводу	м	3
Охолодження		
Потужність	Вт/BTU	3450 (660-4100) / 12000
Споживана потужність	Вт	1070 (250-1450)
Робочий струм	А	4.98 (1.1-6.7)
EER		3.21
SEER		6.74
Обігрів		
Потужність	Вт	3600 (660-4400)
Споживана потужність	Вт	1000 (250-1650)
Робочий струм	А	4.65 (1.1-7.6)
COP		3.61
SCOP		3.93

Внутрішній блок		
Рівень шуму	дБ(А)	26/37
Розміри внутрішнього блоку	мм	790×200×270
Розміри в упаковці	мм	855×256×317
Вага Нетто / Брутто	кг	7.0/8.5
Зовнішній блок		
Рівень шуму	дБ(А)	52
Розміри зовнішнього блоку	мм	660×530×250
Розміри в упаковці	мм	768×570×326
Вага Нетто / Брутто	кг	23.0/25.0

Додатки:

— зразки пропозицій постачальників аналогічного товару.

ФО-П ЛОЗЕНКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА

61091, Україна, м. Харків, пров. Ползунова, буд. 6/10, кв. 10

р/р UA203515330000026006025904182

АТ КБ ПриватБанк, м. Київ

ІПН 3519509982

тел.: +38 (050) 831-24-35

Email: e.lozenko1105@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №122

На Ваш запит прошу розглянути нашу пропозицію

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Ціна всього
1	Кондиціонер OLMO OSH - 09FRH2(з монтажем обладнання)	шт	56	19876,00	1113056,00
2	Кондиціонер OLMO OSH - 12FRH2(з монтажем обладнання)	шт	1	19944,00	19944,00
				Всього	1133000,00

ФО-П Лозенко Олена Андріївна



від 29 жовтня 2023 р.

ФО-П Колісниченко Валентина Миколаївна

Україна, 61082, м. Харків, вул. Рибалка, буд. 17/12, кв. 23

р/р: UA 783515330000026001035906045

АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 351533

ІПН 2215801460

Тел.: +380675741795

E-mail:FOP.KALYSNICHENKO@gmail.com

Вих. № 32 від 01.11.2023 р.

Цінова пропозиція

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Ціна всього
1	Побутовий кондиціонер СЕРІЯ VITAL INVERTER (модель CH-S09FTXF2-NG)	шт	56	21637	1211672
2	Побутовий кондиціонер СЕРІЯ VITAL INVERTER (модель CH-S12FTXF2-NG)	шт	1	20988	20988
				Всього	1232660

Фізична особа-підприємець

Посада уповноваженої особи Учасника



(підпис)

Колісниченко В.М.

П.І.Б.

ФОП Бочков Денис Вадимович

ІПН 3310704554

IBAN: UA743052990000026005015034478

Україна, 27501, Кіровоградська обл,
Олександрівський р-он, м.Світловодськ,
б.Дніпровський, будинок 3, квартира 80

АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299

Тел.: +38 (068) 516-50-74

E-mail: denisbochkov281@gmail.com

Вих.№ 29 від 22.10.2023 р.

Комерційна пропозиція

№	Товар	Кількість	Сума	Сума всього
1	Кондиціонери ASP-H09INV TM ARDESTO з монтажем	56 шт	18115	1014440,00
2	Кондиціонери ASP-H12INV TM ARDESTO з монтажем	1шт	18900	18900,00
				1033340,00

Фізична особа-підприємець



Бочков Д.В.
П.І.Б.