



STONE VENEER

STONE VENEER COLLECTION


CREATIVE AND INNOVATIVE SOLUTIONS



STONE VENEER

The most advanced technology
in stone finishes for interior & exterior





The 100% natural stone surface is reinforced from the back with fiberglass for better stability. Ultra-thin (1.5 – 3 mm, it weighs about 1.5 kg / 1 sq.m.) stone veneers are flexible and could be applied on any surface: concrete, masonry, wallboard, metal, plywood and drywall, even for a column.

พื้นผิวหินธรรมชาติแท้ 100% เป็นการสกัดผิวหน้าหินแท้ ออกเป็นแผ่นบาง ให้ผิวสัมผัสที่เป็นแผ่นหินแท้จากธรรมชาติ เสริมด้านหลังด้วยไฟเบอร์กลาสเพื่อความแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้น แผ่นหินบางเฉียบ มีความหนาเฉลี่ยเพียง 1.5 – 3 มม. มีน้ำหนักเบา น้ำหนักเฉลี่ยของแผ่นหินประมาณ 1.5 กก. / 1 ตร.ม. แผ่นหินวิเนียร์มีความยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอได้ และสามารถนำไปใช้บนพื้นผิวที่มีความหลากหลาย เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, แผ่นผนัง, โลหะ, ไม้อัด กรุผนัง ปิดผิวเพอร์นิเจอร์ เคาน์เตอร์ แม้กระทั่งคอลัมน์



It can be glued by PU adhesive, polyester resin, silicone or epoxy. The surface can be treated like natural stone, glossy or mat.

สามารถติดกาวด้วยกาว PU, เรซินโพลีเอสเตอร์, ซิลิโคนหรืออีพอกซี พื้นผิวสัมผัสที่เป็นหินธรรมชาติแท้ ผิวมันเงาหรือผิวด้าน


Suitable for interior and exterior walls, ceiling, flooring, doors and cabinets, furniture, bathrooms, kitchen backsplash, building facade etc.

เหมาะสำหรับผนังภายในและภายนอก ผนังอาคาร เพดาน พื้น ประตู ตกแต่งเพอร์นิเจอร์ ห้องน้ำ เพอร์นิเจอร์ชุดครัว ชุมอาคาร ฯลฯ

Cutting: Metal shears, cutting board optional, high grade utility scissors, circular saw, saw blade, jigsaw etc.

การตัด: กรรไกรโลหะ, กรรไกรอเนกประสงค์คุณภาพสูง, เลื่อยวงเดือน, หินเจียร์ไฟฟ้า, เลื่อยจิ๊กซอว์ ฯลฯ

100% Natural Stone Veneer Flexible | Natural Stone | Thin



Product Property

Natural Stone 100%

แผ่นหินวีเนียร์ เป็นแผ่นหินแท้ที่ได้มีการสกัดผิวหน้าหินออกเป็นแผ่นบาง ให้ผิวสัมผัสที่เป็นหินแท้จากธรรมชาติ 100%



Thin & Light weight

บางเพียง 2 มิลลิเมตร และน้ำหนักเบา น้ำหนักเฉลี่ยของหินวีเนียร์อยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งง่ายต่อการขนส่งและติดตั้งสูงได้

Unique, Variety and Random pattern

ลวดลายไม่ซ้ำกัน ลวดลายของแผ่นหินเกิดจากแร่ธาตุของหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในแต่ละแผ่นจึงมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน

Flexible and can be applied on curved surfaces

ยืดหยุ่น โค้งงอได้ แผ่นหินวีเนียร์มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถใช้งานแผ่นหินวีเนียร์ได้หลากหลายรูปแบบของลักษณะงานพร้อมทั้งโค้งงอได้ตามต้องการ

Suitable for interior and exterior & Timeless in work process

แผ่นหินวีเนียร์ทุกสายสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ตกแต่งฟาชาดอาคาร ตกแต่งพื้นผนังไปจนถึงฝ้าเพดาน รวมไปถึงการตกแต่งผิวเฟอร์นิเจอร์ และเคาน์เตอร์ ติดตั้งง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลาอีกด้วย

Stone Veneer Size

Dimension	Weight per sheet	Thickness
300 x 600 mm	300 Gr	1-3 mm
610 x 1220 mm	1.5 Kg	1-3 mm
1220 x 2440 mm	6.5 Kg	1-3 mm





STONE VENEER

PRODUCT SAMPLES

Natural Stone Veneer can be fixed to many
different indoor & outdoor surfaces





STONE VENEER




D BLACK

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%


• D Black



• Star Galaxy




• Silver Grey





STONE VENEER



BURNING FOREST COPPER

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Ocean Green



• Black



• Burning Forest Copper





STONE VENEER


INDIAN AUTUMN RUSTIC

- Size 600 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Silver Shine



• Jeera Green



• Copper





STONE VENEER



ZEBRA BLACK

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• D Green



• Golden



• Copper New





STONE VENEER



OCEAN GREEN

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern


Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Galaxy Black



• Multi Color



• Silver Shine Gold





STONE VENEER



SPIDER BLACK

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%


• Sanjayani White



• Indian Autumn Rustic



• Indian Autumn





STONE VENEER

SANJAYANI WHITE

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• California Grey



• Terra Red



• Tan





STONE VENEER



SPIDER WHITE

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Spider Black



• Spider White



• Zebra Black





STONE VENEER


BLACK

- Size 600 x 300 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern


Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Rainbow



• Teek Wood



• Ice Black





STONE VENEER



STAR GALAXY

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Fire Red



• Rain Forest Brown



• Rain Forest Green





STONE VENEER





INDIAN AUTUMN

- Size 600 x 300 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Multi Grey



• Multi Pink



• California Gold





STONE VENEER



ICE PEARL

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Mal Grey



• Green Pearl



• Jade Green





STONE VENEER



LIME GREY

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern


Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%


• Lime Pink



• Lime Grey



• Ice Pearl





STONE VENEER





MULTI PINK

- Size 610 x 1220 mm.
- Thickness 1-3 mm.
- Bendable
- Random Pattern

Stone Veneer Pattern

แผ่นหินธรรมชาติแท้ 100%

• Pink Pearl



คู่มือการติดตั้ง STONE WALL



01

การเตรียมพื้นผิว ที่ใช้ติดตั้ง Preparation

ยึดติดได้กับผนังปูนฉาบเรียบ ผนังไม้อัด หรือ พื้นผิวเรียบต่างๆ ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ สะอาดเรียบร้อย ไม่ควรติดในขณะที่มีฝุ่นเปื้อน หรือมีคราบฝุ่น


Available on cement surface, wood, MDF/ HMR. Before installation, It's crucial to prepare the surface by clean, brush off, de-grease the surface of oils and dust, sanding or scuffing.

การเตรียมแผ่นหิน Measurement and cutting

ตัดแผ่นหินให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ตัดแผ่นหิน คล้ายงานไม้ สามารถใช้เลื่อยวงเดือน หินเจียร ไฟฟ้า กรรไกรตัดอลูมิเนียม ใบมีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่ โดยสามารถวางกระดาษทาบลงบนแผ่นหิน แล้วค่อยขีดเส้นกับลงไปก่อนตัด

Carried out with appropriate measures. Cut stone veneer used similar tools as woods job, can be used circular saw, Grinder, Metal shears. Also can be used marking tap on stone veneer in this cutting process.

02



03

การติดตั้งแผ่นหิน Installation and Adhesive

ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก ภายในผิวปูนใช้กาว PU Sealant ผิวไม้อัดใช้ กาว PU กาวแม็กซ์บอนด์ หรือกาวยาง ภายนอกใช้กาว 3M PU Sealant 525 นำหินที่ยังกาวติดภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที เอาผ้า ลูบ ใช้ค้อนยางเคาะหรือลูกกลิ้งสี่ แล้วกลิ้งกดให้ทั่ว แผ่น ไม่ให้มีอากาศให้แผ่นยึดติดกับผนัง

Can be used both interior and exterior. For interior: cement surface used PU Sealant, Wood backing or MDF/HMR used PU, Maxbond For exterior used 3M PU Sealant 525. After glued within 30 minutes then stick on the surface, can be used the rubber hammer, fabric or roller to rolling out towards the edges, ensures there's no air between sheets



ข้อควรระวังระหว่างติดตั้ง Suggestion during installation

เพื่อความปลอดภัยในการทำงานแนะนำให้สวมถุงมือเพื่อป้องกัน คราบสกปรกที่ครอยที่แผ่นหินได้ สวมแว่นตาเพื่อป้องกันเศษหินที่อาจ เข้าตา และสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขณะทำงาน

For safety while working, it is recommended to wear gloves to prevent dirt and grime from scratching the stone veneer. Wear goggles to protect from debris that might get into your eyes. And wear a nose mask to protect from dust while working.

STONE VENEER

100% REAL STONE SURFACE

The most advanced technology in Stone Finishing

Building facades, interior walls, flooring,
columns, shower walls, doors & furniture, and more.





STONE VENEER

Wall Paint Decor Co., Ltd.

322/43 Patio Village, Phatthanakan 32,
Suan Luang, Bangkok 10250

✉ +66 61 424 5545, 063-642-6162 ☎ info@wallpaintdecor.com



www.wallpaintdecor.com



www.stoneveneer-w.com