



- ✓ Компактні розміри
- ✓ 2 варіанти монтажу –

підключення над котлом / під котлом

- ✓ 2 варіанти гідравлічної схеми – з гідравлічним розділювачем (OZB-S) та без гідравлічного розділювача (OZB-A)
- ✓ Швидкий монтаж



Комплектація:


- Гідравлічний розділювач (тільки в OZB-S)
- Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії від котла (тільки в OZB-S)
- Муфта ½» з гільзою для датчика температури гідравлічного розділювача (тільки в OZB-S)
- Кран для зливу (тільки в OZB-S)
- Автоматичний розповітрявач (тільки в OZB-S)
- Запірні крани (2 шт.) зі сторони підключення котла
- Розподільний колектор
- 2 насосні групи в комплекті з насосами
- Ізоляція EPP
- Комплект кріплення до стіни



Технічні характеристики:

- Максимальні витрати теплоносія — 2,9 м³/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до котла — 1" ВР
- Kv прямих контурів — 7,7 м³/год
- Kv змішувальних контурів з 3-х ходовими клапанами та приводами — 5,9 м³/год
- Kv змішувальних контурів з термостатичними 3-х ходовими клапанами — 7,7 м³/год
- Габаритні розміри (ВхШхГ): 589 x 398 x 204 мм

ΔT	Максимальна потужність, кВт
5	16
10	32
15	48
20	63



Умовні позначення

OZB – S – 43 – 2 (H-6, F-8)

- Модель насоса в відповідному контурі
- Тип контура
- Кількість контурів
- Потужність, кВт
- Наявність гідравлічного розділювача
- Назва серії

Контури – варіанти

Контур	Комплектація контура	Позначення контуру в артикулі	Kv
Прямий контур	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 3 шт - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	H	5,9
Змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45°C	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт - Змішувальний 3-х ходовий термостатичний клапан з діапазоном регулювання 25-45 C - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	F	3,5
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт Змішувальний 3-х ходовий клапан Привод 3-х точковий 230В OST-05 - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	M	7,7
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом-контролером з діапазоном регулювання 0-95°C в комплекті з датчиком температури	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт Змішувальний 3-х ходовий клапан Привод-контролер OST-07 з датчиком температури - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	C	7,7

OZB – A – 50 – 2

Без гідравлічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (H-6, H-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6	895.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (H-6, F-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 010.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (H-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 059.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (H-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 233.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (F-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 174.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 2 (M-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 223.00

Додатково: Біла передня панель – 39 Євро з ПДВ

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

OZB – S – 50 – 2

з гідравлічним розділювачем

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (H-6, H-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 001.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (H-6, F-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 116.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (H-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 165.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (H-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 339.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (F-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 276.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 2 (M-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 325.00

Додатково: Біла передня панель – 39 Євро з ПДВ

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро


До 50 кВт при $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$



- ✓ Компактні розміри
- ✓ 2 варіанти монтажу –
підключення над котлом / під котлом
- ✓ 2 варіанти гідравлічної схеми – з гідравлічним розділювачем (OZB-S) та без гідравлічного розділювача (OZB-A)
- ✓ Швидкий монтаж

Комплектація:


- Гідравлічний розділювач (тільки в OZB-S)
- Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії від котла (тільки в OZB-S)
- Муфта $\frac{1}{2}$ » з гільзою для датчика температури гідравлічного розділювача (тільки в OZB-S)
- Кран для зливу (тільки в OZB-S)
- Автоматичний розповістрявач (тільки в OZB-S)
- Запірні крани (2 шт.) зі сторони підключення котла
- Розподільний колектор
- 3 насосні групи в комплекті з насосами
- Комплект кріплення до стіни



Технічні характеристики:

- Максимальні витрати теплоносія — 2,9 м³/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до котла — 1" ВР
- Kv прямих контурів — 7,7 м³/год
- Kv змішувальних контурів з 3-х ходовими клапанами та приводами — 5,9 м³/год
- Kv змішувальних контурів з термостатичними 3-х ходовими клапанами — 7,7 м³/год
- Габаритні розміри (ВхШхГ): 568 x 436 x 245 мм

ΔT	Максимальна потужність, кВт
5	16
10	32
15	48
20	63



Умовні позначення

OZB - S - 43 - 3 (H-6, F-8)

- Модель насоса в відповідному контурі
- Тип контура
- Кількість контурів
- Потужність, кВт
- Наявність гідравлічного розділювача
- Назва серії

Контури в OLE-BOX – варіанти

Контур	Комплектація контура	Позначення контуру в артикулі	Kv
Прямий контур	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 3 шт - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	H	5,9
Змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45°C	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт - Змішувальний 3-х ходовий термостатичний клапан з діапазоном регулювання 25-45 C - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	F	3,5
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт Змішувальний 3-х ходовий клапан Привод 3-х точковий 230В OST-05 - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	M	7,7
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом-контролером з діапазоном регулювання 0-95°C в комплекті з датчиком температури	- Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт Змішувальний 3-х ходовий клапан Привод-контролер OST-07 з датчиком температури - Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії - Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії - Електронний насос Wilo Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації)	C	7,7

OZB – A – 50 – 3

Без гідравлічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, H-6, H-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 284.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, H-6, F-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 399.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, H-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 448.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, H-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 622.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, F-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 563.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

OZB – A – 50 – 3

Без гідравлічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, M-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 612.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (H-6, M-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 786.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (F-6, M-6, C-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 901.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 50 – 3 (M-6, M-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 776.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

OZB – S – 50 – 3

3 гідравлічним розділювачем

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, H-6, H-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 386.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, H-6, F-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 501.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, H-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 550.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, H-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 724.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, F-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 655.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

OZB – S – 43 – 3

3 гідравлічним розділювачем

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, M-6, M-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 710.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (H-6, M-6, C-6)	- прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 884.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (F-6, M-6, C-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 995.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 50 – 3 (M-6, M-6, M-6)	- змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 - змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6	1 878.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро