




Каскадні блоки для систем на базі котлів 50-120 кВт

Технічні характеристики:

- Робочий тиск – 3 bar
- Тиск випробування – 6 bar
- Приєднання зі сторони гідравлічного розділювача – фланці Pn10
- Максимальна ширина котла – 600 мм
- Міжцентрова відстань та Dn патрубків підключення до котлів в колекторах серії ОКС-КВ-Ф-і залежить від модифікації, яка відповідає групі котлів

Потужність колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт

ΔT	ОКС-КВ-200-Ф	ОКС-КВ-300-Ф	ОКС-КВ-400-Ф	ОКС-КВ-700-Ф	ОКС-КВ-1000-Ф
5	52	80	102	185	297
10	105	161	205	373	593
15	156	242	307	557	890
20	210	322	409	743	1186




	H, мм	H1, мм	C, мм	C1, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
ОКС-КВ-200-Ф	592-642	1070-1120	250	250	276	346	167
ОКС-КВ-300-Ф	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-400-Ф	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-700-Ф	622-672	1100-1150	280	320	276	346	167
ОКС-КВ-1000-Ф	622-672	1100-1150	280	390	295	365	177

Серія ОКС-КВ-200-Ф-і Системи для каскаду котлів

до 200 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-200-Ф-і


Приєднання до системи – Dn50 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 65 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	L, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-200-2-Ф-і	2	1200	655.00
ОКС-КВ-200-3-Ф-і	3	1800	780.00
ОКС-КВ-200-4-Ф-і	4	2400	950.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-200-Ф-і-К

Приєднання до системи – Dn50 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"


Dn колектора – 65 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	L1, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-200-2-Ф-і-К	2	2050	1144.00
ОКС-КВ-200-3-Ф-і-К	3	2650	1348.00
ОКС-КВ-200-4-Ф-і-К	4	3250	1716.00

Серія ОКС-КВ-300-Ф-і Системи для каскаду котлів

до 300 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-300-Ф-і

Приєднання до системи – Dn80 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 80 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і	2	1200	781.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і	3	1800	985.00
ОКС-КВ-300-4-Ф-і	4	2400	1353.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-300-Ф-і-К

Приєднання до системи – Dn65 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"


Dn колектора – 80 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і-К	2	2050	1144.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і-К	3	2650	1348.00
ОКС-КВ-300-4-Ф-і-К	4	3250	1716.00

Серія ОКС-КВ-400-Ф-і Системи для каскаду котлів

до 400 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-400-Ф-і


Приєднання до системи – Dn100 Pn10

Приєднання до котлів - ЗР 2" або ЗР 1 1/2"

Dn колектора – 100 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і	2	1200	847.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і	3	1800	1062.00
ОКС-КВ-400-4-Ф-і	4	2400	1502.00
ОКС-КВ-400-5-Ф-і	5	3000	1716.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-400-Ф-і-К

Приєднання до системи – Dn65 Pn10

Приєднання до котлів - ЗР 2" або ЗР 1 1/2"


Dn колектора – 100 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і-К	2	2150	1232.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і-К	3	2750	1447.00
ОКС-КВ-400-4-Ф-і-К	4	3350	1887.00
ОКС-КВ-400-5-Ф-і-К	5	3950	2101.00

Серія ОКС-КВ-700-Ф-і Системи для каскаду котлів

до 700 кВт

Каскадні блоки без гідралічного розділювача



ОКС-КВ-700-Ф-і


Приєднання до системи – Dn125 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 125 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-700-5-Ф-і	5	3000	2035.00
ОКС-КВ-700-6-Ф-і	6	3600	2257.00
ОКС-КВ-700-7-Ф-і	7	4200	2941.00
ОКС-КВ-700-8-Ф-і	8	4800	3164.00

Каскадні блоки з гідралічним розділювачем



ОКС-КВ-700-Ф-і-К

Приєднання до системи – Dn80 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 125 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-КВ-700-5-Ф-і-К	5	4200	2431.00
ОКС-КВ-700-6-Ф-і-К	6	4800	2653.00
ОКС-КВ-700-7-Ф-і-К	7	5400	3337.00
ОКС-КВ-700-8-Ф-і-К	8	6000	3560.00

Серія ОКС-КВ-1000-Ф-і Системи для каскаду котлів

до 1 000 кВт

Каскадні блоки без гідравлічного розділювача



ОКС-КВ-1000-Ф-і


Приєднання до системи – Dn150 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 150 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-7-Ф-і	7	4200	3099.00
ОКС-КВ-1000-8-Ф-і	8	4800	3342.00
ОКС-КВ-1000-9-Ф-і	9	5400	3584.00
ОКС-КВ-1000-10-Ф-і	10	6000	4294.00

Каскадні блоки з гідравлічним розділювачем



ОКС-КВ-1000-Ф-і-К

Приєднання до системи – Dn100 Pn10

Приєднання до котлів - 3P 2" або 3P 1 1/2"

Dn колектора – 150 мм

Модель каскадного блока	Кількість котлів	Довжина каскадного блока, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-7-Ф-і-К	7	5600	3496.00
ОКС-КВ-1000-8-Ф-і-К	8	6200	3738.00
ОКС-КВ-1000-9-Ф-і-К	9	6800	3980.00
ОКС-КВ-1000-10-Ф-і-К	10	7400	4690.00