

До 43 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$



- ✓ Компактні розміри
- ✓ 2 варіанти монтажу –
підключення над котлом / під котлом
- ✓ 2 варіанти гідравлічної схеми – з гідравлічним розділювачем (OZB-S) та без гідравлічного розділювача (OZB-A)
- ✓ Швидкий монтаж

Комплектація:


- Гідравлічний розділювач (тільки в OZB-S)
- Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії від котла (тільки в OZB-S)
- Муфта $\frac{1}{2}$ » з гільзою для датчика температури гідравлічного розділювача (тільки в OZB-S)
- Кран для зливу (тільки в OZB-S)
- Автоматичний розповітрявач (тільки в OZB-S)
- Запірні крани (2 шт.) зі сторони підключення котла
- Розподільний колектор
- 3 насосні групи в комплекті з насосами
- Комплект кріплення до стіни



Технічні характеристики:

- Максимальні витрати теплоносія – 1,9 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до котла — 1" ВР
- Kv прямих контурів — 7,7 м3/год
- Kv змішувальних контурів з 3-х ходовими клапанами та приводами— 5,9 м3/год
- Kv змішувальних контурів з термостатичними 3-х ходовими клапанами— 7,7 м3/год
- Габаритні розміри (ВхШхГ): 568 x 436 x 245 мм

ΔT	Максимальна потужність, кВт
5	11
10	22
15	33
20	43



Умовні позначення

- OZB – S – 43 – 3 (H-6, F-8)
- Модель насоса в відповідному контурі
 - Тип контура
 - Кількість контурів
 - Потужність, кВт
 - Наявність гідравлічного розділювача
 - Назва серії

Контури в OLE-BOX – варіанти

Контур	Комплектація контура	Позначення контуру в артикулі	Kv
Прямий контур	<ul style="list-style-type: none"> ○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 3 шт ○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії ○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії ○ Електронний насос Wilо Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації) 	H	5,9
Змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45°C	<ul style="list-style-type: none"> ○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт ○ Змішувальний 3-х ходовий термостатичний клапан з діапазоном регулювання 25-45 C ○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії ○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії ○ Електронний насос Wilо Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації) 	F	3,5
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням	<ul style="list-style-type: none"> ○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт ○ Змішувальний 3-х ходовий клапан ○ Привод 3-х точковий 230В OST-05 ○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії ○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії ○ Електронний насос Wilо Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації) 	M	7,7
Змішувальний контур з 3-х ходовим поворотним клапаном та приводом-контролером з діапазоном регулювання 0-95°C в комплекті з датчиком температури	<ul style="list-style-type: none"> ○ Кульовий запірний кран з роз'ємним з'єднанням – 2 шт ○ Змішувальний 3-х ходовий клапан ○ Привод-контролер OST-07 з датчиком температури ○ Вбудований зворотній клапан на зворотній лінії ○ Термометри на лінії подачі та на зворотній лінії ○ Електронний насос Wilо Yonos Para 25-6 або 25-8 (залежно від комплектації) 	C	7,7

OZB – A – 43 – 3
Без гідравлічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, H-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 284.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, F-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 399.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230B з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 448.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, H-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 622.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, F-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230B з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 563.00

При заміні насоса **Wilo Yonos Para 25/6** на насос **Wilo Yonos Para 25/8** до ціни треба додати **12 Євро**

OZB – A – 43 – 3
Без гідралічного розділювача

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> • прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 612.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (H-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> • прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 786.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (F-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> • змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 901.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – A – 43 – 3 (M-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 776.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро

OZB – S – 43 – 3
3 гідравлічним розділювачем

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, H-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 386.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, F-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 501.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230B з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 550.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, H-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 724.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, F-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230B з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 655.00

При заміні насоса **Wilo Yonos Para 25/6** на насос **Wilo Yonos Para 25/8** до ціни треба додати **12 Євро**

OZB – S – 43 – 3
3 гідравлічним розділювачем

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> • прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 710.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (H-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> • прямий контур з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 884.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (F-6, M-6, C-6)	<ul style="list-style-type: none"> • змішувальний контур з 3-х ходовим термостатичним клапаном для теплої підлоги 20-45C з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом-контролером з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 995.00

Модель OLE-BOX	Контури	Ціна, Євро з ПДВ
OZB – S – 43 – 3 (M-6, M-6, M-6)	<ul style="list-style-type: none"> • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 • змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном та приводом 230В з 3-х точковим керуванням з насосом Wilo Yonos Para 25/6 	1 878.00

При заміні насоса Wilo Yonos Para 25/6 на насос Wilo Yonos Para 25/8 до ціни треба додати 12 Євро