


Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з гідравлічним розділювачем



Технічні характеристики

- ✧ Максимальні витрати теплоносія - 3.0 м3/год
- ✧ Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.8 м3/год
- ✧ Максимальний робочий тиск - 6 бар
- ✧ Максимальна робоча температура - 105°C

Комплектація

- ✧ Розподільний колектор з накидними гайками і гідравлічним розділювачем
- ✧ Термометри – 2 шт
- ✧ Крани шарові з накидними гайками 1 1/2" x 1" (2 шт.) для приєднання до котла
- ✧ Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- ✧ Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- ✧ Комплект кріплення на стіну
- ✧ Зливний кран 1/2"
- ✧ Автоматичний розповітрявач 1/2"



Насосні групи - відповідно до артикулу гідравлічного блоку

Приєднання

- ✧ Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- ✧ Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, пласке з'єднання

Варіанти контурів в OZB-S-50-2


Н – прямий контур без змішування



Комплектація контуру

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
- Фітінг лінії подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою 1 1/2"
- Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
- Насос (відповідно до комплектації моделі)


Ф – змішувальний контур для теплої підлоги з термостатичним клапаном 20°C – 45°C



Комплектація контуру

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
- 3-х ходовий термостатичний клапан 20°C – 45°C
- Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
- Насос (відповідно до комплектації моделі)

Р – змішувальний контур для радіаторного опалення з термостатичним клапаном 35°C – 60°C



Комплектація контуру

- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотним клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 35°C – 60°C



М – змішувальний контур з 3-х ходовим змішувальним клапаном і приводом з 3-х точковим керуванням 230В



Комплектація контуру

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- Привод з 3-х точковим керуванням 230В

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з 2-ма прямими контурами (без змішування)



При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (H-6, H-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	888.00
		Прямий контур з насосом Wilo Para 6	

 Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
 1-м прямим контуром (без змішування)
 1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C – 45°C для теплої підлоги


При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (H-6, F-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	980.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	


 Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
 1-м прямим контуром (без змішування)
 1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 35°C – 60°C для радіаторного опалення


При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (H-6, R-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	980.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 35°C -60°C з насосом Wilo Para 6	

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
2-ма змішувальними контурами з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги




При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (F-6, F-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	1 072.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 35°C - 60°C для радіаторного опалення



При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (F-6, R-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	1 072.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
1-м прямим контуром (без змішування)
1-м змішувальним контуром з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В



При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (H-6, M-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	1 029.00
		Змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном і 3-х точковим приводом 230В, з насосом Wilo Para 6	

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
2-ма змішувальними контурами з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (M-6, M-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	1 170.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 35°C -60°C з насосом Wilo Para 6	

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги
1-м змішувальним контуром з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **14.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-50-2 (F-6, M-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	1 121.00
		Змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном і 3-х точковим приводом 230В, з насосом Wilo Para 6	