


Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з гідравлічним розділювачем




Технічні характеристики

- ✦ Максимальні витрати теплоносія - 2.2 м3/год
- ✦ Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.0 м3/год
- ✦ Максимальний робочий тиск - 6 бар
- ✦ Максимальна робоча температура - 105°C

Комплектація

- ✦ Розподільний колектор з накидними гайками з гідравлічним розділювачем
- ✦ Запірні крани з термометрами 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- ✦ Корпус в ізоляції, ЕРР 26 мм щільністю 40 г/літр + спінений каучук
- ✦ Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- ✦ Комплект кріплення на стіну
- ✦ Насосні групи (контури) згідно артикулу




Приєднання

- ✦ Приєднання до котла: 3/4" зовнішня різьба
- ✦ Приєднання до груп: 1" накидна гайка, пласке з'єднання

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з 2-ма прямими контурами (без змішування)



Комплектація прямого контуру





- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- Запірний кран з накидною гайкою


Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (H-6, H-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	835.00
		Прямий контур з насосом Wilo Para 6	

При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
1-м прямим контуром (без змішування)
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C – 45°C для теплої підлоги

Комплектація прямого контуру


- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- Запірний кран з накидною гайкою



Комплектація контуру з термостатичним клапаном 20°C – 45°C для теплої підлоги


- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 20°C – 45°C


Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (H-6, F-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	893.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
1-м прямим контуром (без змішування)
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 35°C – 60°C для радіаторного опалення

Комплектація прямого контуру


- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- Запірний кран з накидною гайкою



Комплектація контуру з термостатичним клапаном 35°C – 60°C для радіаторного опалення


- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 35°C – 60°C

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (H-6, R-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	893.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 35°C -60°C з насосом Wilo Para 6	

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро



Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
2-ма змішувальними контурами з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги

Комплектація контуру з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги


- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 20°C - 45°C


Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (F-6, F-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C-45°C з насосом Wilo Para 6	951.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C-45°C з насосом Wilo Para 6	

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги
1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 35°C - 60°C для радіаторного опалення

Комплектація контуру з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги


- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 20°C - 45°C



Комплектація контуру з термостатичним клапаном 35°C - 60°C для радіаторного опалення


- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий термостатичний клапан 35°C - 60°C


Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (F-6, R-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C-45°C з насосом Wilo Para 6	951.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 35°C-60°C з насосом Wilo Para 6	

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
1-м прямим контуром (без змішування)
1-м змішувальним контуром з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В

Комплектація прямого контуру


- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- Запірний кран з накидною гайкою



Комплектація змішувального контуру з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В


- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Привод 3-х точковий 230В

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (Н-6, М-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	957.00
		Змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном і 3-х точковим приводом 230В, з насосом Wilo Para 6	

 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з
2-ма змішувальними контурами з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В

Комплектація змішувального контуру з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В


- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Привод 3-х точковий 230В

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (М-6, М-6)	чорний	Змішувальний контур з термостатичним клапаном 20°C -45°C з насосом Wilo Para 6	1 079.00
		Змішувальний контур з термостатичним клапаном 35°C -60°C з насосом Wilo Para 6	


 При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

 При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро


Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з

1-м змішувальним контуром з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги

1-м змішувальним контуром з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В



Комплектація контуру з термостатичним клапаном 20°C - 45°C для теплої підлоги




- Фітінг-трійник зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)

3-х ходовий термостатичний клапан 20°C - 45°C



Комплектація змішувального контуру з 3-х ходовим змішувальним клапаном і 3-х точковим приводом 230В



- Фітінг зворотної лінії
- Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
- Запірний кран з накидною гайкою та термометром
- Насос (відповідно до артикулу контуру)
- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Привод 3-х точковий 230В

Артикул гідравлічного блоку	Колір	Контури	Ціна Євро, з ПДВ
OZB-S-35-2 (F-6, M-6)	чорний	Прямий контур з насосом Wilo Para 6	1 015.00
		Змішувальний контур з 3-х ходовим клапаном і 3-х точковим приводом 230В, з насосом Wilo Para 6	

При заміні на контурі насоса Wilo Para 6 на Wilo Para 8 до ціни додається **12.00** Євро

При замовленні OLE-BOX в білому кольорі і з білою декоративною панеллю до ціни додається **19.00** Євро