




Виробник ТОВ «ДХ»



РЕБ ШЕЛТЕР під задачі підрозділу


Працюємо напряду з військовими




Наші вироби вже використовуються в реальних умовах



www.dronehub.site

**Інформація для командирів
та відповідальних за оснащення**






Модельний ряд РЕБ ШЕЛТЕР та базові характеристики



Нижче наведені **базові моделі** з типовими характеристиками

Кожна модель **може бути адаптована** під конкретні частоти, ТТХ та умови експлуатації **відповідно до задач підрозділу**

Фото	Модель	Призначення	Макс. діапазонів	Антени	Ключові переваги	Живлення
	Серія «АБ» Автобокс	Для автомобілів, швидке розгортання	До 12	• клевер • квадрофіляри • омні • патч • хелікс	• Всі антени в захищеному боксі • Монтаж на магніти/рейлінг • Мінімум втрат сигналу	220V, 12/24V, опц. АКБ
	Серія «М» Модульний	Для техніки, гнучка конфігурація	До 16	• клевер • квадрофіляри • омні • патч • хелікс	• Окремі модулі — легке обслуговування • Захист антен у русі • Висока потужність	220V, 12/24V опц. АКБ
	Серія «АМ» Універсальний	Для авто та окопів, максимальна універсальність	До 12	• клевер • квадрофіляри • омні • патч	• Пульт дистанційного керування • Швидке встановлення • Широке покриття частот	220V, 12/24V
	Серія «П» Окопний	Для позиційної оборони	До 8	• клевер • квадрофіляри • омні • патч	• Пульт дистанційного керування • Різноманітні антенні рішення • Надійність у польових умовах	220V, 12/24V опц. АКБ
	Рюкзаковий Персональний	Для мобільних груп, розвідки	До 3	• омні • патч	• До 6 год автономної роботи • Мобільність (від 7,5 кг) • Пульт дистанційного керування	Вбудований АКБ

*Щодо розміщення модулів у системі


Один модуль зазвичай покриває близько 100-200 МГц. Тобто, якщо вам потрібен діапазон 90-1200 МГц, це не один, а 11 окремих діапазонів

Саме для цього треба знати які частоти треба перекрити у вашій місцевості



Наші системи можуть перекривати всі необхідні діапазони **від 90 до 7200 МГц**





ЗАГАЛЬНІ ТТХ для ВСІХ ВИРОБІВ


Призначення:	ефективне придушення дронів (FPV, Mavic) та радіозв'язку супротивника
Живлення:	220V, 12V/24V (автомобільне), вбудовані акумулятори (опційно)
Антени:	конюшини, квадрофілярні, омні, патч (проти Mavic), inverted-v, хелікс
Потужність:	50 або 100W на діапазон, технологія GaN в модулях генерації частот

Частотний діапазон:

90 МГц-
7200 МГц

Дальність дії:


- 50-300 м проти FPV-дронів
- 200-400 м проти Mavic (з патч-антенною)



Анени

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄМО
У НАШИХ РЕБ

*Власне виробництво



квадрофіляри
без захисту

*Власне виробництво




квадрофіляри
у захисті

*Власне виробництво



клевер (конюшина)
у захисті



патч



омні


У комплектaцію ТАКОЖ ВХОДЯТЬ



**Провід з клемами
для роботи від
зовнішнього
живлення та від
автомобільного
акумулятора**



**Пульт
керування**
1.5 м / 3 м



**Зарядний
пристрій**
10Аг/20Аг/30Аг

*опційно



АКБ 24В
60/120/160 Аг
у кейсі

*опційно



**Пакувальний
короб**

Як отримати комерційну пропозицію під ваше завдання

Просто натисніть на зелену кнопку нижче
(вона клікабельна)



**Отримати ТТХ
під вашу задачу**

SHELTER

50 +

Військових частин
використовують
РЕБ ШЕЛТЕР

250+

Успішно виконаних
договорів

1000+

РЕБ щороку для
потреб військових

Зв'яжіться з нами і ми підберемо рішення
під вашу задачу вже сьогодні

sales@dronehub.site
+38 044 334 67 75



WhatsApp/Signal
+380 93 552 0817

