



XCA200


Технічні характеристики



200 т




72 м




107 м



Розміри автокрана



|  | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E (°) | F (°) | R1 | R2 | R3 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 385/95R25 (14.00R25) | 3950 | 3000 | 307 | 1905 | 18 | 14 | 11250 | 10750 | 9250 |
| 445/95R25 (16.00R25) | 3950 | 3000 | 307 | 1905 | 18 | 14 | 11250 | 10750 | 9250 |

Вага



| Вісь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Загальна вага |
|------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|
| т | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 10.0 | 10.0 | 55 ¹⁾ |
| т | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 11.6 | 60.7 ²⁾ |
| т | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 14.4 | 74.7 ³⁾ |

1) Противага, одинарний гак, гаковий блок, стріла, допоміжна лебідка виключені з надбудови; Балки аутригерів, поплавці аутригерів, запасне колесо, кронштейн запасного колеса та поворотна драбина не входять до шасі. Тип приводу: 10x8; Специфікація шин: 385/95R25


2) Противага, одинарний гак, стріла, котушка для шланга та гідроциліндра, допоміжна лебідка, запаска, запасний кронштейн виключений для надбудови; аутригери, поплавці аутригерів і поворотна драбина перевозяться на шасі. Тип приводу: 10x8; Специфікація шин: 385/95R25

3) Противага (без 12 т), одинарний гак, гаковий блок, стріла, котушка для шланга для гідравлічного циліндра, запасне колесо, кронштейн виключені для надбудови; аутригери, поплавці аутригерів і поворотна драбина перевозяться на шасі. Тип приводу: 10x8; Специфікація шин: 385/95R25



| Крюк | № лінії | Вага, кг | Примітка |
|-------|---------|----------|------------------------------|
| 150 т | 15 | 1900 | Подвійний гак, необов'язково |
| 75 т | 7 | 1000 | Подвійний гак, стандарт |
| 35 т | 3 | 700 | Одинарний гак, стандарт |
| 11 т | 1 | 460 | Одинарний гак, стандарт |


Противага




| Противага | A | B | C | D | E |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Розміри (ДхШхВ) м | 3590×2400 ×1020 | 3590×2400×230 | 3590×2400×230 | 3590×2400×210 | 1710×1300 ×1040 |
| Вага, т | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Робочий режим | 72 т | 52 т | 42 т | 32 т | 22 т | 12 т |
|---------------|-------------------|-----------|---------|-------|------|------|
| Комбінація | A+B×2+C+D +E×2 | A+B×2+C+D | A+B×2+C | A+B×2 | A+B | A |

Висота підйома стріли






| 吊钩 Hook 倍率n | 13.3m | 17.8m | 17.8m | 17.8m | 22.3m | 22.3m | 22.3m | 22.3m | 22.3m | 26.8m | 26.8m | 26.8m | 26.8m | 31.3m | 吊钩 Hook 倍率n |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 3 | 200* | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 3 | 145.0 | 69.5 | 141.3 | 141.3 | 51.0 | 73.3 | 139.9 | 136.8 | 136.8 | | | | | | 3 |
| 3.5 | 144.9 | 65.8 | 139.3 | 138.7 | 47.7 | 70.1 | 136.9 | 134.8 | 133.5 | | | | | | 3.5 |
| 4 | 138.7 | 62.1 | 133.7 | 132.8 | 44.6 | 67.0 | 128.0 | 126.1 | 124.8 | 46.8 | 69.4 | 117.9 | 116.0 | | 4 |
| 4.5 | 128.9 | 59.0 | 124.6 | 123.8 | 42.3 | 64.3 | 119.0 | 117.3 | 116.5 | 44.0 | 67.2 | 111.4 | 109.5 | | 4.5 |
| 5 | 120.9 | 56.2 | 118.8 | 116.4 | 40.0 | 61.5 | 111.6 | 109.7 | 109.0 | 41.2 | 64.9 | 108.4 | 106.5 | 34.5 | 5 |
| 6 | 109.9 | 51.4 | 106.3 | 103.6 | 35.9 | 56.8 | 99.3 | 97.1 | 96.8 | 36.9 | 60.5 | 96.1 | 94.2 | 31.2 | 6 |
| 7 | 97.0 | 47.6 | 96.0 | 93.1 | 32.8 | 52.8 | 89.7 | 87.6 | 87.1 | 33.3 | 56.4 | 89.3 | 87.0 | 28.4 | 7 |
| 8 | 84.9 | 44.3 | 84.3 | 82.5 | 30.0 | 49.4 | 84.2 | 79.7 | 79.1 | 30.4 | 53.0 | 81.1 | 77.9 | 26.0 | 8 |
| 9 | 74.9 | 41.4 | 74.5 | 72.8 | 27.6 | 46.0 | 74.3 | 70.3 | 70.3 | 27.9 | 50.1 | 74.1 | 69.7 | 23.9 | 9 |
| 10 | 66.9 | 38.8 | 66.6 | 65.0 | 25.7 | 42.7 | 66.3 | 62.7 | 62.7 | 25.8 | 46.5 | 66.0 | 62.4 | 22.2 | 10 |
| 12 | | 34.6 | 53.9 | 52.4 | 22.5 | 36.9 | 54.5 | 51.3 | 50.4 | 22.5 | 40.9 | 54.3 | 50.9 | 19.4 | 12 |
| 14 | | 31.7 | 45.1 | 43.7 | 20.1 | 32.3 | 45.5 | 42.8 | 41.8 | 19.9 | 36.3 | 45.6 | 42.7 | 17.0 | 14 |
| 16 | | | | | 18.1 | 28.8 | 38.6 | 36.1 | 35.2 | 17.8 | 32.7 | 38.8 | 36.9 | 15.1 | 16 |
| 18 | | | | | 16.4 | 25.9 | 33.7 | 31.4 | 30.4 | 16.0 | 29.8 | 34.0 | 31.0 | 13.7 | 18 |
| 20 | | | | | | | | | | 14.6 | 27.3 | 30.1 | 27.2 | 12.4 | 20 |
| 22 | | | | | | | | | | 13.3 | 25.2 | 26.0 | 23.3 | 11.4 | 22 |
| 24 | | | | | | | | | | 12.4 | 22.4 | 21.5 | 19.4 | 10.5 | 24 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | 9.6 | 26 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | 8.9 | 28 |
| 组合C 吊钩 Hook 倍率n | 000000 | 000001 | 001000 | 010000 | 000002 | 000011 | 011000 | 110000 | 200000 | 000021 | 000111 | 011100 | 210000 | 000022 | 组合C 吊钩 Hook 倍率n |
| | 150t | 75t | 150t | 150t | 75t | 75t | 150t | 150t | 150t | 75t | 75t | 150t | 150t | 35t | |
| | 15 | 7 | 15 | 15 | 5 | 8 | 15 | 14 | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | |

| 吊钩 Hook 倍率n | 31.3m | 31.3m | 31.3m | 31.3m | 31.3m | 32.9m | 35.8m | 35.8m | 35.8m | 35.8m | 35.8m | 40.3m | 40.3m | 40.3m | 吊钩 Hook 倍率n |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 5 | 52.5 | 67.1 | 91.9 | 94.6 | 93.2 | 32.6 | | | | | | | | | 5 |
| 6 | 47.0 | 63.0 | 82.5 | 83.7 | 83.0 | 29.3 | 31.7 | 34.9 | 52.8 | 75.3 | 75.2 | | | | 6 |
| 7 | 42.7 | 59.1 | 74.8 | 75.3 | 74.2 | 26.5 | 28.9 | 31.8 | 47.7 | 68.1 | 67.8 | 26.5 | 38.0 | 55.6 | 7 |
| 8 | 39.0 | 55.5 | 67.9 | 68.5 | 67.2 | 24.1 | 26.5 | 29.0 | 43.4 | 61.9 | 61.4 | 24.1 | 34.8 | 50.8 | 8 |
| 9 | 35.6 | 51.3 | 62.8 | 62.6 | 61.1 | 22.4 | 24.3 | 26.7 | 39.5 | 65.5 | 55.9 | 22.2 | 32.0 | 45.1 | 9 |
| 10 | 32.9 | 47.6 | 58.1 | 57.0 | 56.1 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | 36.5 | 60.3 | 51.6 | 20.6 | 29.6 | 41.8 | 10 |
| 12 | 28.6 | 42.0 | 54.9 | 53.9 | 49.0 | 18.1 | 19.8 | 21.6 | 31.9 | 50.4 | 44.3 | 17.9 | 25.6 | 36.5 | 12 |
| 14 | 25.3 | 37.3 | 46.1 | 45.1 | 41.2 | 15.9 | 17.4 | 18.9 | 28.2 | 42.3 | 38.7 | 15.7 | 22.7 | 32.2 | 14 |
| 16 | 22.6 | 33.6 | 40.2 | 38.2 | 35.4 | 14.2 | 15.6 | 16.8 | 25.1 | 36.0 | 33.3 | 14.0 | 20.2 | 28.9 | 16 |
| 18 | 20.4 | 30.5 | 34.7 | 33.3 | 31.4 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | 22.6 | 31.5 | 29.1 | 12.7 | 18.2 | 26.3 | 18 |
| 20 | 18.5 | 28.0 | 30.4 | 29.4 | 27.4 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 20.5 | 27.9 | 24.8 | 11.5 | 16.6 | 23.9 | 20 |
| 22 | 17.0 | 25.8 | 27.1 | 25.5 | 23.4 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | 18.7 | 24.2 | 24.2 | 10.6 | 15.2 | 21.9 | 22 |
| 24 | 15.7 | 23.6 | 23.8 | 22.2 | 20.2 | 9.9 | 10.9 | 11.7 | 17.2 | 21.1 | 21.0 | 9.8 | 13.9 | 20.2 | 24 |
| 26 | 14.4 | 21.0 | 21.0 | 19.4 | 17.5 | 9.2 | 10.2 | 10.8 | 16.0 | 18.6 | 18.3 | 9.0 | 12.9 | 18.6 | 26 |
| 28 | 13.5 | 18.8 | 18.7 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 9.5 | 10.1 | 14.8 | 16.5 | 16.1 | 8.4 | 12.0 | 17.3 | 28 |
| 30 | | | | | | 8.0 | 8.9 | 9.4 | 13.8 | 14.7 | 14.2 | 7.8 | 11.2 | 15.6 | 30 |
| 32 | | | | | | | 8.3 | 8.8 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 7.3 | 10.5 | 14.6 | 32 |
| 34 | | | | | | | | | | | | 6.8 | 9.9 | 13.2 | 34 |
| 36 | | | | | | | | | | | | 6.5 | 9.2 | 12.0 | 36 |
| 组合C 吊钩 Hook 倍率n | 000211 | 001111 | 011110 | 111100 | 211000 | 000033 | 000122 | 000221 | 002111 | 111110 | 211100 | 000222 | 002211 | 021111 | 组合C 吊钩 Hook 倍率n |
| | 75t | 75t | 150t | 150t | 150t | 35t | 35t | 35t | 75t | 150t | 150t | 35t | 75t | 75t | |
| | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | |

| m | 40.3-72.0m | | 9.19m × 8.3m | | 360° | | 72t | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----|---|--|--|--|--|--|
| | 40.3 m | 40.3 m | 44.8 m | 44.8 m | 44.8 m | 44.8 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 52.4 m | 53.8 m | 53.8 m | m | | | | | | |
| 7 | 64.8 | 63.4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 8 | 61.8 | 58.7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 9 | 59.1 | 53.6 | 25.3 | 28.8 | 56.6 | 47.1 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| 10 | 55.4 | 49.6 | 21.8 | 24.3 | 47.9 | 39.9 | 22.0 | 30.5 | 41.3 | 37.8 | 36.3 | 19.4 | 22.6 | 25.7 | | 10 | | | | | | |
| 12 | 48.5 | 42.7 | 19.0 | 21.2 | 41.3 | 34.2 | 19.1 | 26.3 | 35.8 | 32.6 | 31.4 | 17.0 | 19.8 | 22.2 | | 12 | | | | | | |
| 14 | 42.8 | 37.4 | 16.7 | 18.6 | 36.3 | 29.9 | 16.9 | 23.3 | 31.5 | 28.5 | 27.3 | 15.0 | 17.6 | 19.6 | | 14 | | | | | | |
| 16 | 38.5 | 33.0 | 15.0 | 16.7 | 32.5 | 26.2 | 15.1 | 20.8 | 28.0 | 25.2 | 24.2 | 13.4 | 15.8 | 17.6 | | 16 | | | | | | |
| 18 | 34.6 | 29.9 | 13.5 | 15.0 | 29.3 | 23.5 | 13.6 | 18.7 | 25.2 | 22.5 | 21.7 | 12.1 | 14.2 | 15.8 | | 18 | | | | | | |
| 20 | 29.8 | 27.0 | 12.2 | 13.6 | 26.6 | 21.1 | 12.3 | 16.9 | 22.8 | 20.3 | 19.4 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | | 20 | | | | | | |
| 22 | 26.7 | 23.7 | 11.3 | 12.5 | 24.4 | 19.1 | 11.3 | 15.5 | 20.7 | 18.5 | 17.5 | 10.0 | 11.8 | 13.1 | | 22 | | | | | | |
| 24 | 23.4 | 20.6 | 10.5 | 11.4 | 21.4 | 17.4 | 10.4 | 14.3 | 19.1 | 16.7 | 16.0 | 9.1 | 10.9 | 12.1 | | 24 | | | | | | |
| 26 | 20.7 | 18.1 | 9.7 | 10.6 | 19.4 | 16.0 | 9.7 | 13.2 | 17.5 | 15.4 | 14.7 | 8.4 | 10.1 | 11.1 | | 26 | | | | | | |
| 28 | 18.4 | 16.0 | 9.0 | 9.9 | 17.2 | 14.5 | 8.9 | 12.2 | 16.2 | 14.1 | 13.4 | 7.9 | 9.4 | 10.3 | | 28 | | | | | | |
| 30 | 16.5 | 14.2 | 8.4 | 9.2 | 15.3 | 13.5 | 8.3 | 11.4 | 15.0 | 13.1 | 12.4 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | | 30 | | | | | | |
| 32 | 14.8 | 12.6 | 7.9 | 8.6 | 13.7 | 12.4 | 7.8 | | 14.0 | 12.1 | 11.5 | 6.8 | 8.2 | 9.0 | | 32 | | | | | | |
| 34 | 13.4 | 11.3 | 7.4 | 8.0 | 12.4 | 11.4 | 7.3 | 10.0 | 13.1 | 11.3 | 10.6 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | | 34 | | | | | | |
| 36 | 12.1 | 10.1 | 6.9 | 7.6 | 11.1 | 10.2 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 10.5 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 7.9 | | 36 | | | | | | |
| 38 | | | 6.6 | 7.1 | 10.1 | 9.1 | 6.5 | 8.8 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | | 38 | | | | | | |
| 40 | | | 6.2 | 6.7 | 9.1 | 8.1 | 6.1 | 8.3 | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 7.0 | | 40 | | | | | | |
| 42 | | | | | | | 5.8 | 7.8 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | | 42 | | | | | | |
| 44 | | | | | | | 5.5 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | | 44 | | | | | | |
| 46 | | | | | | | 5.2 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | | 46 | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | 4.3 | 5.3 | 5.6 | | 48 | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 5.0 | 5.3 | | 50 | | | | | | |
| 組合C 吊钩 Hook 倍率n | 111111 | 211110 | 001222 | 002221 | 211111 | 222100 | 002222 | 022211 | 221111 | 222110 | 222200 | 003333 | 012222 | 022221 | 組合C 吊钩 Hook 倍率n | | | | | | | |
| | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |

| m | | | | | | | | | | | | | | | | | m |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----|
| | 53.8 m | 53.8 m | 53.8 m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 62.8 m | 62.8 m | 62.8 m | 67.3 m | 68.9 m | 70.4 m | 72 m | |
| 10 | 27.9 | 33.0 | 29.7 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 12 | 25.7 | 31.6 | 28.2 | 19.8 | 21.1 | 23.4 | 26.9 | 24.8 | 18.4 | 20.7 | 19.4 | | | | | | 12 |
| 14 | 22.7 | 27.8 | 24.9 | 17.6 | 19.5 | 21.3 | 25.0 | 23.3 | 18.4 | 20.7 | 19.4 | 16.4 | 15.4 | 13.9 | | | 14 |
| 16 | 20.2 | 24.6 | 22.0 | 15.8 | 17.6 | 19.7 | 22.3 | 20.7 | 17.0 | 19.6 | 18.3 | 16.4 | 15.3 | 13.9 | 13.0 | | 16 |
| 18 | 18.1 | 22.0 | 19.7 | 14.2 | 16.0 | 18.2 | 20.0 | 18.6 | 15.5 | 17.8 | 16.6 | 15.9 | 15.0 | 13.9 | 13.0 | | 18 |
| 20 | 16.4 | 19.9 | 17.7 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 18.1 | 16.8 | 14.1 | 16.2 | 15.1 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 12.9 | | 20 |
| 22 | 15.0 | 18.2 | 16.1 | 11.9 | 13.3 | 15.2 | 16.6 | 15.3 | 13.0 | 14.8 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.5 | 11.9 | | 22 |
| 24 | 13.8 | 16.6 | 14.7 | 10.9 | 12.3 | 14.7 | 15.2 | 14.0 | 11.8 | 13.6 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | | 24 |
| 26 | 12.7 | 15.2 | 13.4 | 10.0 | 11.4 | 13.9 | 14.0 | 12.9 | 10.9 | 12.6 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | | 26 |
| 28 | 11.7 | 14.1 | 12.3 | 9.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 11.8 | 10.1 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | | 28 |
| 30 | 10.9 | 13.0 | 11.4 | 8.6 | 9.9 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | | 30 |
| 32 | 10.1 | 12.1 | 10.6 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 8.9 | 10.0 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | | 32 |
| 34 | 9.4 | 11.4 | 9.8 | 7.6 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | | 34 |
| 36 | 8.8 | 10.6 | 9.1 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | | 36 |
| 38 | 8.3 | 9.8 | 8.6 | 6.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | | 38 |
| 40 | 7.8 | 9.2 | 8.0 | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | | 40 |
| 42 | 7.3 | 8.7 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | | 42 |
| 44 | 6.9 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | | 44 |
| 46 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | | 46 |
| 48 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | | 48 |
| 50 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | | 50 |
| 52 | | | | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | | 52 |
| 54 | | | | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | | 54 |
| 56 | | | | | | | | | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | | 56 |
| 58 | | | | | | | | | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | | 58 |
| 60 | | | | | | | | | | | | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | | 60 |
| 62 | | | | | | | | | | | | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | | 62 |
| 64 | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.4 | 3.0 | | 64 |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | | 66 |
| 組合C 吊钩 Hook 倍率n | 122220 | 222111 | 222210 | 22222 | 112222 | 221122 | 222112 | 222211 | 122222 | 222122 | 222221 | 222222 | 332222 | 333322 | 333333 | 組合C 吊钩 Hook 倍率n | |
| | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |




| ← m | 13.3m | 17.8 m | 17.8 m | 17.8 m | 22.3 m | 22.3 m | 22.3 m | 22.3 m | 22.3 m | 26.8 m | 26.8 m | 26.8 m | 26.8 m | 31.3 m | → m |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 3 | 144.9 | 69.5 | 141.3 | 141.3 | 51.0 | 73.3 | 139.7 | 136.8 | 136.8 | | | | | | 3 |
| 3.5 | 133.5 | 65.8 | 133.0 | 132.1 | 47.7 | 70.1 | 129.2 | 128.3 | 127.3 | | | | | | 3.5 |
| 4 | 117.8 | 62.1 | 118.8 | 117.8 | 44.6 | 67.0 | 117.8 | 116.9 | 115.9 | 46.8 | 69.4 | 116.9 | 115.0 | | 4 |
| 4.5 | 103.6 | 59.0 | 104.5 | 103.6 | 42.3 | 64.3 | 104.5 | 103.6 | 102.6 | 44.0 | 67.2 | 105.5 | 102.6 | | 4.5 |
| 5 | 93.1 | 56.2 | 93.1 | 93.1 | 40.0 | 61.5 | 93.1 | 92.2 | 91.2 | 41.2 | 64.9 | 94.1 | 92.2 | 34.5 | 5 |
| 6 | 76.0 | 51.4 | 77.0 | 76.0 | 35.9 | 56.8 | 77.0 | 75.4 | 73.9 | 36.9 | 60.5 | 77.9 | 74.3 | 31.2 | 6 |
| 7 | 52.5 | 47.6 | 53.8 | 52.4 | 32.8 | 52.8 | 53.5 | 51.1 | 49.9 | 33.3 | 56.4 | 54.9 | 50.3 | 28.4 | 7 |
| 8 | 38.8 | 42.4 | 40.0 | 38.7 | 30.0 | 44.0 | 39.7 | 37.4 | 36.2 | 30.4 | 44.6 | 41.0 | 36.5 | 26.0 | 8 |
| 9 | 28.9 | 32.7 | 30.1 | 28.9 | 27.6 | 34.3 | 29.8 | 27.7 | 26.6 | 27.9 | 34.8 | 31.1 | 27.0 | 23.9 | 9 |
| 10 | 22.4 | 25.9 | 23.5 | 22.4 | 25.7 | 27.4 | 23.3 | 21.4 | 20.3 | 25.8 | 27.9 | 24.5 | 20.7 | 22.2 | 10 |
| 12 | | 17.5 | 15.4 | 14.4 | 19.3 | 18.8 | 15.2 | 13.5 | 12.6 | 19.7 | 19.3 | 16.2 | 12.9 | 19.4 | 12 |
| 14 | | 12.5 | 10.5 | 9.6 | 14.2 | 13.7 | 10.4 | 8.8 | 7.9 | 14.5 | 14.1 | 11.4 | 8.2 | 15.4 | 14 |
| 16 | | | | | 10.8 | 10.4 | 7.2 | 5.7 | 4.9 | 11.1 | 10.8 | 8.1 | 5.1 | 12.0 | 16 |
| 18 | | | | | 8.4 | 8.0 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 8.7 | 8.4 | 5.8 | 2.9 | 9.5 | 18 |
| 20 | | | | | | | | | | 6.9 | 6.5 | 4.1 | 1.3 | 7.7 | 20 |
| 22 | | | | | | | | | | 5.5 | 5.2 | 2.7 | | 6.2 | 22 |
| 24 | | | | | | | | | | 4.4 | 4.0 | 1.6 | | 5.1 | 24 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 26 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 28 |
| 組合C | 000000 | 000001 | 001000 | 010000 | 000002 | 000011 | 011000 | 110000 | 200000 | 000021 | 000111 | 011100 | 210000 | 000022 | 組合C |
| 吊钩 | 150t | 75t | 150t | 150t | 75t | 75t | 150t | 150t | 150t | 75t | 75t | 150t | 150t | 35t | 吊钩 |
| Hook | | | | | | | | | | | | | | | Hook |
| 倍率n | 15 | 7 | 15 | 15 | 5 | 8 | 15 | 14 | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 倍率n |

| ← m | 31.3 m | 31.3 m | 31.3 m | 31.3 m | 31.3 m | 32.9 m | 35.8 m | 35.8 m | 35.8 m | 35.8 m | 35.8 m | 40.3 m | 40.3 m | 40.3 m | → m |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 5 | 52.5 | 67.1 | 91.9 | 92.2 | 91.2 | 32.6 | | | | | | | | | 5 |
| 6 | 47.0 | 63.0 | 77.9 | 76.0 | 75.1 | 29.3 | 31.7 | 34.9 | 52.8 | 75.1 | 73.2 | | | | 6 |
| 7 | 42.7 | 58.7 | 56.4 | 53.6 | 51.3 | 26.5 | 28.9 | 31.8 | 47.7 | 55.1 | 52.6 | 26.5 | 38.0 | 55.6 | 7 |
| 8 | 39.0 | 44.4 | 42.3 | 39.8 | 37.6 | 24.1 | 26.5 | 29.0 | 43.4 | 41.1 | 39.0 | 24.1 | 34.8 | 43.1 | 8 |
| 9 | 35.2 | 34.6 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 22.4 | 24.3 | 26.7 | 34.5 | 31.3 | 29.1 | 22.2 | 32.0 | 33.3 | 9 |
| 10 | 28.2 | 27.7 | 25.7 | 23.4 | 21.5 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | 27.5 | 24.6 | 22.6 | 20.6 | 27.8 | 26.5 | 10 |
| 12 | 19.6 | 19.1 | 17.4 | 15.3 | 13.6 | 18.1 | 19.8 | 20.1 | 19.0 | 16.4 | 14.6 | 17.9 | 19.2 | 18.0 | 12 |
| 14 | 14.4 | 14.0 | 12.4 | 10.5 | 8.9 | 15.6 | 15.5 | 14.9 | 13.9 | 11.5 | 9.8 | 15.6 | 14.1 | 13.0 | 14 |
| 16 | 11.0 | 10.6 | 9.1 | 7.3 | 5.8 | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 8.3 | 6.7 | 12.1 | 10.7 | 9.7 | 16 |
| 18 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 5.0 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.1 | 5.9 | 4.4 | 9.6 | 8.3 | 7.3 | 18 |
| 20 | 6.8 | 6.4 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 4.2 | 2.8 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 20 |
| 22 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 2.9 | 1.5 | 6.4 | 5.1 | 4.2 | 22 |
| 24 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | | | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 1.8 | | 5.2 | 4.0 | 3.1 | 24 |
| 26 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | | | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | | | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 26 |
| 28 | 2.6 | 2.2 | | | | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | | | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 28 |
| 30 | | | | | | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | | | 2.9 | 1.7 | | 30 |
| 32 | | | | | | | 2.3 | 1.8 | | | | 2.3 | 1.2 | | 32 |
| 34 | | | | | | | | | | | | 1.8 | | | 34 |
| 36 | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | 36 |
| 組合C | 000211 | 001111 | 011110 | 111100 | 211000 | 000033 | 000122 | 000221 | 002111 | 111110 | 211100 | 000222 | 002211 | 021111 | 組合C |
| 吊钩 | 75t | 75t | 150t | 150t | 150t | 35t | 35t | 35t | 75t | 150t | 75t | 35t | 75t | 75t | 吊钩 |
| Hook | | | | | | | | | | | | | | | Hook |
| 倍率n | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 倍率n |

| m | 40.3-72.0m | | 9.19m×8.3m | | | | 360° | | 0t | | | | | | | |
|---------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | 40.3 m | 40.3 m | 44.8 m | 44.8 m | 44.8 m | 44.8 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 49.3 m | 52.4 m | 53.8 m | 53.8 m | m | |
| 7 | 56.6 | 54.1 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 8 | 42.5 | 40.2 | 25.3 | 28.8 | 41.5 | 39.4 | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 32.7 | 30.4 | 23.5 | 26.5 | 31.7 | 29.5 | 23.7 | 32.6 | 31.4 | 30.5 | 30.2 | | | | 9 | |
| 10 | 25.9 | 23.8 | 21.8 | 24.3 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 26.8 | 24.7 | 23.9 | 23.6 | 19.4 | 22.6 | 25.7 | 10 | |
| 12 | 17.5 | 15.7 | 19.0 | 19.7 | 16.7 | 14.9 | 19.1 | 18.3 | 16.5 | 15.7 | 15.5 | 17.0 | 19.8 | 18.8 | 12 | |
| 14 | 12.5 | 10.8 | 15.3 | 14.6 | 11.8 | 10.1 | 15.1 | 13.3 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | 15.0 | 14.6 | 13.7 | 14 | |
| 16 | 9.2 | 7.6 | 11.9 | 11.1 | 8.5 | 7.0 | 11.7 | 9.9 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 11.8 | 11.2 | 10.3 | 16 | |
| 18 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 8.7 | 6.2 | 4.7 | 9.2 | 7.6 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 9.3 | 8.8 | 7.9 | 18 | |
| 20 | 5.1 | 3.6 | 7.6 | 6.9 | 4.5 | 3.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.2 | 20 | |
| 22 | 3.8 | 2.3 | 6.2 | 5.5 | 3.1 | 1.7 | 6.0 | 4.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 6.1 | 5.6 | 4.8 | 22 | |
| 24 | 2.7 | 1.2 | 5.0 | 4.4 | 2.1 | | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 24 | |
| 26 | 1.8 | | 4.1 | 3.5 | 1.2 | | 3.9 | 2.4 | 1.0 | | | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 26 | |
| 28 | 1.0 | | 3.3 | 2.7 | | | 3.1 | 1.7 | | | | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 28 | |
| 30 | | | 2.7 | 2.1 | | | 2.5 | 1.0 | | | | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 30 | |
| 32 | | | 2.1 | 1.5 | | | 1.9 | | | | | 2.0 | 1.6 | | 32 | |
| 34 | | | 1.6 | 1.0 | | | 1.5 | | | | | 1.5 | 1.1 | | 34 | |
| 36 | | | 1.2 | | | | 1.0 | | | | | 1.1 | | | 36 | |
| 組合C | 111111 | 211110 | 001222 | 002221 | 211111 | 222100 | 002222 | 022211 | 221111 | 222110 | 222200 | 003333 | 012222 | 022221 | 組合C | |
| 吊钩 Hook | 75t | 75t | 35t | 35t | 75t | 75t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 吊钩 Hook | |
| 倍率n | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 倍率n | |

| m | | | | | | | | | | | | | | | | m | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
| | 53.8 m | 53.8 m | 53.8 m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 58.3m | 62.8 m | 62.8 m | 62.8 m | 67.3 m | 68.9 m | 70.4 m | | 72 m |
| 10 | 25.8 | 24.9 | 24.4 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 12 | 17.4 | 16.6 | 16.2 | 19.4 | 19.0 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 18.4 | 17.8 | 17.5 | | | | | | 12 |
| 14 | 12.4 | 11.7 | 11.3 | 14.2 | 13.9 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | | | 14 |
| 16 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | | 16 |
| 18 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | 18 |
| 20 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | | 20 |
| 22 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | | 22 |
| 24 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | | 24 |
| 26 | 1.7 | 1.1 | | 3.2 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | | 26 |
| 28 | | | | 2.4 | 2.2 | 1.3 | | | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | | 28 |
| 30 | | | | 1.8 | 1.5 | | | | 1.3 | | | | | | | | 30 |
| 32 | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 組合C | 122220 | 222111 | 222210 | 22222 | 112222 | 221122 | 222112 | 222211 | 122222 | 222122 | 222221 | 222222 | 332222 | 333322 | 333333 | 組合C | |
| 吊钩 Hook | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 35t | 11t | 吊钩 Hook |
| 倍率n | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 倍率n | |

Висота підйома гуська



| m | 58.3m | | 62.8m | | 67.3m | | 72m | | m |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|---|
| | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | | |
| 16 | 4.8 | 5.2 | | | | | | 16 | |
| 18 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | | | 18 | |
| 20 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | | 20 | |
| 22 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | | 22 | |
| 24 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | | 24 | |
| 26 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | | 26 | |
| 28 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | | 28 | |
| 30 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | | 30 | |
| 32 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | | 32 | |
| 34 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | | 34 | |
| 36 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | | 36 | |
| 38 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | | 38 | |
| 40 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | | 40 | |
| 42 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | | 42 | |
| 44 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | | 44 | |
| 46 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | | 46 | |
| 48 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | | 48 | |
| 50 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | | 50 | |
| 52 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | | 52 | |
| 54 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | | 54 | |
| 56 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | | 56 | |
| 58 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | | 58 | |
| 60 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | | 60 | |
| 62 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | | 62 | |
| 64 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | | 64 | |
| 66 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | | 66 | |
| 68 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | | 68 | |
| 70 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | | 70 | |
| 72 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | | 72 | |
| 74 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | | 74 | |
| 76 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | | 76 | |
| 78 | 1.6 | | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | | 78 | |
| 80 | | | | | 1 | | | 80 | |
| 組合C | 112222 | 222211 | 122222 | 222221 | 222222 | 333333 | 組合C | | |
| 吊钩 | 11t | 11t | 11t | 11t | 11t | 11t | 吊钩 | | |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 倍率 | | |

| m | 58.3m | | 62.8m | | 67.3m | | m |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | 32 m | |
| 16 | 4.0 | 4.4 | | | | | 16 |
| 18 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | | | | 18 |
| 20 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | | 3.4 | 20 |
| 22 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | | 3.4 | 22 |
| 24 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | | 3.3 | 24 |
| 26 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | | 3.3 | 26 |
| 28 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | | 3.2 | 28 |
| 30 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | | 3.1 | 30 |
| 32 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | | 3.1 | 32 |
| 34 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | | 3.0 | 34 |
| 36 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | | 3.0 | 36 |
| 38 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | | 2.9 | 38 |
| 40 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | | 2.9 | 40 |
| 42 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | | 2.8 | 42 |
| 44 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | | 2.8 | 44 |
| 46 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | | 2.7 | 46 |
| 48 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | | 2.7 | 48 |
| 50 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | | 2.6 | 50 |
| 52 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | | 2.6 | 52 |
| 54 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | | 2.4 | 54 |
| 56 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | | 2.3 | 56 |
| 58 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | | 2.1 | 58 |
| 60 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | | 2.0 | 60 |
| 62 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | | 1.8 | 62 |
| 64 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | | 1.7 | 64 |
| 66 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | | 1.6 | 66 |
| 68 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | | 1.5 | 68 |
| 70 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | | 1.4 | 70 |
| 72 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | | 1.3 | 72 |
| 74 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | | 1.2 | 74 |
| 76 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | | | 76 |
| 78 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | | | | 78 |
| 80 | 1.3 | | 1.1 | | | | 80 |
| 82 | 1.2 | | 1.0 | | | | 82 |
| 組合C | 112222 | 222211 | 122222 | 222221 | 222222 | | 組合C |
| 吊钩 | 11t | 11t | 11t | 11t | 11t | | 吊钩 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 倍率 |

Характеристика

| Категорія | Позиція | Од. | Параметри | | |
|----------------|---|----------------|--------------------------|------------------|--|
| Розміри | Розміри (довжина*ширина*висота) | мм | 15350×3000×3950 | | |
| | Колесна база | мм | 2650+1650+2900+1650 | | |
| | Автомобільна колія (гусениця) передня/задня | мм | 2590/2590/2590/2590/2590 | | |
| | Передній/задній звіс | мм | 2664/2245 | | |
| | Передній/задній виліт | мм | 1591/0 | | |
| Вага | Максимально допустима вага | кг | 54990 | | |
| | Навантаження осі | 1-а ось | кг | 11650 | |
| | | 2-а ось | кг | 11650 | |
| | | 3-я ось | кг | 11650 | |
| | | 4-а ось | кг | 10020 | |
| | 5-а ось | кг | 10020 | | |
| | Модель двигуна | - | MC13.54-50 | MC13.54-61 | |
| | Номінальна потужність двигуна об/хв | кВт/(об / мин) | 400/1900 | 400/1800 | |
| | Номінальний крутний момент двигуна об/хв | Н.м (об / мин) | 2500/(1050-1350) | 2508/(1000-1400) | |
| Параметри руху | Максимальна швидкість руху | км / ч | ≥80 | | |
| | Мінімальна швидкість руху | км / ч | 1 ~ 1.5 | | |
| | Мінімальний діаметр повороту | м | ≤18.5 | | |
| | Мінімальний діаметр повороту на кінці стріли | м | ≤22.5 | | |
| | Мінімальний дорожній просвіт | мм | 307 | | |
| | Кут в'їзду | ° | 18 | | |
| | Кут з'їзду | ° | 14 | | |
| | Гальмівний шлях (при 30 км/год) | м | ≤10 | | |
| | Максимальний ухил | % | 67 | | |
| | Витрата палива на 100 км | л | 72 | | |
| Шум | Рівень зовнішнього шуму | дБ(А) | ≤88 | | |
| | Рівень шуму у сидячому положенні | дБ(А) | ≤90 | | |

Характеристика

| Категорія | Позиція | Од. | Параметри | | |
|------------------------|---|--------------------------------|------------|-----------|-----|
| Основна продуктивність | Максимальна загальна номінальна вантажопідйомність | | т | 200 | |
| | Мінімальний номінальний робочий радіус | | м | 3 | |
| | Радіус повороту в хвостовій частині поворотної платформи | Противага | мм | 5100 | |
| | | Допоміжна лебідка | мм | 4883 | |
| | Максимальний грузовой момент | Базова стріла | кН.м | 6657 | |
| | | Повністю висунута стріла | кН.м | 2587 | |
| | | Повністю висунута стріла+гусек | кН.м | 1123 | |
| | Розмах виносних опор | Поздовжній | м | 9.19 | |
| | | Бічний | м | 8.3 | |
| | Висота підйому | Базова стріла | м | 13.4 | |
| | | Повністю висунута стріла | м | 72 | |
| | | Повністю висунута стріла+гусек | м | 107 | |
| | Довжина стріли | Базова стріла | м | 13.4 | |
| | | Повністю висунута стріла | м | 72 | |
| | | Повністю висунута стріла+гусек | м | 107.3 | |
| | Кут усунення гуська | | ° | 0, 20, 40 | |
| Робоча швидкість | Час підйому стріли | | с | ≤60 | |
| | Час повного висунення стріли | | с | ≤720 | |
| | Максимальна швидкість повороту | | об/мин | ≥1.5 | |
| | Час висування та втягування виносних опор | Кут виносних опор | Втягування | с | ≤40 |
| | | | Висунення | с | ≤40 |
| | | Домкрат виносних опор | Втягування | с | ≤40 |
| | | | Висунення | с | ≤80 |
| | Швидкість підйому (одинарна лінія, 4-й шар, без навантаження) | Головна лебідка | м/мин | ≥130 | |
| Допоміжна лебідка | | м/мин | ≥130 | | |
| Шум | Рівень зовнішнього шуму | | дБ (А) | ≤122 | |
| | Рівень шуму у сидячому положенні | | дБ (А) | ≤85 | |



LLC «CRANIUM»
НАЙБІЛЬШИЙ КАТАЛОГ СПЕЦТЕХНІКИ

Адреса: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Білогородська, 16,
Бучанський р-н, Київська область, 08130
Тел.: +38 (093) 55-44-888
Веб-сайт: www.cranuim.com

XCMG—XCA200