


СТАНДАРТНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКА ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ




Цільовий об'єкт	До висіву	00 Сівба — до сходів	07 Проростання	09–10 Сходи	13–15 3–5 листків	21–26 Формування розетки	30–39 Стеблування	50–59 Бутонізація	60 Початок цвітіння	63–69 Цвітіння	70–79 Формування стручків	80–89 Дозрівання
Хрестоцвіті блішки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі	БРИГІД, 1,5–4,0 л/га											
Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни		БЕЛЕНУС, 2,0–3,0 л/га										
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни					БАЛОР, 0,4–1,2 л/га							
Борошниста роса, альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз, кореневі гнилі				КЕВЛАР, 0,5 л/га								
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль				БЛОК, 0,75–1,0 л/га								
Попередження переростання												
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, пероноспороз						Азокси-Стар, 0,8 л/га + КАРБОН, 0,5 л/га					БЛОК, 1,0 л/га	
Прихованохоботники, озима совка, попелиці, хрестоцвіті блішки		НІРВАНА, 0,8–1,05 л/га										
Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листкоїд, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники					АКІНАК, 0,15–0,25 л/га						АКІНАК, 0,25–0,3 л/га	
Десикація (підсушування рослин)												СПЕКА, 2,0–3,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ, Гефест ПРО, 2,5–4,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ ПАУЕР, 2,0–2,5 кг/га; Гефест ІДЕАЛ, 1,8–2,0 кг/га
Допоміжні речовини для покращення ефективності роботи препаратів (ПАР, ад'юванти)					Мегалип, 0,2–0,25 л/га							

ПОЛІПШЕНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКА ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ



Цільовий об'єкт	До висіву	00 Сівба – до сходів	07 Проростання	09–10 Сходи	13–15 3–5 листків	21–26 Формування розетки	30–39 Стеблуння	50–59 Бутонізація	60 Початок цвітіння	63–69 Цвітіння	70–79 Формування стручків	80–89 Дозрівання
Хрестоцвіті блішки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі	БРИГІД, 1,5–4,0 л/га											
Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни		БЕЛЕНУС, 2,0–3,0 л/га										
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни					БАЛОС, 0,4–1,2 л/га							
Борошниста роса, альтернаріоз, фомоз, циліндрспоріоз, кореневі гнилі				КЕВЛАР, 0,5 л/га								
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль					БЛОК, 0,75–1,0 л/га							
Попередження переростання												
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, пероноспороз						КАРБОН, 0,5 л/га + КЕВЛАР, 0,5 л/га	ЛІКОСІС, 0,75–1,0 л/га				БЛОК, 1,0 л/га	
Прихованохоботники, озима совка, попелиці, хрестоцвіті блішки			НІРВАНА, 0,8–1,05 л/га									
Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листойд, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники						АКІНАК, 0,15–0,25 л/га					АКІНАК, 0,25–0,3 л/га	
Десикація (підсушування рослин)												СПЕКА, 2,0–3,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ ПРО, 2,5–4,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ ПАУЕР, 2,0–2,5 кг/га; Гефест ІДЕАЛ, 1,8–2,0 кг/га
Допоміжні речовини для покращення ефективності роботи препаратів (ПАР, ад'юванти)							Ерато, 0,05–0,15 л/га					

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКА CLEARFIELD-ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ



Цільовий об'єкт	До висіву	00 Сівба — до сходів	07 Проро- стання	09–12 Схо- ди–1-2 листки	13–15 3–5 листіків	21–26 Форму- вання розетки	30–39 Стеблу- вання	50–59 Бутони- зація	60 Початок цвітіння	63–69 Цвітін- ня	70–79 Форму- вання стручків	80–89 Дозрівання
Хрестоцвіті блішки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі	БРИГІД, 1,5–4,0 л/га											
Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни		БЕЛЕНУС, 2,0–3,0 л/га										
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни			ТОРлайтінг, 1,0–1,2 л/га									
Борошниста роса, альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз, кореневі гнилі			КЕВЛАР, 0,5 л/га									
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль				БЛОК, 0,75–1,0 л/га								
Попередження переростання												
Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, пероноспороз						КАРБОН, 0,5 л/га + КЕВЛАР, 0,5 л/га		ЛІКОРІС, 0,75–1,0 л/га		БЛОК, 1,0 л/га		
Прихованохоботники, озима совка, попелиці, хрестоцвіті блішки			НІРВАНА, 0,8–1,05 л/га									
Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листод, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники						АКІНАК, 0,15–0,25 л/га					АКІНАК, 0,25–0,3 л/га	
Десикація (підсушування рослин)												СПЕКА, 2,0–3,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ, ПРО, 2,5–4,0 л/га
Десикація (знищення бур'янів)												ГЕФЕСТ ПАВЕР, 2,0–2,5 кг/га; Гефест ІДЕАЛ, 1,8–2,0 кг/га
Допоміжні речовини для покращення ефективності роботи препаратів (ПАР, ад'юванти)							Ерато, 0,05–0,15 л/га					