

<b>ПРАЙС-ЛИСТ</b>		<b>5.11.2024</b>	
<b>MAGIC GROUPE</b>	Електронна адреса:	<a href="mailto:888888888magg@gmail.com">888888888magg@gmail.com</a>	<a href="mailto:777777magg@gmail.com">777777magg@gmail.com</a>
	Сайт:	<a href="https://magicgroup.com.ua">https://magicgroup.com.ua</a>	
<b>Контакти:</b>		<b>(066) 526 71 74</b>	<b>(063) 680 11 89</b>
<b>Товар вищого гатунку. Сертифікати якості які відповідають стандартам ГОСТ та ISO !!!</b>			

<b>МОТОРНІ ОЛИВИ</b>	СТАНДАРТИ	Ціни на товар вказані в національній валюті з ПДВ						
		20л.	100л.	200л.	грн/л від 1000л	грн/л від 3000л	грн/л від 5000л.	грн/л від 10000л.
<b>M10B2</b>	SAE 30 API CB	1780	8800	14750	72.9	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 30 API CB	1980	9900	15750	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>M10Г2К</b>	SAE 30 API CC	1780	8800	14750	72.9	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 30 API CC	1980	9900	15750	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>M10ДМ</b>	SAE 30 API CD	1795	8875	14720	73.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 30 API CD	1980	9900	15750	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>MT16П</b>	SAE 40 API CB	2000	10000	17200	71.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>M8В</b>	SAE 20 API SD/CB	1770	8750	14795	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 20 API SD/CB	1980	9900	15800	70.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>M14В2</b>	SAE 40 API CB	1890	9250	14820	73.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 40 API CB	1990	9850	15850	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>M14Г2Ц</b>	SAE 40 API CC	1890	9250	14820	73.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 40 API CC	1990	9900	15850	69.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>MC-20</b>	SAE 60	2150	10650	17800	85.40	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 60	2350	11000	18200	82.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>10W40</b>	SAE10W40 API SL/CF	2350	11650	19550	92.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE10W40	2600	12800	20550	90.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>15W40</b>	SAE 15W40 API SG/CD	2460	12225	20900	96.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 15W40	2600	13000	22000	94.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

#### ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

НАЗВА ТОВАРУ	СТАНДАРТИ	1 л.	20 л.					
<b>TRANSMATIC DSG</b>	DCT/DSG (синтетика)	420						
<b>TRANSMATIC U PLUS</b>	ATF (синтетика)	430	7300					
<b>TRANSMATIC U</b>	ATF-U (синтетика)	450	7300					
<b>RANSMATIC III</b>	ATF (напівсинтетика)	360	5900					
<b>TRANSMATIC II</b>	Dextron IID (напівсинтетика)	330	2770					
<b>TRANSMATIC VI</b>	Dexron VI(синтетика)	460	7820					
<b>TRANSMATIC CVT</b>	CVTF (синтетика)	450	7700					
<b>УТТ080W</b>	SAE 80W/API GL-4	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>НІГРОЛ</b>	SAE90-140 API GL-1	1470	6000	9000	40.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>ТАД-17і</b>	SAE 85W-90 API GL-5	1980	9800	16350	80.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 85W-90 API GL-5	2150	10200	17250	78.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>ТАП-15В</b>	SAE 90 API GL-3	1900	9400	16530	79.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE 90 API GL-3	2080	10000	17450	76.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>ТЕП-15</b>	SAE90 API GL-2	1900	9400	16530	79.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	SAE90 API GL-2	2080	10000	17450	76.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

#### БАЗОВІ ОЛИВИ

<b>SN-150 LAN-32</b>		1780	8000	14700	60.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>SN-450 LAN-68</b>		1800	8000	15000	61.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>SN-500</b>		1800	8000	15000	61.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>SN-900 LAN-150</b>		1880	8500	15500	64.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>CB SAE-40</b>		1800	8500	14500	63.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>CC SAE-30</b>		1800	8500	14500	63.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

#### ІНДУСТРІАЛЬНІ ОЛИВИ

<b>I-5A</b>	ISO VG7	2250	10000	19000		Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>I-20A</b>	ISO VG32 (веретенне)	1680	8300	13300	57.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>I-40A</b>	ISO VG68	1700	8400	13800	58.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>I-50A</b>	ISO VG100	1750	8650	14000	59.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

#### ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

<b>MГЕ-46В</b>	HLP-46/HM-46	1860	8900	13900	65.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	HLP-46	2100	9500	14800	66.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>HLP-32</b>	HLP-46/HM-32	1860	8900	13900	65.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	HLP-32	2100	9500	14800	66.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
<b>HI D. 46</b>	HLP-46 /HM-46	1990	9500	14800	67.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

	HLP-46	2150	9990	15500	68.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ВМГЗ	HLP-15	2500	12000	21000	Договірна	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ІГП-18	ISO VG-32	1850	8850	15350	66.80	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG-32	2000	9000	16000	63.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ІГП-30	ISO VG-48	1900	9000	15700	74.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG-48	2000	9000	17000	71.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ІГП-38	ISO VG-68	1950	9000	15980	75.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG-68	2100	9500	16500	72.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**ГАЛЬМІВНІ РІДИНИ**

Areca LIQUIDE DE FREIN DOT4 ( 500 ML )	FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704.	280 грн						
--	-----------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

**РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ**

ІТД-150	ISO VG 150	2380	11800	20950	99.8	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG 150	2580	12200	22000	98.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ІТД-220	ISO VG 220	2450	12000	21000	99.80	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG 220	2580	12200	22000	98.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ІТД-320	ISO VG 320	2490	12100	21250	99.80	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG 320	2580	12200	22000	98.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**ТУРБІННІ ОЛИВИ**

ТП-22с	ISO VG-32	1980	9550	17100	83.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG-32	2100	10100	18000	80.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ТП-30	ISO VG-46	1980	9550	17100	83.50	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG-46	2100	10100	18000	81.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**КОМПРЕСОРНІ,ХОЛОДИЛЬНІ ОЛИВИ**

КС-19	ISO 220	1980	9800	17550	85.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG 220	2100	10300	18000	82.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ХА-30	ISO VG-46	2200	10300	17800	82.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**ТРАНСФОРМАТОРНІ ОЛИВИ**

Т-1500	IIA	2350	10999	20000	79.80	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
--------	-----	------	-------	-------	-------	------------	------------	------------

**ДВУХТАКТНІ,ЛАНЦЮГОВІ ОЛИВИ**

ДВУХТАКТНА(2Т)	Pro ride(API TC)	1880	9200	16880	79.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	API TC	1980	9500	17700	76.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ЛАНЦЮГОВА	ISO VG100	1750	8650	14000	59.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
	ISO VG100	1900	9200	14500	60.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**ТЕПЛОСІЙНІ,ПРОМИВНІ ОЛИВИ**

АМТ-300		2200	10900	18950	81.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ТЕРМО АМТ-300		2200	10900	18950	81.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати
ПРОМИВОЧНА		1890	8800	14600	61.00	Уточнювати	Уточнювати	Уточнювати

**ВАКУУМНІ,ЦЕЛІНДРОВІ ОЛИВИ**

ВМ-1		2990	14500	24900				
ВМ-4		2150	10400	17500				
ВМ-6		2990	14500	25800				
Ц-52		2700	13000	22800				

**ПЛАСТИЧНЕ МАСТИЛО**

	<b>Назва товару</b>	<b>400г.</b>	<b>800г.</b>	<b>2,7кг.</b>	<b>4.5кг</b>	<b>17кг.</b>	<b>18кг.</b>	<b>БОЧКА</b>
	ЛІТОЛ-24				1400	2900.00		25000.00
	Мастило-1-13				1200	2950.00		
	Мастило-158А				1250	2860.00		44000.00
	ГРАФІТНЕ МАСТИМЛО				1150	2990.00		17950.00
	МАСТИЛО КОНСІСТЕНТНЕ СЕРСА АРГА COMPLEX LITIO 2						7350.00	
	Мастило MEGUIN LITH.COMPLEX.LX2P				2950			
	Мастило Areca MOS 2	350						
	СОЛІДОЛ-Ж-2				1100	2600.00		16300.00

**ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ**

	АНТИФРИЗ - КОНЦЕНТРАТ	НАЗВА БРЕНДУ	5л.	20л.	100л	200л.		
		KRAFT G12/G12+	970	3700		19550		
		KRAFT G11(синій.)	870	3300		18400		
		KRAFT G11(зел.)	870	3300		18400		
		GLYSANTIN G30	1400	5400				
		GLYSANTIN G 40	1600	6100				

		GLYSANTIN G 48	1700	6600			
		GLYSANTIN G 65	1800				
	АНТИФРИЗ-ГОТОВИЙ	KRAFT G12/G12+	590	2300		12800	
		KRAFT G11(синій.)	550	2000		12500	
		KRAFT G11(зел.)	550	2000		12500	
		GLYSANTIN G30	870	3800			
		GLYSANTIN G 40	950	3990			
		GLYSANTIN G 48	990	4200			
		ARECA PREM-37 VAG	420				
<b>Паста для миття рук</b>							
	Засіб для миття рук Presto 10 л		1995 грн				
	Паста для миття рук CROLDINO		195 грн (500мл)	870грн (5кг)			
<b>ОМИВАЧ СКЛА</b>							
	Всесезонний склоомивач Turtle Wax -2 -4 -12-20	4л	308грн (-2)	368грн (-4)	390грн (-12)	450грн (-20)	
	Концентрат склоомивача д/автомобілів зимній "Рідке полум'я" Turtle Wax -80°C 20л "TRUCK"	Turtle Wax "TRUCK" 20л	-80	4100 грн			
<b>АВТО-АЕРОЗОЛІ</b>							
<b>НАЗВА ТОВАРУ</b>				<b>ВИРОБНИК</b>		<b>ЦІНА</b>	
Швидкий старт Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		267грн	
Мультиспрей Presto MD 100 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		225грн	
Очисник-знежирювач монтажний Presto 500 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		245грн	
Масило для клем акумулятора Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		345грн	
Очисник електроконтактів Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		296грн	
Засіб для видалення прокладок і герметиків Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		355грн	
Електропротектор-витіснявач вологи Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		258грн	
Масило керамічне термостійке Presto 400мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		465грн	
Масило проникаюче з перетворювачем іржі"Рідкий ключ" з MoS2 TM KRAFT в аерозольній упаковці 400 мл.				Germany (Original)		180 грн	
Масило силіконове TM KRAFT в аерозольній упаковці 400 мл.				Germany (Original)		195 грн	
Універсальне мастило KW-40 TM "KRAFT" в аер. упаковці. 200 мл.				Germany (Original)		115грн	
Універсальне мастило KW-40 TM "KRAFT" в аер. упаковці. 400 мл.				Germany (Original)		185 грн	
Масило універсальне KRAFT аерозоль з клапаном Кобра, 400 мл				Germany (Original)		210 грн	
Очисник електроконтактів KRAFT аерозоль, 400мл				Germany (Original)		240 грн	
Очисник гальм у аерозольній упаковці TM «KRAFT» 500 мл				Germany (Original)		155 грн	
Детектор витоку газу Presto 300мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		270 грн	
Заморожувач -50 С Presto EU 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		265 грн	
Засіб для усунення скрипу в деталях гальмівної системи з EP2 Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		320 грн	
Клей універсальний аерозольний Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		460 грн	
Масило для клинових ременів Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		350 грн	
Масило для ланцюгів Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		320 грн	
Очисник бітумних плям та смол Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		290 грн	
Очисник гальмівних механізмів Presto 500 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		250 грн	
Очисник двигуна Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		308 грн	
Очисник шин пінний Presto 500 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		495 грн	
Очисник універсальний пінний Presto 500 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		550 грн	
Очисник-освіжувач системи кондиціонування з ароматами в асортименті Presto 150 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		350 грн	
Очисник кондиціонера пінний Presto EU 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		350 грн	
Аерозольний засіб для видалення наклейок Presto 150 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		320 грн	
Аерозольний очисник сажевого фільтра "DPF cleaner" Presto 400 мл				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		450 грн	
Мідна паста Presto 100 гр				European Aerosols B.V. (НІДЕРЛАНДИ)		391 грн	
<b>Авто -Фільтра(в асортименті)</b>							
<b>Всі питання стосовно Авто-фільтрів консультуємо по телефону !</b>							
<b>Насос для зливу оливи з діжок!!</b>							
<b>ТАРА: КУБИ та ДІЖКИ також є в продажі</b>							
<b>Ціну уточнюйте у Менеджера</b>							

МОТОРНІ ОЛИВИ	СТАНДАРТИ	Опис	ОБ'ЄМ	ЦІНА ГРН
<b>FUNARIA S9500 5W-30</b>				
PF011080	Олива моторна ARECA FUNARIA S9500 5W-30 20 л	Синтетична моторна олива, що призначена для важких двигунів і обладнання ЄВРО 6. Забезпечує відмінний захист від зносу та збереження оптимальної чистоти двигуна. Її присадки з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки (технологія «Low-SAPS») гарантують довговічність систем доочищення вихлопних газів. Підійде для автомобілів, для яких вимога ACEA E7, E9	20 л	6400.00
PF010036	Олива моторна ARECA FUNARIA S9500 5W-30 210 л	Синтетична моторна олива, що призначена для важких двигунів і обладнання ЄВРО 6. Забезпечує відмінний захист від зносу та збереження оптимальної чистоти двигуна. Її присадки з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки (технологія «Low-	210 л	61,750.00
<b>F7012 5W-30 HYUNDAI-KIA</b>				
051573	Моторне мастило Агеса F7012 5W30 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів. В основному призначена для двигунів, для яких необхідна специфікація ILSAC GF-5. Особливо підходить для KIA і HYUNDAI.	1 л	320.00
051574	Моторне мастило Агеса F7012 5W30 4л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів. В основному призначена для двигунів, для яких необхідна специфікація ILSAC GF-5. Особливо підходить для KIA і HYUNDAI.	4 л	1150.00
051575	Агеса Моторное масло F7012 HYUNDAI-KIA 20л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів. В основному призначена для двигунів, для яких необхідна специфікація ILSAC GF-5. Особливо підходить для KIA і HYUNDAI. Продовжує термін служби двигуна,	20 л	5100.00
<b>F7217 5W-30 C2, C3</b>				
PF021132	Моторна олива ARECA F7217 5w-30 C2, C3 1 л	Високоякісна синтетична моторна олива, що забезпечує захист від зносу, довговічність систем очищення вихлопних газів (технологія «Low-SAPS») та економію пального. Обмежує ризики LSPI (низькошвидкісного передчасного	1 л	390.00

PF021137	Моторна олива ARECA F7217 5w-30 C2, C4 5 л	Високоякісна синтетична моторна олива, що забезпечує захист від зносу, довговічність систем очищення вихлопних газів (технологія «Low-SAPS») та економію пального. Обмежує ризики LSPI (низькошвидкісного передчасного запалювання), тим самим продовжуючи	5 л	1700.00
<b>F4000 5W-40</b>				
PF011206	Моторна олива ARECA F4000 5w-40 1 л	Синтетична моторна олива для легкових автомобілів, що підходить для бензинових і дизельних двигунів, а також дизельних двигунів з прямим впорскуванням, які не обладнані системами доочищення вихлопних газів. Її властивості дозволяють підтримувати	1 л	370.00
PF009877	Олива моторна ARECA F4000 5W40 210 л	Синтетична моторна олива для легкових автомобілів, що підходить для бензинових і дизельних двигунів, а також дизельних двигунів з прямим впорскуванням, які не обладнані системами доочищення вихлопних газів. Її властивості дозволяють підтримувати	210 л	35740.00
PF011229	Моторна олива ARECA F4000 5w-40 4 л	Синтетична моторна олива для легкових автомобілів, що підходить для бензинових і дизельних двигунів, а також дизельних двигунів з прямим впорскуванням, які не обладнані системами доочищення вихлопних газів. Її властивості дозволяють підтримувати	4 л	1150.00
PF010874	Моторна олива ARECA F4000 5w-40 5 л	Синтетична моторна олива для легкових автомобілів, що підходить для бензинових і дизельних двигунів, а також дизельних двигунів з прямим впорскуванням, які не обладнані системами доочищення вихлопних газів. Її властивості дозволяють підтримувати	5 л	1380.00
<b>F9002 0W-30 C2</b>				
051391	Моторна олива Areca F9002 0W-30 C2 PSA 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча малозольна моторна олива, що призначена, головним чином, для двигунів Peugeot, Citroen і DS, для яких необхідна специфікація PSA B71 2312. Продовжує термін служби двигуна, захищає пристрої доочистки вихлопних	1 л	185.00
051392	Моторна олива Areca F9002 0W-30 C2 PSA 5л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча малозольна моторна олива, що призначена, головним чином, для двигунів Peugeot, Citroen і DS, для яких необхідна специфікація PSA B71 2312. Продовжує термін служби двигуна, захищає пристрої доочистки вихлопних	5 л	875.00
<b>F9001 0W-30 C2 FORD</b>				

051563	Моторна олива Arecs F9001 0W-30 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів Ford, для яких рекомендована специфікація WSS-M2C950-A і для двигунів Jaguar і Land-Rover, для яких рекомендована специфікація STJLR 03.5007. Збільшує термін служби	1 л	185.00
<b>F7502 5W-30 C2/C3</b>				
052007	Моторна олива Arecs F7502 5W-30 C2/C3 5л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена головним чином для двигунів Mercedes, для яких необхідна специфікація MB 229.31. Ідеально підходить для двигунів, які вимагають відповідності категоріям ACEA C2, ACEA	5 л	965.00
<b>F7500 5W-20 ECOBOOST</b>				
051397	МасилоARECA F7500 5W-20 EcoBoost 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для бензинових двигунів, забезпечуючи захист від зносу і довговічність систем очищення вихлопних газів (технологія 'Mid-SAPS'). Спеціально розроблена для бензинових	1 л	155.00
051398	МасилоARECA F7500 5W-20 EcoBoost 5л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для бензинових двигунів, забезпечуючи захист від зносу і довговічність систем очищення вихлопних газів (технологія 'Mid-SAPS'). Спеціально розроблена для бензинових	5 л	1750.00
<b>F7017 5W-30 C3</b>				
051934	Моторна олива Arecs F7017 5W-30 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що забезпечує захист від зносу, довговічність систем очищення вихлопних газів (технологія "Low-SAPS") та подовжує термін служби двигуна. Призначена для сучасних двигунів	1 л	185.00
<b>F7011 5W-30</b>				
051217	Моторна олива Arecs F7011 5W-30 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів американського і азіатського виробництва. Особливо рекомендована для автомобілів марки OPEL, для яких потрібні оливи специфікації Dexos1.	1 л	230.00
051218	Моторна олива Arecs F7011 5W-30 5л.	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів американського і азіатського виробництва. Особливо рекомендована для автомобілів марки OPEL, для яких потрібні оливи специфікації Dexos1.	5 л	1560.00
<b>F7007 5W-30 C3 504/507</b>				

050895	Масило Areca F7007 5W30 1л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	1 л	280.00
050939	Масило Areca F7007 5W30 20л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	20 л	4050.00
050842	Масило Areca F7007 5W30 5л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	5 л	1250.00
050940	Масило Areca F7007 5W30 60л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	60 л	13155.00
051052	Моторна олива Areca F7007 5W30 C3 504/507 210л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	210 л	45650.00
<b>F7004 5W-30 C4</b>				
050894	Масило Areca F7004 5W-30 C4 1 л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Renault, для яких необхідна специфікація RN 0720, а також для двигунів Mercedes, для яких рекомендовані специфікації MB 226.51 або MB 229.51. Продовжує термін	1 л	460.00
050936	Масило Areca F7004 5W-30 C4 20 л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Renault, для яких необхідна специфікація RN 0720, а також для двигунів Mercedes, для яких рекомендовані специфікації MB 226.51 або MB 229.51. Продовжує термін	20 л	6900.00



051051	Мастило Areca F7004 5W-30 C4 210 л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Renault, для яких необхідна специфікація RN 0720, а також для двигунів Mercedes, для яких рекомендовані специфікації MB 226.51 або MB 229.51. Продовжує термін	210 л	69,500.00
050840	Мастило Areca F7004 5W-30 C4 5 л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Renault, для яких необхідна специфікація RN 0720, а також для двигунів Mercedes, для яких рекомендовані специфікації MB 226.51 або MB 229.51. Продовжує термін	5 л	1790.00
050937	Мастило Areca F7004 5W-30 C4 60 л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Renault, для яких необхідна специфікація RN 0720, а також для двигунів Mercedes, для яких рекомендовані специфікації MB 226.51 або MB 229.51. Продовжує термін	60 л	20240.00
<b>F7003 5W-30 C3</b>				
050933	Моторна олива Areca F7003 5W-30 20л	Високоякісна синтетична малозольна паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Mercedes, яким потрібні специфікації MB 229.51 або MB 229.52, а також для двигунів автомобілів виробництва GENERAL MOTORS і OPEL, для яких	20 л	6700.00
050893	Мастило Areca F7003 5W30 1л	Високоякісна синтетична малозольна паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Mercedes, яким потрібні специфікації MB 229.51 або MB 229.52, а також для двигунів автомобілів виробництва GENERAL MOTORS і OPEL, для яких	1 л	415.00
050838	Мастило Areca F7003 5W30 210л	Високоякісна синтетична малозольна паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Mercedes, яким потрібні специфікації MB 229.51 або MB 229.52, а також для двигунів автомобілів виробництва GENERAL MOTORS і OPEL, для яких	210 л	64,400.00
051050	Мастило Areca F7003 5W30 5л	Високоякісна синтетична малозольна паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Mercedes, яким потрібні специфікації MB 229.51 або MB 229.52, а також для двигунів автомобілів виробництва GENERAL MOTORS і OPEL, для яких	5 л	1750.00



050934	Моторна олива Areca F7003 5W-30 60л	Високоякісна синтетична малозольна паливозберігаюча моторна олива, призначена в основному для двигунів Mercedes, яким потрібні специфікації MB 229.51 або MB 229.52, а також для двигунів автомобілів виробництва GENERAL MOTORS і OPEL, для яких	60 л	19500.00
<b>F6003 5W-40 C3</b>				
050896	Олива моторна ARECA F6003 5W-40 C3 1 л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива, призначена в основному для двигунів General Motors і Opel, для яких необхідна специфікація Dexos 2, для двигунів VAG/Audi, для яких необхідні специфікації VW502.00/505.01, для двигунів Mercedes, для яких	1 л	370.00
050582	Мастило Areca F6003 5W-40 C3 20л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива, призначена в основному для двигунів General Motors і Opel, для яких необхідна специфікація Dexos 2, для двигунів VAG/Audi, для яких необхідні специфікації VW502.00/505.01, для двигунів Mercedes, для яких	20 л	6400.00
050427	Мастило Areca F6003 5W-40 C3 5л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива, призначена в основному для двигунів General Motors і Opel, для яких необхідна специфікація Dexos 2, для двигунів VAG/Audi, для яких необхідні специфікації VW502.00/505.01, для двигунів Mercedes, для яких	5 л	1750.00
050607	Мастило Areca F6003 5W-40 C3 210л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива, призначена в основному для двигунів General Motors і Opel, для яких необхідна специфікація Dexos 2, для двигунів VAG/Audi, для яких необхідні специфікації VW502.00/505.01, для двигунів Mercedes, для яких	210 л	39790.00
050428	Моторна олива Areca F6003 5W-40 C3 60л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива, призначена в основному для двигунів General Motors і Opel, для яких необхідна специфікація Dexos 2, для двигунів VAG/Audi, для яких необхідні специфікації VW502.00/505.01, для двигунів Mercedes, для яких	60 л	18630.00
<b>F5500 5W-30</b>				
051551	Олива моторна (синтетична) ARECA F5500 5W-30 1л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусах. Підходить для двигунів VAG/Audi, що відповідають специфікаціям VW	1 л	270.00

051548	Олива моторна (синтетична) ARECA F5500 5W-30 20л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусах. Підходить для двигунів VAG/Audi, що відповідають специфікаціям VW	20 л	5550.00
051552	Олива моторна (синтетична) ARECA F5500 5W-30 4л	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусах. Підходить для двигунів VAG/Audi, що відповідають специфікаціям VW	4 л	960.00
<b>F5000 5W-30</b>				
050900	Олива моторна (синтетична) ARECA F5000 5W30 5W30 1L	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням), забезпечуючи захист від зносу. Спеціально розроблена для	1 л	460.00
010103	Олива моторна (синтетична) ARECA F5000 5W30 5W30 5L	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням), забезпечуючи захист від зносу. Спеціально розроблена для	5 л	1700.00
010105	Олива моторна (синтетична) ARECA F5000 5W30 5W30 60L	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням), забезпечуючи захист від зносу. Спеціально розроблена для	60 л	18450.00
020211	Олива моторна (синтетична) ARECA F5000 5W30 5W30 20L	Преміальна синтетична паливозберігаюча моторна олива, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням), забезпечуючи захист від зносу. Спеціально розроблена для	20 л	4370.00
<b>F4500 5W-40</b>				
050908	Олива моторна (синтетична) ARECA F4500 5W40 1л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	1 л	370.00

050977	Олива моторна (синтетична) ARECA F4500 5W40 20л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	20 л	5650.00
050747	Олива моторна (синтетична) ARECA F4500 5W40 210л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	210 л	54,300.00
051519	Мастило F4500 5W40 4л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	4 л	1196.00
050909	Олива моторна (синтетична) F4500 5W40 5л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	5 л	1400.00
050721	Олива моторна (синтетична) ARECA F4500 5W40 60л	Надзвичайно високоякісна синтетична моторна олива для двигунів легкових автомобілів, легкої комерційної техніки і мікроавтобусів. Призначена для двигунів VW/Audi Group, які потребують специфікації VW 502.00/505.00, двигунів Mercedes, які потребують специфікації	60 л	16650.00
<b>BAG IN BOX</b>				
051668	Мастило ТЕТРАПАК Agesa F7007 5W30 20л	Високоякісна синтетична паливозберігаюча моторна олива для двигунів легкових автомобілів, що ідеально підходить для двигунів сучасного автопарку (бензинові, дизельні, дизельні з безпосереднім впорскуванням). Формуляція спеціально	20 л	4450.00
<b>M2200 10W-30</b>				
052171	Агеса Моторна олива для генераторів ARECA M2200 10W30 4L	Мінеральна моторна олива, призначена для двигунів, для яких необхідні категорії API SF/CD. Найкраще підходить для бензинових та дизельних 4-х тактних генераторів. Забезпечує довговічність двигуна, підтримує його в чистоті, захищає від зносу. Специфікації та	4 л	500.00

052170	Агеса Моторна олива для генераторів ARECA M2200 10W30 1L	Мінеральна моторна олива, призначена для двигунів, для яких необхідні категорії API SF/CD. Найкраще підходить для бензинових та дизельних 4-х тактних генераторів. Забезпечує довговічність двигуна, підтримує його в чистоті, захищає від зносу. Специфікації та	1 л	145.00
--------	--	---	-----	--------