



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1

М.П.З.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "08" "07" 2024 року № 12.2-18-3/ 44186

Об'єкт експертизи Адгезійний праймер на водній основі «PSK 101»
виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Будівництво, для поліпшення зчеплення
вогнезахисних штукатурок. Реалізація- оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник "Promat S.p.A", Італія, Via Provinciale, 10 24040 Filago (BG) (Italy)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТДВ «СІНІАТ», Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова,
3, тел: 044 393 35 45, 044 393 35 46; Elena.Lisogor@etexgroup.com, www.siniat.ua, код за ЄДРПОУ: 00290601

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №
20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що заявлена
продукція відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і
конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «Гігієнічні
регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі
населених місць» (затв. Наказом МОЗ України від 14.01.2020 №52, зареєстр. Міністерством України від
10.02.2020 за N 156/34439), «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказ
МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Міністерством України від 3.09.2020 за N 741/35024) за
показником безпеки: інтенсивність запаху отвердженої продукції не більше гігієнічного нормативу 2 бали;
вміст стиролу не більше ГДК (мг/м³): в атмосферному повітрі - 0,002, в повітрі робочої зони (м.р./с.з.)
-30/10.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування
дотримуватись чинного законодавства щодо безпеки для здоров'я людини та вимог інструкції з
застосування.

Під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання.

дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Адгезійний праймер на водній основі «PSK 101», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1173-21 від 17.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

М.П.



Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)