ТОВ «Єврокор-Плюс https://solis-stock.com/ evrocor.plus@ukr.net anerua2024@gmail.com 095-585-08-59
Адреса: 27500, Україна, Кіровоградська область, Світловодськ 095-374-31-52

п/н	Назва	Малюнок	Опис моделі	Ціна грн з ПДВ	Гарантія	Наявність шт. Кременчук
1	Інвертор AN-FGI-S6500		Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 6,5 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 1 Макс. Струм/ Потужність PV: 27A/9000W Максимальний струм заряду: 120A MPPT діапазон: 60–450VDC	20 000 ₴	2 роки	114
2	Інвертор AN-FGI-S12000		Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 12 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 2 Макс. Струм/ Потужність PV: 22,5A/15000W Максимальний струм заряду: 160A MPPT діапазон: 60–450VDC	30 000 ₴	2 роки	80
3	Інвертор AN-HYI-E6000		Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 6 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 2 Макс. Струм/ Потужність PV: 18A/9000W Максимальний струм заряду: 135A MPPT діапазон: 50–450VDC Ступінь захисту: IP 65 Паралельне підключення до 6 шт.	27 600 ₴	3 роки	100
4	Інвертор AN-HYI-S6000		Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 6 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 2 Макс. Струм/ Потужність PV: 18A/9000W Максимальний струм заряду: 135A MPPT діапазон: 50–500VDC Ступінь захисту: IP 65 Паралельне підключення до 6 шт. Комплектація з WIFI, CT катушки, кронштейн кріплення, феритові кільця.	35 000 ₴	5 років	50
5	УЗЕ ESS MPSG-D6200		Інвертор Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 6,2 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 1 Макс. Струм/ Потужність PV: 22A/6500W Максимальний струм заряду: 120A MPPT діапазон: 60–450VDC АКБ Тип акумулятора: LiFePO4 Напруга акумулятора: 51.2 В Ємність акумулятора: 100 Агод × 2 Запас енергії: 10 кВтгод	95 000 ₴	5 років	2

6	УЗЕ ESS MPSG-D10200		Інвертор Тип: Гібридний 1-фаза Потужність: 10,2 кВт Напруга батареї: 48V Кількість MPPT: 2 Макс. Струм/ Потужність PV: 18A/10800W Максимальний струм заряду: 160A MPPT діапазон: 90–450VDC АКБ Тип акумулятора: LiFePO4 Напруга акумулятора: 51.2 В Ємність акумулятора: 100 Агод × 3 Запас енергії: 15 кВтгод	140 000 ₴	5 років	5
7	Акумуляторна батарея AN-LPB-N PRO-48100		Тип батареї: LiFePO4 Запас енергії: 5,12 кВт·год Номінальна напруга: 51,2 В (система 48 В) Номінальна ємність: 100 Агод Макс. струм заряду/розряду: до 100 А Ресурс циклів: 6000 циклів (SoH ≥80%) Режим звязку: RS232, CAN, RS485 Сенсорний екран	40 000 ₴	5 років	100
8	Акумуляторна батарея AN-LPB-N PRO-48314		Тип батареї: LiFePO4 Запас енергії: 15,36 кВт·год Номінальна напруга: 51,2 В (система 48 В) Номінальна ємність: 300 Агод Макс. струм заряду/розряду: до 200 А Ресурс циклів: 10 000 циклів (SoH ≥80%) Режим звязку: RS232, CAN, RS485 Сенсорний екран	89 000 ₴	5 років	78
9	Модуль AN-WF03		Wi-Fi модуль Anern для інверторів серії AN-FGI-S/P	1 590 ₴	1 рік	194
10	Сонячні панелі AN-620-66DYT		Ячейки: N-typ (132 6*22) Максимальна потужність (Pmax) [Вт] 620 Сила струму при макс. потужності (Imp) [A] 15,2 Напруга при розімкненому контурі (Voc) [B] 49,09 Напруга при макс. потужності (Vmp) [B] 40,85 Сила струму короткого замикання (Isc) [A] 16,11 Тип кристала Монокристал Разміри, (мм) 2382*1134*30 Вага, (кг) 32,3	-		Очікується поставка
Безкоштовна доставка Новою Поштою по території України: інверторів та батарей						

Габаритні розміри, вага						
№	**Тип**	**Модель**	**Вага**	**Висота**	**Ширина**	**Глибина**
			кг.	**мм.**		
1	Інвертор	AN-FGI-S6500	9,4	440	355	117
2		AN-FGI-S12000	16,3	527	435	138
3		AN-HYI-E6000	18,2	471	444	200
4		AN-HYI-S6000	23	521	470	236
5	УЗЕ	MPSG-D6200	108	1360	510	175
6		MPSG-D10200	156,9	1890	510	175
7	АКБ	AN-LPB-N Pro-48100	44,5	485	475	180
8		AN-LPB-N Pro-48314	118	800	380	250
10	Панелі	AN-620-66DYT	33,2	2382	1134	30