



# ეკოლაინ მანგანუმი (ხედაცი)



N აზოტი   2,7-3,3%	სიმკვრივე   1,25-1,35
Mn მანგანუმი   5,4-6,6%	pH   6,0-8,0

მაღალკონცენტრირებული სასუქი მანგანუმის დეფიციტის გამოვლინების აღმოსაფხვრელად, იმ კულტურების ფესვგარეშე კვებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მანგანუმს (რომლის დეფიციტი ხშირად შეინიშნება შავმიწა და ტორფის-კარბონატიან ნიადაგებში ნეიტრალური ან ტუტე რეაქციით).




კულტურები	შეტანის პერიოდი	დოზა, ლ/ჰა	მლ/10ლ
მარცვლეული	ფერმერობა	0,5 - 1,5	10 - 30
ლობიო, მუხუდო, ოსპი, ბარდა	კვირტების ფაზა	0,5 - 1,0	10 - 20
სიმინდი	8 - 10 ფოთოლი	1,0 - 1,5	20 - 30
კარტოფილი	კვირტების ფაზის დასაწყისში	1,0 - 2,0	20 - 40
ბოსტნეული	ნაყოფის ფორმირების დაწყება	1,5 - 2,0	30 - 40
ხილისა და კენკრის	ნაყოფის ფორმირების დაწყება	1,0 - 2,0	20 - 40



# ეკოლაინ მანგანუმი (ხელატი)

**ეკოლაინ მანგანუმი (ხელატი) - შეუცვლელია მანგანუმის დეფიციტის პირობებში! აჩქარებს ფოტოსინთეზს, ამაგრებს მცენარეს და ხელს უწყობს მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესებას!**

## გამოყენების უპირატესობები:

-  ეფექტურად ავსებს მანგანუმის დეფიციტს და ხელს უწყობს ზრდის სწრაფ აღდგენას
-  ააქტიურებს ფოტოსინთეზს და აუმჯობესებს მცენარეთა ზოგად მდგომარეობას
-  ხელს უწყობს მოსავლიანობის ზრდას და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას

## გამოყენების გარეშე ეკოლაინ მანგანუმი (ხელატი)

