




Αρματωσιά

- συρματόσχοινο
- εντατήρες
- εξαρτήματα
- WDS LINE Διακόσμησης



Κ. Θεοδοσιάδης αε

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΣΚΑΦΩΝ

Το ανοξείδωτο με τη πάροδο του χρόνου απολαμβάνει, λόγω της μηδαμινής του φθοράς και της πιστοποιημένης αξιοπιστίας του, όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία μας, με ιδρυτή τον **Κυριάκο Θεοδοσιάδη**, έχοντας στην αρχή το ανοξείδωτο ως συμπληρωματικό υλικό και στην συνέχεια ως βασικό, χάρη στην πείρα που απέκτησε τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα του ανοξείδωτου, παρέχει αποκλειστική υποστήριξη στην ανάγκη του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη για υλικά ποιότητας. Παρέχει όλη την ποικιλία της παραγωγής ανοξείδωτου από την πιο μικρή βίδα έως μεγάλα εξαρτήματα και κατασκευές.

Για πολλά χρόνια η εταιρεία μας ασχολείται και σκέφτεται με την ανοξείδωτη βίδα.

Έμαθε να προβλέπει όλες τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να βρουν όλη την ποικιλία σε όποιες ποσότητες θέλουν. Τα αποθέματα καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων ελληνικών και βαλκανικών βιομηχανιών. Και φυσικά, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές.

Στο τομέα της ναυτιλίας, εκεί που τα ανοξείδωτα υλικά είναι θέμα επιβίωσης, η εταιρεία μας εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους (τους οποίους αντιπροσωπεύει) όλη εκείνη την γκάμα των υλικών που δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρεία μας έχει κάνει μεγάλα βήματα δημιουργώντας αποθέματα σε ανοξείδωτα υλικά οικοδομικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως μεντεσέδες (ποικιλία άνω των 1000 ειδών), κλειδαριές, συστήματα ανάρτησης, συστήματα στήριξης κ.α. σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Στον τομέα αυτό μπορεί κανείς να δει το νέο σύστημα κατασκευής κιγκλιωμάτων (DECO LINE), χειρολισθηρών και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σωλήνα και συρματόσχοινο με ειδικά εξαρτήματα που απλουστεύουν την κατασκευή τους (συναρμολόγηση), κάνοντάς τα εύχρηστα στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι βιομηχανίες πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας αγαθών.

Η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί επίσης στον βιομηχανικό τομέα έχοντας υλικά όπως σωλήνες και τα παρελκόμενα αυτών (συστολές, ταφ, καμπύλες οξυγόνου κ.α.) σε ποιότητα 316. Καλύπτει όλη την ποικιλία σε υδραυλικά εξαρτήματα (μούφες, μαστούς, συστολές, Ball Valves κ.α.) και σωλήνες SC10 & SC40, όλα σε ποιότητα 316.

Στον τομέα των βιομηχανικών αλλά και ναυτιλιακών υλικών εντάσσονται τα συρματόσχοινα (πάντα σε ποιότητα AISI 316) με τα εξαρτήματά τους, το ανοξείδωτο σύρμα, την αλυσίδα (ομοίως σε ποιότητα AISI 316 και σε μεγέθη βάση DIN) καθώς επίσης και οι μπίλιες.

Επίσης η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο FRANC (ABA) και SUPEREX στους σφικτήρες σωλήνων. Υπάρχει όλη η σειρά των ανοξείδωτων γρασαδόρων και μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτες ρόδες μεταφοράς.

Η εταιρεία μας χάρη στα μεγάλα αποθέματα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειάς σας σε ανοξείδωτα υλικά και να συζητήσει όποιο θέμα τεχνικό παρουσιασθεί στην πορεία της συνεργασίας μας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά λειτουργεί εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την ποικιλία των υλικών με την οποία προμηθεύεται η ελληνική αγορά. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα υλικά που χρειάζεστε.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε.

Το συρματοσχοινο και τα εξαρτήματά του στη Ναυτιλία



συρματόσχοινα




■ 11-2402

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο
AISI 316 L, **1x19**

Διαστάσεις:

1mm	4mm	10mm
1,5mm	5mm	12mm
2mm	6mm	14mm
2,5mm	7mm	16mm
3mm	8mm	



■ 11-2401

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο
AISI 316 L, **7x19**

Διαστάσεις:

1mm	4mm	9mm
1,5mm	5mm	10mm
2mm	6mm	12mm
2,5mm	7mm	14mm
3mm	8mm	16mm




■ 11-2403

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο
AISI 316 L, **7x7**

Διαστάσεις:

1mm	3mm
1,5mm	4mm
2mm	5mm
2,5mm	6mm



■ 11-2404

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο
AISI 316 L, **7x7 PVC**,
σε λευκό και μαύρο χρώμα

ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ/ΝΟΥ:	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
2mm	3mm
3mm	5mm
4mm	6mm
4mm	8mm
5mm	8mm
6mm	9mm
6mm	10mm



πρέσες χειρός



■ 11-001

Πρέσα χειρός και κόφτης συρματόσχοινου

1. | $\phi 1,5 - \phi 3 \text{ mm}$ |
2. | $\phi 1,5 - \phi 5 \text{ mm}$ |

εντατήρες επιτόνου & baby stay



■ 11-25011



Εντατήρας Baby stay Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| $\phi 5$ | $\phi 6$ | $\phi 7$ |
|----------|----------|----------|



■ 11-25012



Εντατήρας Baby stay Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

- | | |
|----------|----------|
| $\phi 4$ | $\phi 5$ |
|----------|----------|



■ 11-25013



Εντατήρας Baby stay Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| $\phi 5$ | $\phi 6$ | $\phi 7$ |
|----------|----------|----------|



■ 11-25014



Εντατήρας Baby stay Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ5	φ6	φ7
----	----	----



■ 11-25015



Εντατήρας Baby stay Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

1.	φ7	φ8	φ9
2.	φ9	φ10	



■ 11-25016



Εντατήρας Επιτόνου Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ5	φ6	φ7
----	----	----




■ 11-25017



Εντατήρας Επιτόνου Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ5	φ6	φ7
----	----	----



■ 11-25018



Εντατήρας Επιτόνου Wichard
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

1.	φ7	φ8	φ9
2.	φ9	φ10	

ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ

και εξαρτήματα εντατήρων




■ 11-2101

Εντατήρας Μασίφ Ιταλίας, ανοξείδωτος AISI 316 L

φ Σπειρώματος:

M4	M8	M14	M22
M5	M10	M16	M24
M6	M12	M20	



■ 11-2102



Εντατήρας Blue Wave, ανοξείδωτος AISI 316 L,
άκρα: πύρος-πύρος

φ Σπειρώματος:

M5	M8	M12	M16	M22
M6	M10	M14	M20	M24




■ 11-2103



Εντατήρας Blue Wave, ανοξείδωτος AISI 316 L,
με σπαστά άκρα

φ Σπειρώματος:

M5	M8	M12	M16	M22
M6	M10	M14	M20	M24



■ 11-2104



Εντατήρας Blue Wave, ανοξείδωτος AISI 316 L,
σπαστό άκρο-άκρο πρέσας

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
φ2,5-M5	φ6-M10	φ10-M16
φ3-M6	φ6-M12	φ10-M20
φ4-M6	φ7-M12	φ12-M20
φ5-M8	φ8-M12	
φ5-M10	φ8-M16	




■ 11-21041



Εντατήρας Blue Wave, ανοξείδωτος AISI 316 L,
σπαστό άκρο-άκρο πρέσας, σώμα Open bronze

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
φ3-M6	φ5-M10	φ7-M12	φ10-M16
φ4-M6	φ6-M10	φ8-M12	φ10-M20
φ5-M8	φ6-M12	φ8-M16	φ12-M20





■ 11-2105

Εντατήρας τύπου Νόρμαν, Italy
ανοξείδωτος AISI 316 L, σπαστό άκρο

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
φ3-M6	φ5-M10	φ8-M14	φ12-M18
φ4-M8	φ6-M12	φ10-M16	φ14-M20



■ 11-2106

Εντατήρας ανοξείδωτος AISI 316 L,
σώμα ανοιχτό, άκρα: γάντζος-γάντζος
φ Σπειρώματος:


M4	M6	M10	M16
M5	M8	M12	M20



■ 11-2107

Εντατήρας ανοξείδωτος AISI 316 L,
σώμα ανοιχτό, άκρα: γάντζος-κρίκος
φ Σπειρώματος:


M4	M6	M10	M16
M5	M8	M12	M20



■ 11-2108

Εντατήρας ανοξείδωτος AISI 316 L,
σώμα ανοιχτό, άκρα: κρίκος-κρίκος
φ Σπειρώματος:

M4	M6	M10	M16
M5	M8	M12	M20



■ 11-2115

Εντατήρας κολλητός Taiwan,
ανοξείδωτος AISI 316 L,
άκρα: πύρος-πύρος
φ Σπειρώματος:

M4	M8	M14
M5	M10	M16
M6	M12	M20



■ 11-2116

Εντατήρας κολλητός Taiwan,
ανοξείδωτος AISI 316 L,
σώμα ανοιχτό, άκρα: πύρος-πύρος
φ Σπειρώματος:

M4	M8	M14
M5	M10	M16
M6	M12	M20



■ 11-22080



Pelican hook, Blue Wave, ανοξείδωτος AISI 316 L
φ Σπειρώματος:

M8	5/16"
----	-------



■ 11-22081



Pelican hook, Wichard, ανοξείδωτος AISI 316 L
φ Σπειρώματος:

M6	M8	M10
----	----	-----



■ 11-22082

Pelican hook, Ταϊβάν, ανοξείδωτος AISI 316 L
φ Σπειρώματος:

M6	M8	M10	M12
----	----	-----	-----



■ 11-22083



Εντατήρας Wichard, Life line,
ανοξείδωτος AISI 316 L
φ Σπειρώματος:

M6	M8
----	----



■ 11-2100 και 11-21001 BLUE WAVE®

Σώμα εντατήρα Blue Wave,
ανοξείδωτο AISI 316 L και bronze
φ Σπειρώματος:

M3	M6	M12	M20	M30
M4	M8	M14	M24	M36
M5	M10	M16	M27	

φ Σπειρώματος UNF:

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
5/16"	7/16"	5/8"	7/8"	





■ 11-2201

Άκρο FORK συρματόσχοινου τύπου Νόρμαν, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2	φ4	φ7	φ12
φ2,5	φ5	φ8	φ14
φ3	φ6	φ10	φ16



■ 11-2202

Άκρο EYE συρματόσχοινου τύπου Νόρμαν, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2	φ4	φ7	φ12
φ2,5	φ5	φ8	φ14
φ3	φ6	φ10	φ16



■ 11-2203

BLUE WAVE®

Άκρο FORK συρματόσχοινου, αυτόματο Swagless, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ5	φ7	φ10
φ4	φ6	φ8	φ12



■ 11-2204

BLUE WAVE®

Άκρο EYE συρματόσχοινου, αυτόματο Swagless, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

φ Συρματόσχοινο:

φ3	φ5	φ7	φ10
φ4	φ6	φ8	φ12



■ 11-2205

BLUE WAVE®

Άκρο FORK πρέσας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2,5	φ4	φ6	φ8	φ12
φ3	φ5	φ7	φ10	φ14



■ 11-2206

BLUE WAVE®

Άκρο EYE πρέσας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2,5	φ4	φ6	φ8	φ12
φ3	φ5	φ7	φ10	φ14



■ 11-2207

BLUE WAVE®

Άκρο πρέσας με σπείρωμα Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
φ2,5-M5	φ5-M10	φ8-M12	φ12-M20
φ3-M6	φ6-M10	φ8-M14	φ14-M22
φ4-M6	φ6-M12	φ8-M16	
φ4-M8	φ7-M12	φ10-M16	
φ5-M8	φ7-M14	φ10-M20	



■ 11-2209

BLUE WAVE®

Άκρο Ball πρέσας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ5	φ7	φ10
φ4	φ6	φ8	φ12



■ 11-2210

BLUE WAVE®

Άκρο FORK σπαστό πρέσας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ5	φ7	φ10	φ14
φ4	φ6	φ8	φ12	φ16



■ 11-2211



Άκρο ΕΥΕ με εξωτερικό σπείρωμα,
Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L

Φ Σπειρώματος:

M5	M10	M20
M6	M22	M22
M8	M12	M24
M8	M14	
M10	M16	

Φ Σπειρώματος UNF:

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
5/16"	7/16"	5/8"	7/8"	



■ 11-2212



Άκρο αυτόματο Swagless συρματόσχοινου,
Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316 L
με δεξι/αριστερό σπείρωμα

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
Φ3-M5	Φ5-M8	Φ7-M12	Φ10-M16
Φ3-M6	Φ5-M10	Φ7-M14	Φ12-M20
Φ4-M6	Φ6-M10	Φ8-M14	
Φ4-M8	Φ7-M10	Φ8-M16	



■ 11-2213

Άκρο FORK, σπαστό με εξωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Φ Σπειρώματος:

M6	M8	M10	M12	M16	M22
M8	M10	M22	M14	M20	M24

Φ Σπειρώματος UNF:

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
5/16"	7/16"	5/8"	7/8"	



■ 11-2214



Άκρο Hook πρέσας, Blue Wave,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

Φ2	Φ2,5	Φ3	Φ4	Φ5
----	------	----	----	----



■ 11-2215



Άκρο FORK, Blue Wave, με εξωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Φ Σπειρώματος:

M6	M8	M10	M12	M16	M22
M8	M10	M22	M14	M20	M24

Φ Σπειρώματος UNF:

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
5/16"	7/16"	5/8"	7/8"	



■ 11-2216



Άκρο Tee πρέσας, Blue Wave,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

Φ2	Φ4	Φ7
Φ2,5	Φ5	Φ8
Φ3	Φ6	Φ10



■ 11-2217



Άκρο Domehead πρέσας, Blue Wave
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

Φ3	Φ5	Φ8	Φ12
Φ4	Φ6	Φ10	




■ 11-2220



Άκρο Μάπα πρέσας, Blue Wave,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

Φ3	Φ4	Φ5
----	----	----




■ 11-2221



Άκρο Κλειδί πρέσας, Blue Wave,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

Φ4	Φ5	Φ6
----	----	----



■ 11-2225



Άκρο Cone πρέσας, ανοξείδωτο AISI 316 L
Για συρματόσχοινο:

φ3	φ5	φ8	φ12
φ4	φ6	φ10	



■ 12-0222



Αναρτήρας κουρασής, Wichard,
ανοξείδωτος AISI 316 L

1. 9-12	2. 12-15
---------	----------



■ 11-2301

Ροδάτσα ανοξείδωτη AISI 316 L
Για συρματόσχοινο:

φ2	φ8	φ18	φ28	φ40
φ3	φ10	φ20	φ30	φ42
φ4	φ12	φ22	φ32	φ44
φ5	φ14	φ24	φ36	
φ6	φ16	φ26	φ38	



■ 11-2306

Ροδάτσα πλαστική
Για συρματόσχοινο:

φ4	φ8	φ14	φ20
φ5	φ10	φ16	φ22
φ6	φ12	φ18	φ24



■ 11-2302

Ροδάτσα ασφαλείας, ανοξείδωτη AISI 316 L
Για συρματόσχοινο:

φ6-φ10	φ12-φ16
--------	---------



■ 11-2303

Σφικτήρας συρματόσχοινου "U",
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2	φ4	φ8	φ14	φ20
φ2,5	φ5	φ10	φ16	φ22
φ3	φ6	φ12	φ19	φ24



■ 11-2304

Σφικτήρας συρματόσχοινου διπλός,
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ2	φ4	φ6	φ10
φ3	φ5	φ8	




■ 11-2305

Ταλουρίτ χαλκού, αλουμινίου,
ανοξείδωτο AISI 316 L

Για συρματόσχοινο:

φ1,5	φ3	φ6	φ12
φ2	φ4	φ8	φ14
φ2,5	φ5	φ10	



■ 11-23051

Ταλουρίτ για σχοινί, ανοξείδωτο AISI 316 L
Διαστάσεις:

6-8
10-12



■ 11-2109

Τόγλες επιμήκυνσης εντατήρα,
ανοξείδωτος AISI 316 L

Για εντατήρα:

φ5	φ8	φ12	φ16	φ20
φ6	φ10	φ14	φ18	φ24





■ 11-2110



Πύρος εντατήρα, Blue Wave,
ανοξείδωτος AISI 316 L

φ4x16	φ6x22	φ10x31	φ12x28	φ19x45
φ5x16	φ8x20	φ10x28	φ14x32	φ22x58
φ5x17	φ8x25	φ11x26	φ14x37	
φ6x18	φ10x23	φ12x25	φ16x34	



■ 11-2111



Ασφάλεια πύρου εντατήρα, Blue Wave,
ανοξείδωτη AISI 316 L

φ11	φ15	φ19	φ23
-----	-----	-----	-----



■ 11-2112

Πύρος εντατήρα, Italy,
ανοξείδωτος AISI 316 L

φ5x26	φ5x37	φ12x38	φ14x50	φ16x55
φ5x30	φ6x30	φ12x45	φ16x45	φ19x47
φ5x32	φ10x40	φ14x42	φ16x50	φ25x60



■ 11-2600

Εξαρτήριζα, ανοξείδωτη AISI 316 L

L180	L200	L250
------	------	------



■ 11-2601

Εξαρτήριζα στενή, ανοξείδωτη AISI 316 L

L100	L120	L150	L180
------	------	------	------



■ 11-2602



Εξαρτήριζα Blue Wave, ανοξείδωτη AISI 316 L

L100	L120
------	------

Το συρματοσχοινο και τα εξαρτήματά του στη Διακόσμηση



εξαρτήματα εντατήρων



■ 11-3001



WDS άκρο πρέσας EYE,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4	φ5	φ6	
----	----	----	----	--



■ 11-3010



WDS άκρο πρέσας DOMEHEAD,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4	φ5	φ6	
----	----	----	----	--



■ 11-3011



WDS άκρο πρέσας CONE,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4	φ5	φ6	
----	----	----	----	--



■ 11-3041



WDS άκρο πρέσας FORK, κολλητό,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4	φ5	φ6	
----	----	----	----	--



■ 11-3009



WDS άκρο πρέσας FORK, τόννου,
ανοξείδωτο AISI 304

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4	φ5	φ6	
----	----	----	----	--



■ 11-3007



WDS άκρο πρέσας - σπειρώματος,
ανοξείδωτο AISI 316

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.
φ3-M5	φ5-M6
φ4-M6	φ6-M8



■ 11-3008



WDS άκρο πρέσας - σπειρώματος,
με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΠΕΙΡ.-ΣΥΡΜ.
φ3-M5	φ5-M6
φ4-M6	φ6-M8



■ 11-3060



WDS άκρο με ελατήριο,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4
----	----



■ 11-3029



WDS άκρο DOMEHEAD,
με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

φ Σπειρώματος:

M5	M6	M8
----	----	----



■ 11-3061



WDS άκρο SWAGELESS,
με κοντό εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4
----	----



■ 11-3062



WDS άκρο SWAGELESS,
με μακρύ εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

Για συρματόσχοινο:

φ3	φ4
----	----



■ 11-3042



WDS άκρο FORK, κολλητό,
με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

φ Σπειρώματος:

M5	M6	M6XL	M8
----	----	------	----



■ 11-3027



WDS άκρο FORK, τόννου,
με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 304

φ Σπειρώματος:

M5	M6	M8
----	----	----



■ 11-3063



WDS άκρο SWIVEL, πρέσας - σπειρώματος,
με ελεύθερη περιστροφή,
ανοξείδωτο AISI 316

ΣΥΡΜ.-ΣΠΕΙΡ.	ΣΠΕΙΡ.-ΣΥΡΜ.
φ3-M5	φ5-M6
φ4-M6	φ6-M8



■ 11-3013



WDS άκρο FORK, τόννου,
με εξωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 304

φ Σπειρώματος:

M5	M6	M8
----	----	----



■ 11-3043



WDS άκρο FORK, κολλητό,
με εξωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

Φ Σπειρώματος:

| M5 | M6 | M6 XL | M8 |



■ 11-3065



WDS διπλός πύρος με σπείρωμα,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις (MxL):

| M5x60 | M6x65 | M8x75 |



■ 11-3004



WDS άκρο EYE, με εξωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

Φ Σπειρώματος:

| M5 | M6 | M8 |



■ 11-3066



WDS πύρος με σπείρωμα,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις (MxL):

| M5x38 | M6x48 | M8x52 |




■ 11-3064



WDS άκρο EYE, με σπείρωμα ξυλόβιδας,
ανοξείδωτο AISI 304

Διαστάσεις (φxL):

| φ5x24 | φ6x35 |



■ 11-3014



WDS σώμα εντατήρα,
ανοξείδωτο AISI 316

Φ Σπειρώματος:

| M5 | M6 | M8 |



■ 11-3020



WDS DUAL THREAD,
ανοξείδωτο AISI 304

Διαστάσεις (φxL):

| φ5x70 | φ6x80 | φ8x90 |



■ 11-3025



WDS ροδέλα,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (IdxDxTh):

| φ5,5x15x3 | φ6,5x20x4 | φ8,5x25x4 |





■ 11-3017



WDS βίδα σύνθεσης (ISO 7380),
ανοξείδωτη AISI 304

Διαστάσεις:

| M5x30 | M6x35 | M8x40 |



■ 11-3028



WDS σταυρός με άλεν, διαμπερές σπείρωμα,
ανοξείδωτος AISI 304

Για συρματόσχοινο:

| φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 |




■ 11-3022



WDS άκρο STOP-END, με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτο AISI 316

φ Σπειρώματος:

| M5 | M6 | M8 | M10 |




■ 11-3015



WDS βάση ραφιού,
ανοξείδωτη AISI 304

Για συρματόσχοινο:

| φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 |



■ 11-3067



WDS περιστρεφόμενος σύνδεσμος,
ανοξείδωτος AISI 316

Για συρματόσχοινο:

| φ3 | φ4 | φ5 | φ6 |



■ 11-3018



WDS STOP BALL,
ανοξείδωτο AISI 304

Για συρματόσχοινο:

| φ3-15 | φ5-20 |
| φ4-20 | φ6-25 |



■ 11-3016



WDS σταυρός με άλεν τυφλό,
ανοξείδωτος AISI 304

Για συρματόσχοινο:

| φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 |




■ 11-3019



WDS μπίλια τερματική με σπείρωμα,
ανοξείδωτη AISI 304

Διαστάσεις:

| M5-15 | M6-20 |
| M5-20 | M8-25 |



■ 11-3030



WDS μπίλια με διαμπερές σπείρωμα,
ανοξείδωτη AISI 304

Διαστάσεις:

M5-15	M6-20
M5-20	M8-25



■ 11-3068



WDS φλάντζα άκρου μεταβλητής γωνίας,
ανοξείδωτη AISI 316

No 1. Για άκρα συρματόσχοινου: $\phi 3 - \phi 4 - \phi 5$

No 2. Για άκρα συρματόσχοινου: $\phi 6$



■ 11-3069



WDS μπίλια άκρου μεταβλητής γωνίας,
ανοξείδωτη AISI 316

Για άκρα σπειρώματος:

M5	M6	M8
----	----	----




■ 11-3024



WDS μπίλια για DOMEHEAD άκρο,
ανοξείδωτη AISI 304

Για άκρο συρματόσχοινου:

$\phi 3-15$	$\phi 5-20$
$\phi 4-20$	$\phi 6-25$



■ 11-3031



1. ARCH Tool for assembling

2. ARCH Tool for wood screw

Green Line System

Σύστημα ανάρτησης
αναρριχώμενων φυτών



■ 11-3151



WDS βάση κορυφής,
ανοξείδωτη AISI 316
Για συρματόσχοινο:

φ4	φ6
----	----



■ 11-3152



WDS περιστρεφόμενη βάση,
ανοξείδωτη AISI 316
Για συρματόσχοινο:

φ4	φ6
----	----




■ 11-3153



WDS βάση κάτω μέρους,
ανοξείδωτη AISI 316
Για συρματόσχοινο:

φ4	φ6
----	----



“Y” System

Σύστημα κουρτίνας



■ 11-3101



WDS μεσαία βάση “X” για συρματόσχοινο $\phi 3$, ανοξείδωτη AISI 304



■ 11-3102



WDS βάση άκρης “V” για συρματόσχοινο $\phi 3$, ανοξείδωτη AISI 304



■ 11-3103




WDS βάση άκρης “Y” για συρματόσχοινο $\phi 3$, ανοξείδωτη AISI 304

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συρματόσχοινο 1x19 INOX AISI 316L		Συρματόσχοινο 7x19 INOX AISI 316L	
Διάμετρος	Όριο θραύσης	Διάμετρος	Όριο θραύσης
1 mm	85 Kgs	2 mm	295 Kgs
1,5 mm	200 Kgs	2,5 mm	390 Kgs
2 mm	375 Kgs	3 mm	690 Kgs
2,5 mm	585 Kgs	4 mm	1,000 Kgs
3 mm	794 Kgs	5 mm	1,565 Kgs
4 mm	1,460 Kgs	6mm	2,260 Kgs
5 mm	2,205 Kgs	7 mm	2,950 Kgs
6 mm	3,030 Kgs	8 mm	3,600 Kgs
7 mm	4,260 Kgs	10 mm	5,400 Kgs
8 mm	5,649 Kgs	12 mm	8,800 Kgs
10 mm	8,820 Kgs	14 mm	11,400 Kgs
12 mm	12,100 Kgs		
14 mm	13,890 Kgs		

Δυνατότητες συναρμολόγησης





ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 **Κ. Θεοδοσιάδης αε**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ • 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 42 05 890-4 • FAX: 210 42 05 892/42 05 894
www.theodosiadis.gr • e-mail: info@theodosiadis.gr