



Βιομηχανία

- γρασαδόροι
- πιρτσинаδόροι
- ρόδες
- αλυσίδα
- σήτα
- πλέγμα
- σύρμα
- μπίλιες
- βούρτσες
- γάντια



Κ. Θεοδοσιάδης αε

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

Το ανοξείδωτο με τη πάροδο του χρόνου απολαμβάνει, λόγω της μηδαμινής του φθοράς και της πιστοποιημένης αξιοπιστίας του, όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία μας, με ιδρυτή τον **Κυριάκο Θεοδοσιάδη**, έχοντας στην αρχή το ανοξείδωτο ως συμπληρωματικό υλικό και στην συνέχεια ως βασικό, χάρη στην πείρα που απέκτησε τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα του ανοξείδωτου, παρέχει αποκλειστική υποστήριξη στην ανάγκη του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη για υλικά ποιότητας. Παρέχει όλη την ποικιλία της παραγωγής ανοξείδωτου από την πιο μικρή βίδα έως μεγάλα εξαρτήματα και κατασκευές.

Για πολλά χρόνια η εταιρεία μας ασχολείται και σκέφτεται με την ανοξείδωτη βίδα.

Έμαθε να προβλέπει όλες τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να βρουν όλη την ποικιλία σε όποιες ποσότητες θέλουν. Τα αποθέματα καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων ελληνικών και βαλκανικών βιομηχανιών. Και φυσικά, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές.

Στο τομέα της ναυτιλίας, εκεί που τα ανοξείδωτα υλικά είναι θέμα επιβίωσης, η εταιρεία μας εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους (τους οποίους αντιπροσωπεύει) όλη εκείνη την γκάμα των υλικών που δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρεία μας έχει κάνει μεγάλα βήματα δημιουργώντας αποθέματα σε ανοξείδωτα υλικά οικοδομικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως μεντεσέδες (ποικιλία άνω των 1000 ειδών), κλειδαριές, συστήματα ανάρτησης, συστήματα στήριξης κ.α. σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Στον τομέα αυτό μπορεί κανείς να δει το νέο σύστημα κατασκευής κιγκλιωμάτων (DECO LINE), χειρολισθήρων και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σωλήνα και συρματόσχοινο με ειδικά εξαρτήματα που απλουστεύουν την κατασκευή τους (συναρμολόγηση), κάνοντάς τα εύχρηστα στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι βιομηχανίες πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας αγαθών.

Η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί επίσης στον βιομηχανικό τομέα έχοντας υλικά όπως σωλήνες και τα παρελκόμενα αυτών (συστολές, ταφ, καμπύλες οξυγόνου κ.α.) σε ποιότητα 316. Καλύπτει όλη την ποικιλία σε υδραυλικά εξαρτήματα (μούφες, μαστούς, συστολές, Ball Valves κ.α.) και σωλήνες SC10 & SC40, όλα σε ποιότητα 316.

Στον τομέα των βιομηχανικών αλλά και ναυτιλιακών υλικών εντάσσονται τα συρματόσχοινα (πάντα σε ποιότητα AISI 316) με τα εξαρτήματά τους, το ανοξείδωτο σύρμα, την αλυσίδα (ομοίως σε ποιότητα AISI 316 και σε μεγέθη βάση DIN) καθώς επίσης και οι μπίλιες.

Επίσης η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο FRANC (ABA) και SUPEREX στους σφικτήρες σωλήνων. Υπάρχει όλη η σειρά των ανοξείδωτων γρασαδόρων και μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτες ρόδες μεταφοράς.

Η εταιρεία μας χάρη στα μεγάλα αποθέματα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειάς σας σε ανοξείδωτα υλικά και να συζητήσει όποιο θέμα τεχνικό παρουσιασθεί στην πορεία της συνεργασίας μας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά λειτουργεί εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την ποικιλία των υλικών με την οποία προμηθεύεται η ελληνική αγορά. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα υλικά που χρειάζεστε.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε.

Υ Ρ Α Σ Α Δ Ο Ρ Ο Ι



■ 15-15

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς μ π ί λ ι α ς 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1321109	M10x1
1321156	R1/8
1320904	M6x1
1320907	M8x1
1320937	1/4UNF
1320908	8x1,25



■ 15-16

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς μ π ί λ ι α ς 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1220904	M6x1
1220537	1/4UNF
1220907	M8x1
1220908	M8x1,25
1221109	M10x1
1221156	R1/8
1221457	R1/4



■ 15-17

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς μ π ί λ ι α ς κ ά θ ε τ ο ς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1120704	M6x1
1120737	1/4UNF
1120907	M8x1
1120908	M8x1,25



■ 15-18

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς μ π ί λ ι α ς κ ά θ ε τ ο ς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1121414	M12x1,5
1121109	M10x1
1121156	1/8-28BSP
1121457	R1/4



■ 15-19

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς κ ε φ α λ ή ς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3120724	M6x1
3120925	M8x1
3121127	M10x1
3121161	G1/8



■ 15-20

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς κ ε φ α λ ή ς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4621509	M10x1
4621561	G1/8
4621562	G1/4
4621514	M12x1,5



■ 15-21

Γ ρ α σ α δ ό ρ ο ς α ν ο ξ ε ί δ ω τ ο ς κ ε φ α λ ή ς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4121707	M8x1
4121709	M10x1
4121761	G1/8
4121714	M12x1,5
4121762	G1/4
4121709	G3/8

Πιρτσινადόροι χειρός

MASTERFIX®

Η σειρά πιρτσινადόρων χειρός Masterfix διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, που ξεκινά από μικρά εργαλεία χειρός ως και εργαλεία βαρέως τύπου για συνεχή χρήση. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ποιο εργαλείο προτείνει ο κατασκευαστής για κάθε χρήση πάντα σε συνάρτηση του πάχους και του υλικού κατασκευής του πιρτσινιού.

Πιρτσινადόροι Χειρός Καρφιού

		2.4					3.0-3.2					4.0-4.8-5.0					6.0-6.4					8.0		
		alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	stainl.st./Edelstahl	Magna-Lok®	Monobolt®
MFX 307		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
MFX 10000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
MFX 150A+B		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
MFX 60							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
MFX 260							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MFX 280 SM												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Πιρτσινადόροι Χειρός Σπειρώματος

		M3			M4			M5			M6			M8			M10			M12		
		alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl
MFX 306 S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
MFX 360 S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
MFX 316 QI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
MFX 480 QI					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
MFX 510 QI								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MFX 511 QI								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MFX 612 S								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Μέγιστη δυνατότητα ● Προτεινόμενο εργαλείο για συχνή και άνετη χρήση ● Επιπλέον δυνατότητα του εργαλείου με πρόσθετα εξαρτήματα

ΠΙΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΑΡΦΙΟΥ



■ MFX 150 A



Πιρτσιναδόρος Masterfix, δυνατότητας:
φ2,4-φ5mm (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 0,7kg

■ MFX 150 B



Πιρτσιναδόρος Masterfix
με ελατήριο επαναφοράς, δυνατότητας:
φ2,4-φ5mm (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 0,7kg



■ MFX 150 AS και MFX 150 BS

Πιρτσιναδόρος Masterfix σε ξύλινη κασετίνα
με πιρτσίνια-καρφιά alu, steel, δυνατότητας:
φ2,4-φ5mm (alu, steel)

Βάρος: 0,7kg



■ MFX 307



Πιρτσιναδόρος Masterfix, δυνατότητας:
φ2,4-φ5mm (alu) φ3-φ4mm (inox)

Βάρος: 0,6kg

■ MFX 307 B

Ομοίως με MFX 307 σε Blister




■ MFX 10000



Πιρτσιναδόρος Masterfix για οριζόντια
ή κάθετη χρήση, δυνατότητας:
φ2,4-φ5mm (alu) φ3-φ4mm (inox)

Βάρος: 0,85kg



■ MFX 60



Πιρτσιναδόρος Masterfix ακορντεόν, δυνατότητας:
φ3-φ6,4mm (alu) φ3-φ5mm (inox)

Βάρος: 2,2kg




■ MFX 260



Πιρτσιναδόρος Masterfix, δυνατότητας:
φ3-φ6,4mm (inox)

Βάρος: 1,8kg




■ MFX 280 SM



Πιρτσιναδόρος Masterfix
βαρέως τύπου σε ξύλινη κασετίνα
για επαγγελματική χρήση, δυνατότητας:
φ3-φ8mm (inox)
φ4,8-φ6,5mm Magna-Lok® - Monobolt®

Βάρος: 2,5kg





■ MFX 306 S



Πιρτσιναδόρος Masterfix σε ξύλινη κασετίνα με πιρτσίνια-παξιμάδια σιδήρου, δυνατότητας:
M3-M6 (πιρτσίνι-παξιμάδι σιδήρου)
M3-M5 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)

Βάρος: 0,5kg



■ MFX 306 B



Πιρτσιναδόρος Masterfix σε blister με πιρτσίνια-παξιμάδια σιδήρου, δυνατότητας:
M3-M6 (πιρτσίνι-παξιμάδι σιδήρου)
M3-M5 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)

Βάρος: 0,5kg

ΠΙΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ



■ MFX 360



Πιρτσιναδόρος Masterfix, δυνατότητας:
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 0,8kg




■ MFX 360 S



Πιρτσιναδόρος Masterfix σε ξύλινη κασετίνα με πιρτσίνια-παξιμάδια σιδήρου, δυνατότητας:
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 0,8kg



■ MFX 316 QI



Πιρτσιναδόρος Masterfix με σύστημα γρήγορου ξεβιδώματος και γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος σε ξύλινη κασετίνα, δυνατότητας:
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M3-M6 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 1,1kg



■ MFX 510 QI



Πιρτσιναδόρος Masterfix με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος σε ξύλινη κασετίνα, δυνατότητας:
M5-M10 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M5-M10 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 2,2kg



■ MFX 480 QI



Πιρτσιναδόρος Masterfix με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος σε ξύλινη κασετίνα, δυνατότητας:
M4-M8 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M4-M8 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 1,8kg



■ MFX 612 S



Πιρτσιναδόρος Masterfix με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος σε ξύλινη κασετίνα, δυνατότητας:
M6-M12 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι)
M5-M8 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 1,1kg



Πιρτσινადόροι υδροπνευματικοί



Η σειρά υδροπνευματικών πιρτσιναδόρων Masterfix XGRIP καθιερώθηκε χάρη στην αξιοπιστία, την εργονομία, τη συνεχή και εντατική λειτουργία των προϊόντων της. Τα XGRIP έχουν κατασκευαστεί εξωτερικά από υλικό ABS (συνθετικό ενισχυμένο fiber glass) το οποίο εξασφαλίζει αντοχή σε χτυπήματα και πολύ χαμηλό βάρος. Όλη η σειρά είναι εφοδιασμένη με βαλβίδα ασφαλείας αέρα η οποία λειτουργεί μόλις η πίεση του αέρα ξεπεράσει τα 7,5 bar. Επίσης έχουν δείκτη λαδιού έτσι ώστε να συμπληρώνουμε λάδι μόνο όταν χρειάζεται. Τα εργαλεία XGRIP N08QI και N10QI είναι εφοδιασμένα με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σωστή χρήση. Όλα τα XGRIP είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την πιστοποίηση CE.

Πιρτσινადόροι Υδροπνευματικοί Καρφιού

		2.4					3.0-3.2					4.0-4.8-5.0					6.0-6.4					8.0		
		alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	monel®/Monel®	copper/Kupfer	stainl.st./Edelstahl	Magna-Lok®	Monobolt®
XGRIP R50 H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
XGRIP R50 S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
XGRIP R64 S												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Πιρτσινადόροι Υδροπνευματικοί Σπειρώματος

		M3			M4			M5			M6			M8			M10			M12		
		alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl	alu/Alu	steel/Stahl	stainl.st./Edelstahl
XGRIP N08 QI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
XGRIP N08 K		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
XGRIP N10 QI					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
XGRIP N10 K					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● Προτεινόμενο εργαλείο για συχνή και άνετη χρήση

● Επιπλέον δυνατότητα του εργαλείου με πρόσθετα εξαρτήματα





πιρτσιναδόροι υδροπνευματικοί καρφιού

XGRIP



■ XGRIP R50 H

MASTERFIX®

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα και δείκτη λαδιού, δυνατότητας: $\phi 2,4\text{-}\phi 5\text{mm}$ (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 1,3kg



■ XGRIP R64 S

MASTERFIX®

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού και σύστημα αναρρόφησης με διακοπή παροχής αέρα (όταν ακουμπήσουμε το εργαλείο κάτω, διακόπτεται αυτόματα η παροχή αέρα), δυνατότητας: $\phi 2,4\text{-}\phi 6,4\text{mm}$ (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 2,45kg



■ XGRIP R50 S

MASTERFIX®

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού και σύστημα αναρρόφησης με διακοπή παροχής αέρα (όταν ακουμπήσουμε το εργαλείο κάτω, διακόπτεται αυτόματα η παροχή αέρα), δυνατότητας: $\phi 2,4\text{-}\phi 5\text{mm}$ (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 2,05kg



■ XGRIP B64 E


MASTERFIX®

Πιρτσιναδόρος Masterfix φορητός ηλεκτρικός με αυτόματη αποβολή καρφιού, εργονομικό σχεδιασμό, μπαταρία και φόρτιση, δυνατότητας: $\phi 3\text{-}\phi 6,4\text{mm}$ (ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί)

Βάρος: 2,3kg

Βάρος μπαταρίας: 0,65kg

Νέο



πιρτσинаδόροι υδροπνευματικοί σπειρώματος

XGRIP



■ XGRIP N08 K

MASTERfix®

Πιρτσинаδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού και χειροκίνητο βίδωμα-ξεβίδωμα πιρτσινίου, δυνατότητας: M3-M8 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι και πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 1,8kg



■ XGRIP N08 QI

MASTERfix®

Πιρτσинаδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού, αυτόματο ρυθμιζόμενο σύστημα εισαγωγής-βιδώματος-ξεβιδώματος πιρτσινίου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης αέρα, δυνατότητας: M3-M8 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι και πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 2,3kg



■ XGRIP N10 K

MASTERfix®

Πιρτσинаδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού και χειροκίνητο βίδωμα-ξεβίδωμα πιρτσινίου, δυνατότητας: M5-M10 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι και πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 2,0kg



■ XGRIP N10 QI

MASTERfix®

Πιρτσинаδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού, αυτόματο ρυθμιζόμενο σύστημα εισαγωγής-βιδώματος-ξεβιδώματος πιρτσινίου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης αέρα, δυνατότητας: M5-M10 (ανοξείδωτο πιρτσίνι-παξιμάδι και πιρτσίνι-βίδα)

Βάρος: 2,3kg

ΡΟΔΕΣ

ΡΟΔΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ



■ 16-0601

Ρόδα με μαύρο λάστιχο, κέντρο πλαστικό, τετράγωνη ανοξείδωτη πλάκα σταθερή.

Διαστάσεις: | φ100 | φ125 | φ150 |



■ 16-0605

Ρόδα με μαύρο λάστιχο, κέντρο ανοξείδωτο, τετράγωνη ανοξείδωτη βάση σταθερή.

Διαστάσεις: | φ50 | φ65 | φ75 |



■ 16-0602

Ρόδα με μαύρο λάστιχο, κέντρο πλαστικό, τετράγωνη ανοξείδωτη περιστρεφόμενη πλάκα και φρένο.

Διαστάσεις: | φ100 | φ125 | φ150 |



■ 16-0606

Ρόδα όλο ανοξείδωτη με τετράγωνη βάση περιστρεφόμενη και φρένο.

Διαστάσεις: | φ50 | φ65 | φ75 |



■ 16-0603

Ρόδα με μαύρο λάστιχο, κέντρο πολυαμίδιο, βίδα και βάση ανοξείδωτη.

Διαστάσεις: | φ50 | φ60 | φ75 | φ100 | φ125 |



■ 16-0607

Ρόδα όλο ανοξείδωτη με τετράγωνη βάση σταθερή.

Διαστάσεις: | φ50 | φ65 | φ75 |

■ 16-0604

Ρόδα με μαύρο λάστιχο, κέντρο πολυαμίδιο, βίδα, βάση ανοξείδωτη και φρένο.

Διαστάσεις: | φ50 | φ100 | φ125 |



■ 16-0608

Ρόδα όλο ανοξείδωτη με τετράγωνη βάση περιστρεφόμενη

Διαστάσεις: | φ50 | φ65 | φ75 |

Ρόδες

Ρόδες Ιταλίας

■ 32-0001

Ρόδες: γκρι λάστιχο - κέντρο πολυπροπυλένιο μαύρο



■ Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
22-4801	φ80	65
22-4802	φ100	80
22-4803	φ125	110
22-4811	φ150	130
22-4806	φ200	225



■ Ρόδα με σταθερή πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
22-6101	φ80	65
22-6102	φ100	80
22-6103	φ125	110
22-6111	φ150	130
22-6106	φ200	225



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
22-7801	φ80	65
22-7802	φ100	80
22-7803	φ125	110
22-7811	φ150	130
22-7806	φ200	225



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα- φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
22-5501	φ80	65
22-5502	φ100	80
22-5503	φ125	110
22-5511	φ150	130
22-5506	φ200	225

Ρόδες: πολυορεθάνη "TR" - κέντρο πολυαμίδιο 6 άσπρο



■ Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα-4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-4401	φ80	150
60-4402	φ100	200
60-4403	φ125	220
60-4404	φ150	300



■ Ρόδα με σταθερή πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-5101	φ80	150
60-5102	φ100	200
60-5103	φ125	220
60-5104	φ150	300



■ Ρόδα με πλάκα περιστρεφόμενη - φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-6701	φ80	150
60-6702	φ100	200
60-6703	φ125	220



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-7901	φ80	150
60-7902	φ100	200
60-7903	φ125	220
60-7904	φ150	300



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα - φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-8801	φ80	150
60-8802	φ100	200
60-8803	φ125	220

Ρόδες βαρέως τύπου πολυορεθάνη "TR" - κέντρο πολυαμίδιο 6 άσπρο



■ Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-7004	φ150	400
60-7006	φ200	700



■ Ρόδα με σταθερή πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-7114	φ150	400
60-7116	φ200	700



■ Ρόδα με πλάκα περιστρεφόμενη - φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
60-7214	φ150	400
60-7216	φ200	700

Ρόδες: πολυαμίδιο 6 άσπρο



■ Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-4401	φ80	180
68-4402	φ100	200
68-4403	φ125	220
68-4404	φ150	300



■ Ρόδα με σταθερή πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-5401	φ80	180
68-5402	φ100	200
68-5403	φ125	220
68-5404	φ150	300



■ Ρόδα με πλάκα περιστρεφόμενη - φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-9001	φ80	180
68-9002	φ100	200
68-9003	φ125	220
68-9004	φ150	300



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-5801	φ80	180
68-5802	φ100	200
68-5803	φ125	220
68-5804	φ150	300



■ Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα - φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-6001	φ80	180
68-6002	φ100	200
68-6003	φ125	220
68-6004	φ150	300

**Ρόδες βαρέως τύπου: πολυαμίδιο 6 άσπρο -
ρουλεμάν πλαστικό πολυαμίδιο 6**



■ Ρόδα με πλάκα περιστρεφόμενη - ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-7314	φ150	550
68-7315	φ175	630
68-7316	φ200	730



■ Ρόδα με πλάκα σταθερή - ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-7414	φ150	550
68-7415	φ175	630
68-7416	φ200	730



**■ Ρόδα με πλάκα περιστρεφόμενη -
ρουλεμάν - φρένο**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
68-7514	φ150	550
68-7515	φ175	630
68-7516	φ200	730

Ρόδες υψηλής αντοχής βάρους θερμοκρασίας



■ Ρόδα με σταθερή πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
67-7104	φ150	600
67-7106	φ200	750



■ Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα - 4 τρύπες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΩΦΕΛ. ΒΑΡΟΣ
67-7004	φ150	600
67-7006	φ200	750

α λ υ σ ί δ α

Αλυσίδα ανοξείδωτη AISI 316 σε τρεις τύπους:

- 1. Αλυσίδα Din 763 (μακρύς κρίκος)**
- 2. Αλυσίδα τύπου "Genovese" (μεσαίος κρίκος)**
- 3. Αλυσίδα Din 766 (κοντός κρίκος "κάλυμπρε")**



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη Din 763 AISI 316

Πάχος σύρματος (mm):	φ2	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Εξωτερικές διαστάσεις (mm):	19x9	32x12	40x16	45x20	54x24	68x32	86x40
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	15x5	26x6	32x8	35x10	42x12	52x16	66x20
Βάρος (gr/m):		150	270	430	640	1100	1750



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη τύπου "Genovese" AISI 316

Πάχος σύρματος (mm):	φ1,5	φ2	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Εξωτερικές διαστάσεις (mm):	15,5x6,5	18x9	22x11	28,5x16	33x19,5	40x23	51x30,5	59,5x38
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	12,5x3,5	14,5x4,5	16x5	20,5x8	23x9,5	28x11	35x14,5	40x17,5
Βάρος (gr/m):	40	72	166	300	482	686	1250	2000



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη Din 766 AISI 316 "Κάλυμπρε" (tested)


Πάχος σύρματος (mm):	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10p28	φ10p30	φ12
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	16x5	16x6	18,5x7	18,5x8	24x10	28x14	30x15	36x16
Βάρος (gr/m):	165	300	490	770	1360	2225	2125	3035
Όριο χρήσης (kg)	250	375	650	900	1650	2500	2500	4250
Όριο θραύσης (kg)	500	750	1300	1800	3300	5000	5000	8500

σήτα - πλέγμα



■ Σήτα πλεκτή ανοξείδωτη

mesh	πάχος σύρματος (mm)	mesh	πάχος σύρματος (mm)	mesh	πάχος σύρματος (mm)
2	1,04	16	0,36	60	0,16
2,5	1,04	18	0,30	80	0,12
3	1,04	20	0,23	90	0,11
4	1,04	24	0,28	100	0,11
5	1,04	26	0,30	120	0,11
8	0,81	30	0,25	120	0,09
10	0,81	35	0,23	150	0,06
12	0,50	40	0,19	160	0,06
14	0,41	50	0,16	180	0,05



■ Πλέγμα κολλητό ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

12x12x1,0	20x20x1,5
12x12x1,5	25x25x2
16x16x1,5	25x25x2,5

■ Πλέγμα ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

10x10x1,5	20x20x2
12x12x1,5	25x25x2
16x16x1,5	25x25x2,5
16x16x2	30x30x2,5
20x20x1,5	30x30x3

σύρμα



■ 11-0002

Σύρμα ανοξείδωτο σκληρό
για κατασκευή ελατηρίων

Διαστάσεις (mm):

φ0,5	φ1,5	φ2,5	φ4,0
φ1,0	φ2,0	φ3,0	φ5,0



■ 11-0003

Σύρμα ανοξείδωτο μαλακό για κόλληση ή δέσιμο

Διαστάσεις (mm):

φ0,5	φ1,5	φ3,0
φ0,8	φ2,0	φ4,0
φ1,0	φ2,5	φ5,0

μπίλιες



■ Μπίλιες ανοξείδωτες

Διαστάσεις (mm & inches):

φ2,0	φ5,0	φ7/16"	φ3/4"
φ2,5	φ6,0	φ1/2"	φ7/8"
φ3,0	φ5/16"	φ9/16"	φ1"
φ5/32"	φ3/8"	φ5/8"	

ΒΟΥΡΤΣΕΣ

■ 15-4001155

Βούρτσα τροχού ανοξειδωτή Fecin 15, 5 σειρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ - ΦΑΡΔΟΣ

φ4 - 16mm	φ6 - 20mm	φ8 - 22mm
φ5 - 16mm	φ7 - 20mm	φ10 - 22mm




■ 15-4001158

Βούρτσα τροχού ανοξειδωτή Fecin 15, 8 σειρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ - ΦΑΡΔΟΣ

φ4 - 22mm	φ6 - 28mm	φ8 - 28mm
φ5 - 24mm	φ7 - 28mm	φ10 - 30mm



■ 15-4002

Τουμπόβουρτσα ανοξειδωτή

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

φ13 - 140mm	φ40 - 190mm
φ20 - 140mm	φ50 - 190mm
φ25 - 190mm	φ75 - 190mm
φ30 - 190mm	



■ 15-4003

Βούρτσα ανοξειδωτή χειρός με ξύλινη λαβή

Σειρές συρμάτων: 3 σειρές | 4 σειρές | 5 σειρές



■ 15-4004

Βούρτσα ανοξειδωτή χειρός με πλαστική λαβή



■ 15-4005

Βούρτσα ανοξειδωτή καμπάνα F-25

Διάμετρος: φ65-M14
(11.000 RPM για υψηλές ταχύτητες)



■ 15-4006

Βούρτσα ανοξειδωτή καμπάνα open F16

Διάμετρος: φ100-M14
(11.000 RPM για υψηλές ταχύτητες)




■ 15-4007

Βούρτσα ανοξείδωτη βιομηχανική B.I. Fecin 21

- πύρος $\phi 6\text{mm}$ για τρυπάνι
- πάχος βούρτσας 14mm

Διαστάσεις:

| $\phi 50$ | $\phi 60$ | $\phi 75$ | $\phi 100$ |



■ 15-4010

Βούρτσα ρόδα καθαρισμού - γυαλίσματος για ανοξείδωτο - ξύλο

Διαστάσεις:

| $\phi 75$ | $\phi 100$ |



■ 15-4008

Βούρτσα ανοξείδωτη φινιρίσματος $\phi 26$ conic

- πύρος $\phi 6\text{mm}$ για τρυπάνι



■ 15-4011

Βούρτσα καμπάνα καθαρισμού - γυαλίσματος για ανοξείδωτο - ξύλο

Διαστάσεις:


| $\phi 50$ | $\phi 75$ |



■ 15-4009

Βούρτσα ανοξείδωτη φινιρίσματος $\phi 30$ Flat

- πύρος $\phi 6\text{mm}$ για τρυπάνι



■ 15-4012

Βούρτσα Flat καθαρισμού - γυαλίσματος για ανοξείδωτο - ξύλο

Διαστάσεις: $\phi 22$ Flat

γάντια προστασίας



Γάντια προστασίας Chainex

Τα γάντια προστασίας Chainex αποτελούνται από μεταλλικούς κρίκους από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/12 μολυβδενίου. Υπάρχουν σε δύο τύπους: Chainex και CHAINEX "SL" (ελαφρύς) και εξασφαλίζουν μία ιδιαίτερα αποτελεσματική προστασία από τρυπήματα και κοψίματα.

Η πολύ μεγάλη ευλυγισία και ελαφρότητά τους, επιτρέπουν μία απόλυτη ελευθερία κίνησης.

Τα γάντια CHAINEX και CHAINEX "SL" κατασκευάζονται με 3 και 5 δάκτυλα για το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα γάντια με 5 δάκτυλα εφοδιασμένα με ένα μανίκι από πολυκαρπονάτ εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη προστασία του χεριού και του βραχίονα. Επίσης μπορούν να εφοδιασθούν με ένα αρμό από μεταλλικούς κρίκους σε 3 μεγέθη: 6εκ.-7,5εκ.-15εκ.

Χρωματιστά λουριά χρησιμεύουν για τη διάκριση των μεγεθών:

- No 0: καστανό - μίνι μέγεθος
- No 1: πράσινο - πολύ μικρό μέγεθος
- No 2: άσπρο - μικρό μέγεθος
- No 3: κόκκινο - μεσαίο μέγεθος
- No 4: μπλε - μεγάλο μέγεθος
- No 5: κίτρινο - πολύ μεγάλο μέγεθος
- No 6: λαδί - έξτρα μεγάλο μέγεθος

Τα γάντια CHAINEX "SL" είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οργανισμών προστασίας και ασφάλειας για την εργασία κρέατος. Είναι δε εγκεκριμένα από τις ανάλογες Υπηρεσίες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας και Ην. Πολιτειών.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 **Κ. Θεοδοσιάδης αε**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ • 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 42 05 890-4 • FAX: 210 42 05 892/42 05 894
www.theodosiadis.gr • e-mail: info@theodosiadis.gr