




Ναυτιλία II

- δέστρες • γλίστρες
- όκια • περσίδες
- αεραγωγοί • τάπες
- through hull • ράουλα
- λουκέτα • βάσεις κεραίας VHF
- σφυρίχτρες • κόρνες
- καλαμοθήκες • ιστοί σημαίας
- φώτα • φιλιστρίνια
- ψαλίδια • μαχαίρια • σουγιάδες



Κ. Θεοδοσιάδης αε

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

Το ανοξείδωτο με τη πάροδο του χρόνου απολαμβάνει, λόγω της μηδαμινής του φθοράς και της πιστοποιημένης αξιοπιστίας του, όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία μας, με ιδρυτή τον **Κυριάκο Θεοδοσιάδη**, έχοντας στην αρχή το ανοξείδωτο ως συμπληρωματικό υλικό και στην συνέχεια ως βασικό, χάρη στην πείρα που απέκτησε τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα του ανοξείδωτου, παρέχει αποκλειστική υποστήριξη στην ανάγκη του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη για υλικά ποιότητας. Παρέχει όλη την ποικιλία της παραγωγής ανοξείδωτου από την πιο μικρή βίδα έως μεγάλα εξαρτήματα και κατασκευές.

Για πολλά χρόνια η εταιρεία μας ασχολείται και σκέφτεται με την ανοξείδωτη βίδα.

Έμαθε να προβλέπει όλες τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να βρουν όλη την ποικιλία σε όποιες ποσότητες θέλουν. Τα αποθέματα καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων ελληνικών και βαλκανικών βιομηχανιών. Και φυσικά, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές.

Στο τομέα της ναυτιλίας, εκεί που τα ανοξείδωτα υλικά είναι θέμα επιβίωσης, η εταιρεία μας εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους (τους οποίους αντιπροσωπεύει) όλη εκείνη την γκάμα των υλικών που δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρεία μας έχει κάνει μεγάλα βήματα δημιουργώντας αποθέματα σε ανοξείδωτα υλικά οικοδομικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως μεντεσέδες (ποικιλία άνω των 1000 ειδών), κλειδαριές, συστήματα ανάρτησης, συστήματα στήριξης κ.α. σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Στον τομέα αυτό μπορεί κανείς να δει το νέο σύστημα κατασκευής κιγκλιδωμάτων (DECO LINE), χειρολισθήρων και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σωλήνα και συρματόσχοινο με ειδικά εξαρτήματα που απλουστεύουν την κατασκευή τους (συναρμολόγηση), κάνοντάς τα εύχρηστα στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι βιομηχανίες πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας αγαθών.

Η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί επίσης στον βιομηχανικό τομέα έχοντας υλικά όπως σωλήνες και τα παρελκόμενα αυτών (συστολές, ταφ, καμπύλες οξυγόνου κ.α.) σε ποιότητα 316. Καλύπτει όλη την ποικιλία σε υδραυλικά εξαρτήματα (μούφες, μαστούς, συστολές, Ball Valves κ.α.) και σωλήνες SC10 & SC40, όλα σε ποιότητα 316.

Στον τομέα των βιομηχανικών αλλά και ναυτιλιακών υλικών εντάσσονται τα συρματόσχοινα (πάντα σε ποιότητα AISI 316) με τα εξαρτήματά τους, το ανοξείδωτο σύρμα, την αλυσίδα (ομοίως σε ποιότητα AISI 316 και σε μεγέθη βάση DIN) καθώς επίσης και οι μπίλιες.

Επίσης η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο FRANC (ABA) και SUPEREX στους σφικτήρες σωλήνων. Υπάρχει όλη η σειρά των ανοξείδωτων γρασαδόρων και μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτες ρόδες μεταφοράς.

Η εταιρεία μας χάρη στα μεγάλα αποθέματα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειάς σας σε ανοξείδωτα υλικά και να συζητήσει όποιο θέμα τεχνικό παρουσιασθεί στην πορεία της συνεργασίας μας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά λειτουργεί εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την ποικιλία των υλικών με την οποία προμηθεύεται η ελληνική αγορά. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα υλικά που χρειάζεστε.


Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε.

■ 42-0001

Δέστρα με τρύπες, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L150	L250	L350	L500
L200	L300	L400	



■ 42-0002

Δέστρα με τρύπες, Scm, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L500



■ 42-0003

Δέστρα χωρίς τρύπες, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L150	L200	L250
------	------	------




■ 42-0004

Δέστρα, Mace, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

205x115x125




■ 42-0005

Δέστρα χυτή, GR, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L100




δέστρες - γλίστρες - όκια

■ 42-0006

Δέστρα χωνευτή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

200x75	125x33	150x38
--------	--------	--------




■ 42-0007

Δέστρα με βίδες ίσια, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L160	L200	L250
------	------	------




■ 42-0008

Δέστρα με βίδες λοξή, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L160	L200	L250
------	------	------




■ 42-0009

Δέστρα σωληνωτή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις(LxH):

165x100




■ 42-0010

Δέστρα, Όκιο, με ράουλα και βίδες, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις(LxH):

160x60




■ 42-0011

Δέστρα με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L180	L200	L220
------	------	------




■ 42-0012

Δέστρα σωληνωτή με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L160	L190	L220
------	------	------



■ 42-0013

Δέστρα σωληνωτή λοξή
με εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L190	L220	L280
------	------	------




■ 42-0014

Δέστρα "Π" με εσωτερικό σπείρωμα,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L160	L200
------	------




■ 42-0015

Κοτσανέλο στρογγυλό,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L100	L150	L250
L125	L200	L300




■ 42-0016

Κοτσανέλο στρογγυλό B.T.,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L200	L300	L500 BT
L250	L380	




■ 42-0017

Κοτσανέλο πλακέ με 2 τρύπες,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L100	L150	L250
L125	L200	L300




■ 42-0018

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



■ 42-0019

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες B.T.,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L150	L200	L250	L300
------	------	------	------




■ 42-0020

Δέστρα mini B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

L110	L150
------	------




■ 42-0021

Δέστρα mini, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L50 | L60 | L80 |



■ 42-0022

Δέστρα mini για σωλήνα, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L60 |



■ 48-6305

Δέστρα πλαστική (μαύρο χρώμα) RWO

Διαστάσεις:

| L65 | L100 | L140 | L180 | L215 |

Βάρος (gr):

| 2 | 12 | 24 | 42 | 69 |



■ 42-0024

Δέστρα Β.Τ. μάτι, εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτη

Διαστάσεις:

| L6" | L7" |




■ 42-0026

Δέστρα για κατάρτι, France, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L120 | L160 | L200 |




■ 42-0027

Δέστρα πλάκα για κατάρτι, France, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L130 | L160 |



■ 42-0100

Μπίτα κοντή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ50 |




■ 42-0101

Μπίτα Mace, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ50 | φ60 | φ80 |




■ 42-0102

Μπίτα κολλητή στρογγυλή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ50 | φ60 | φ80 |




■ 42-0103

Μπίτα με στρογγυλή βάση, ανοξείδωτη AISI 316 ματ

Διαστάσεις:

| φ50 | φ60 | φ80 |




■ 42-0104

Μπίτα με τετράγωνη βάση, ανοξείδωτη AISI 316 ματ

Διαστάσεις:

| φ50 | φ60 | φ80 |




■ 42-0025

Δέστρα σωλήνος, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L150 |




■ 42-0110

Γλίστρα χυτή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| 4 1/2" | 6" | 9" |



■ 42-0111

Γλίστρα χυτή B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| 4 1/2" | 6" |



■ 42-0112

Γλίστρα χυτή με μύτη, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| 4 1/2" | 6" |




■ 42-0113

Γλίστρα κουπαστής με ράουλα λοξή, δεξιό-αριστερό, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L240 |



■ 42-0114

Γλίστρα κουπαστής με ράουλα λοξή, μεσαίο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L240 |



■ 42-0115

Γλίστρα κουπαστής με ράουλα ίσια, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L205 | L260 |




■ 42-0130

Όκιο στρογγυλό με καπάκι ελατηριωτό, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

| φ65 |




■ 42-0131

Όκιο οβάλ με καπάκι ελατηριωτό, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

| 65x105 |




■ 42-0132

Όκιο οβάλ, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

| 45x100 |




■ 42-0133

Όκιο παραλληλόγραμμο

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

| 56x107 |




■ 42-0134

Όκιο οβάλ κοντό, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

| 85x190 |




■ 42-0135

Όκιο οβάλ μακρύ, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

45x125




■ 42-0136

Όκιο τρίγωνο, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (ΕΣΩΤ):

80x140




■ 42-0150

Ελατήριο πρόσδεσης, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

6-350	7-360	10-440
6-370	7-380	10-450
6-380	8-400	12-480




■ 42-0151

Ελατήριο πρόσδεσης, SOFTAIL, Italy, patented

Διαστάσεις:

Mini: 2 - 3 - 4	Medium: 2 - 3
Original: 2 - 3 - 4	Maxi: 2, 3



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ		ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
	ΙΣΤ/ΚΟ ΜΕΤΡΑ	ΜΗΧ/ΤΟ ΜΕΤΡΑ	
SOFTAL MINI 2	ΩΣ 6	ΩΣ 6	60
SOFTAL MINI 3	6/8	6/8	110
SOFTAL MINI 4	8/10	8/10	170
SOFTAL ORIGINAL 2	10/12	8/10	70
SOFTAL ORIGINAL 3	12/14	10/12	110
SOFTAL ORIGINAL 4	14/16	10/14	150
SOFTAL MEDIUM 2	16/18	12/16	120
SOFTAL MEDIUM 3	18/22	14/18	170
SOFTAL MAXI 2	22/36	20/30	140
SOFTAL MAXI 3	28/46	26/40	210


Π Ε Ρ Σ Ι Δ Ε Σ - Α Ε Ρ Α Υ Ω Υ Ο Ι

■ 42-0201

Περσίδα μονή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (HxW):

60x120	120x120	180x120
80x120	140x120	200x120
100x120	160x120	240x120




■ 42-0202

Περσίδα διπλή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (HxW):

80x240	160x240	240x240
100x240	180x240	120x330
120x240	200x240	140x330
140x240	220x240	600x240




■ 42-0203

Περσίδα τριπλή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (HxW):

120x330	180x330	220x360
140x330	200x330	220x400
150x330	220x330	240x360
160x330	240x330	240x400




■ 42-0204

Περσίδα πολλαπλή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (HxW - αρ. σειρών):


240x460-4	160x1000-7	200x460-4
240x600-5	180x1000-7	240x460-4
100x1000-7	200x1000-7	240x600-4
140x1000-7	240x1000-7	



■ 42-0205

Περσίδα πλαστική (μαύρο χρώμα)
Διαστάσεις (LxW):


| 128x125 |



■ 42-0210

Περσίδα χωνευτή στενή, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις:


| 6/π 325x75 | 8/π 430x75 | 10/π 535x75 |



■ 42-0211

Περσίδα χωνευτή φαρδιά, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις:

| 4/π 210x115 | 6/π 330x115 | 10/π 530x115 |



■ 42-0212

Περσίδα χωνευτή φαρδιά μύτη, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις:


| 3/π 210x115 | 5/π 315x115 | 10/π 530x115 |



■ 42-0213

Περσίδα στρογγυλή σταθερή,
ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις:

| φ65 | φ100 | φ125 |



■ 42-0214

Περσίδα στρογγυλή ανοιγόμενη,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ100 | φ125 |




■ 42-0215

Περσίδα παραλληλόγραμμη ανοιγόμενη,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 136x156 | 136x222 | 198x340 |



■ 42-0216

Περσίδα διπλής όψης ανοιγόμενη πόρτας,
Razeto, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 380x192x4 |



■ 42-0217

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 210x50 |




■ 42-0218

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 280x110 |



■ 42-0230

Εξαερωτικό τύπου "Tom",
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ75 | φ100 |




■ 42-0231

Εξαερωτικό τύπου "UFO" ανοιγόμενο,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ200 |




■ 42-0232

Εξαερωτικό στρογγυλό ανοιγόμενο Mace,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ120 | φ140 | φ200 |



■ 42-0233

Εξαερωτικό στρογγυλό σταθερό,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| 170x145x55 | 180x175x70 |




■ 42-0234

Χελώνα εξαερισμού, Mace,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 120x140x45 |




■ 42-0235

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 170x145x55 | 180x175x70 |




■ 42-0236

Χελώνα εξαερισμού πλακέ,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 115x145x50 |




■ 42-0237

Χελώνα εξαερισμού οβάλ μικρή,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 65x70x30 |



■ 42-0238

Χελωνάκι εξαερισμού μικρό,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 40x44 | 53x55 |




■ 42-0239

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
ανοξείδωτη AISI 316


Διαστάσεις (LxWxH):

| 110x60x15 | 130x70x20 |



ΤΥΠΟΣ

■ 42-4001



Τάπα καταστρώματος με διακόπτη,
ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4002




Τάπα καταστρώματος σωλήνας με κλειδί,
ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" | 2" |

■ 42-4003



Τάπα καταστρώματος με εσωτερικό σπείρωμα
και κλειδί, ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |

■ 42-4004




Τάπα καταστρώματος σωλήνας εγκοπή,
ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4005



Τάπα καταστρώματος σωλήνας,
καπάκι με αυτιά, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4006



Τάπα καταστρώματος σωλήνας,
πλαστικό καπάκι διακόπτη,
ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4007




Τάπα καταστρώματος σωλήνας,
άνοιγμα μανέλας ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4008




Τάπα καταστρώματος σωλήνας,
άνοιγμα μανέλας, ανοξείδωτη AISI 316
(Diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις:

| 1 1/2" |

■ 42-4009



Καπάκι τάπας με αλυσίδα,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4010

Κλειδί για τάπα,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4011

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4012

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

1/2"	1"
------	----




■ 42-4013

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό, ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4014

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο, ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4015

Τάπα καταστρώματος για τιμόνι κινδύνου,
ανοξείδωτο AISI 316

t h r o u g h h u l l



■ 42-4050

Through hull με σχάρα, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



■ 42-4051

Through hull με ροδέλα γείωσης,
ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



■ 42-4052

Through hull, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



■ 42-4053

Through hull, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

1/2"

ράουλα inox

■ 48-8001



Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8002



Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8003




Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8004



Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8005




Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8006



Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8007




Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8008



Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8009



Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |

■ 48-8010



Ράουλο μονό πλακέ με περιστρεφόμενο μάτι, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ50 | φ75 | φ100 |

■ 48-8101



Ράουλο μονό, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ20 |



■ 48-8102

Ράουλο μονό με πύρο, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ20 |



■ 48-8103

Ράουλο μονό, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:


| φ25 |



■ 48-8104

Ράουλο μονό με πύρο, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ25 |



■ 48-8105

Ράουλο μονό κλειστό, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ25 |



■ 48-8106

Ράουλο μονό κλειστό με θηλιά, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ25 |



■ 48-8100

Ράουλο μονό με κλειδί, Kinzi, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:


| φ25 |



■ 48-8107

Ράουλο, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 | φ75 | φ100 |



■ 48-8108

Ράουλο, πλαστικό μαύρο
Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |



■ 48-8110

Ράουλο λευκό πλαστικό με θηλιά, ανοξείδωτο
Διαστάσεις:

| φ25 | φ32 | φ50 |



■ 48-8111

Ράουλο για μπουντέλι, ανοξείδωτο
Διαστάσεις:


| φ25 |



■ 48-8201

Ράουλο, Μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ50 | φ75 | φ100 |



■ 48-8202

Ράουλο, Μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:


| φ50 | φ75 | φ100 |



■ 48-8203

Ράουλο, Μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

| φ75 | φ100 | φ125 |



■ 48-8204

Ράουλο, Μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 |



■ 48-8211

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 |



■ 48-8212

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 |



■ 48-8221

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 |



■ 48-8222

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 |



■ 48-8250

Ράουλο B.T., Μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ75 | ϕ100 | ϕ125 | ϕ150 |



■ 17-8001

Ράουλο οδηγός, Jaekel, Japan, ανοξείδωτο AISI 316




■ 17-8002

Ράουλο οδηγός, Jaekel, Japan, ανοξείδωτο AISI 316

Τύποι: α) 65 απλό, β) 65B7 με ρουλεμάν

Διαστάσεις:

| ϕ65 |



■ 17-8003

Ράουλο μεταφοράς με βάση για σωλήνα, Jaekel, Japan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ6 | ϕ19 | ϕ21 | ϕ25 | ϕ29 |



■ 17-8004

Ράουλο κύλισης για συρμ/νο με γάντζο ασφαλείας, Jaekel, Japan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| L129 |




■ 17-8005

Βάση σωλήνας για κρεμαστό ράουλο, Jaekel, Japan, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| ϕ6 | ϕ19 | ϕ21 | ϕ25 | ϕ29 |




■ 17-8010

Οδηγός σχοινιών διπλός μικρός, ανοξείδωτος

Διαστάσεις:

| μικρό L93 | μεγάλο L120 |



■ 17-8011

Οδηγός σχοινιών τριπλός, ανοξείδωτος

Διαστάσεις:

| μικρό L130 | μεγάλο L175 |

ράουλα Wichard



■ 48-0020 / 30018



Ράουλο μονό, 18mm (για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	45x21x11
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30118



Ράουλο μονό με θηλιά, 18mm (για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	57x31x11
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30019



Ράουλο μονό με μάτι, 19mm (για σχοινί 6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	38x19x8
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30024



Ράουλο μονό με κλειδί, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x25x15
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 31124



Ράουλο μονό, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	42x25x15
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30124



Ράουλο μονό με κλειδί-θηλιά, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	70x25x15
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 31224



Ράουλο μονό με θηλιά, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x25x15
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30424



Ράουλο διπλό με κλειδί, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x25x19
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30524



Ράουλο διπλό με κλειδί-θηλιά, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	70x25x19
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30724



Ράουλο τριπλό με κλειδί, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x25x27
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30824



Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, 24mm (για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	70x25x27
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 30025



Ράουλο για μπουντέλι, 25mm
(για σχοινί 8-10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	65x53x21
Όριο λειτουργίας (kg):	350
Όριο θραύσης (kg):	400



■ 48-0020 / 30050



Ράουλο με αλυ ροδάκι, 50mm
για συμ/νο 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	75x50x12
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	800



■ 48-0020 / 30125



Ράουλο σπαστό για μπουντέλι, 25mm
(για σχοινί 8-10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	95x53x21
Όριο λειτουργίας (kg):	350
Όριο θραύσης (kg):	400



■ 48-0020 / 30070



Ράουλο με αλυ ροδάκι, 70mm
για συμ/νο 7mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	105x70x15
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.500



■ 48-0020 / 30425



Ράουλο κλειδί-στριφτάρι, 25mm
(για σχοινί 8-10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	59x25x21
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	300



■ 48-0020 / 30071



Ράουλο κλειδί-στριφτάρι με αλυ ροδάκι, 70mm
για συμ/νο 7mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	105x70x15
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.500



■ 48-0020 / 30225



Ράουλο κάθετο, 25mm
(για σχοινί 8-10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	50x50x32
Όριο λειτουργίας (kg):	300
Όριο θραύσης (kg):	600



■ 48-0020 / 30045



Ράουλο μονό, 45mm (για σχοινί 10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	75x50x24
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000



■ 48-0020 / 31024



Ράουλο με αλυ ροδάκι 24mm
για συμ/νο 3mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	42x25x11
Όριο λειτουργίας (kg):	175
Όριο θραύσης (kg):	350



■ 48-0020 / 30145



Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 45mm
(για σχοινί 10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	105x50x24
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000



■ 48-0020 / 30036



Ράουλο με αλυ ροδάκι, 36mm
για συμ/νο 4mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	66x39x11
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500



■ 48-0020 / 31045



Ράουλο μονό, 50mm (για σχοινί 10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	85x50x24
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	800

**■ 48-0020 / 31145**

Ράουλο μονό με θηλιά, 50mm
(για σχοινί 10mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	108x50x24
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	800

**■ 48-0020 / 30214**

Ράουλο διπλό με κλειδί-θηλιά, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	55x18x28
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	700

**■ 48-0020 / 30113**

Ράουλο μονό, 18mm (για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	35x18x14
Όριο λειτουργίας (kg):	300
Όριο θραύσης (kg):	500

**■ 48-0020 / 30313**

Ράουλο τριπλό με κλειδί, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	45x18x42
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 30114**

Ράουλο μονό με θηλιά, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	45x18x14
Όριο λειτουργίας (kg):	300
Όριο θραύσης (kg):	500

**■ 48-0020 / 30314**

Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	55x18x42
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 30120**

Ράουλο μονό πλακέ, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	36x18x14
Όριο λειτουργίας (kg):	300
Όριο θραύσης (kg):	500

**■ 48-0020 / 31213**

Ράουλο διπλό με κλειδί, 25mm
(για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	64x25x34
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	800

**■ 48-0020 / 30121**

Ράουλο μονό σε βάση, 25mm
(για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	39x32x42
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	600

**■ 48-0020 / 31214**

Ράουλο διπλό με κλειδί-θηλιά, 25mm
(για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	78x25x34
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	800

**■ 48-0020 / 30213**

Ράουλο διπλό με κλειδί, 18mm
(για σχοινί 4-6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	45x18x28
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	700

**■ 48-0020 / 31313**

Ράουλο τριπλό με κλειδί, 25mm
(για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	60x25x51
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.000




■ 48-0020 / 31314



Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, 25mm
(για σχοινί 6-8mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	74x25x51
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.000



Δαγκανάρι για σχοινί, Wichard

■ 48-0020 / 30006



για σχοινί ως 8mm, κέντρα 26mm

■ 48-0020 / 30012



για σχοινί ως 12mm, κέντρα 38mm

■ 48-0020 / 30016



για σχοινί ως 16mm, κέντρα 52mm



Οδηγός σχοινιού, Wichard

■ 48-0020 / 31362



διπλός φ36, ράουλο 120x33x21, κέντρα 43mm,
για σχοινί 4-12mm

■ 48-0020 / 31363



τριπλός φ36, ράουλο 170x33x21, κέντρα 43mm,
για σχοινί 4-12mm

■ 48-0020 / 31364



τετραπλός φ36, ράουλο 210x33x21,
κέντρα 43mm, για σχοινί 4-12mm

■ 48-0020 / 31422



διπλός φ42, ράουλο 170x43x26, κέντρα 59mm,
για σχοινί 8-16mm

■ 48-0020 / 31423



τριπλός φ42, ράουλο 230x43x26, κέντρα 59mm,
για σχοινί 8-16mm

■ 48-0020 / 31424



τετραπλός φ42, ράουλο 290x43x26,
κέντρα 59mm, για σχοινί 8-16mm



■ 48-0020 / 32530



Ελατήριο για ράουλα
Διαστάσεις:

για ράουλα 18 και 25
για ράουλα 35 και 45
για ράουλα 55 και 70



■ 48-0020 / 32105



Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	78x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900



■ 48-0020 / 32106



Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	93x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900



■ 48-0020 / 32108



Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά,
δαγκανάρι, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	93x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	900



■ 48-0020 / 32117



Ράουλο μονό σταθερό με πύρο, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	73x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900



■ 48-0020 / 32113



Ράουλο μονό σταθερό, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	73x35x19
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32120**


Ράουλο πλακέ, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32121**

Ράουλο μονό με βάση, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	56x45x44
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32122**

Ράουλο αλμπουρου, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	60x58x40
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32205**

Ράουλο διπλό-κλειδί, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	78x35x39
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32206**

Ράουλο διπλό με κλειδί-θηλιά, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	93x35x39
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32305**

Ράουλο τριπλό-κλειδί, 35mm (για σχοινί 8-9mm),
με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	78x35x56
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 32306**

Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	93x35x56
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 32308**

Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, δαγκανάρι, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	93x35x56
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 32465**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί, 35mm
(για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	105x35x23
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 32408**

Ράουλο διπλό κάθετο με κλειδί-θηλιά, δαγκανάρι,
35mm (για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	120x35x19
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	500

**■ 48-0020 / 33105**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 45mm
(για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	100x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33106**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, 45mm
(για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	120x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33108**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, δαγκανάρι, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	120x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	350
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33117**

Ράουλο μονό σταθερό με πύρο, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	95x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33113**

Ράουλο μονό σταθερό, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	25x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33120**

Ράουλο πλακέ, 45mm (για σχοινί 8-9mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	72x47x24
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 33205**

Ράουλο διπλό-κλειδί, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	100x47x46
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33206**

Ράουλο διπλό με κλειδί-θηλιά, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	120x47x46
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33305**

Ράουλο τριπλό-κλειδί, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	100x47x64
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33306**

Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	120x47x64
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33308**

Ράουλο τριπλό με κλειδί-θηλιά, δαγκανάρι, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	12x94x66
Όριο λειτουργίας (kg):	450
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33405**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	135x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33406**

Ράουλο διπλό κάθετο με κλειδί-θηλιά, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	155x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33407**

Ράουλο διπλό κάθετο με κλειδί-δαγκανάρι, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	135x77x27
Όριο λειτουργίας (kg):	450
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33408**

Ράουλο διπλό κάθετο με κλειδί-θηλιά, δαγκανάρι, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	155x77x27
Όριο λειτουργίας (kg):	450
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33435**

Ράουλο διπλό κάθετο με γάντζο, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	150x47x27
Όριο λειτουργίας (kg):	700
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 33438**

Ράουλο διπλό κάθετο με γάντζο, θηλιά, δαγκανάρι, 45mm (για σχοινί 10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	170x77x27
Όριο λειτουργίας (kg):	450
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 34105**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	125x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34106**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	147x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34108**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, δαγκανάρι, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	147x105x31
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34109**

Ράουλο μονό-στριφτάρι λάμας με πύρο, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	122x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	800
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 34110**

Ράουλο μονό-στριφτάρι λάμας με πύρο, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	144x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	800
Όριο θραύσης (kg):	1.000

**■ 48-0020 / 34117**

Ράουλο μονό σταθερό με πύρο, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	115x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.200

**■ 48-0020 / 34113**

Ράουλο μονό σταθερό, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	108x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34130**

Ράουλο μονό με γάντζο, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	133x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34120**

Ράουλο πλακέ, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	89x59x25
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34205**

Ράουλο διπλό-κλειδί, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	125x59x50
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34206**

Ράουλο διπλό-κλειδί με θηλιά, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	147x59x50
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34305**

Ράουλο τριπλό-κλειδί, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	125x59x70
Όριο λειτουργίας (kg):	1.100
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34306**

Ράουλο τριπλό-κλειδί με θηλιά, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	147x59x70
Όριο λειτουργίας (kg):	1.100
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34308**

Ράουλο τριπλό-κλειδί με θηλιά, δαγκανάρι, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	147x105x74
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34405**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	167x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34406**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί με θηλιά, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	190x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34408**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί με θηλιά, δαγκανάρι, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	190x93x31
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34435**

Ράουλο διπλό κάθετο με γάντζο, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	176x59x27
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 34438**

Ράουλο διπλό κάθετο με γάντζο, θηλιά, δαγκανάρι, 55mm (για σχοινί 12mm), με κλειδί 6mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	199x93x31
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 35105**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	160x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35106**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	188x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35108**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, δαγκανάρι, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	188x74x38
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35206**

Ράουλο διπλό-κλειδί με θηλιά, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	188x74x60
Όριο λειτουργίας (kg):	1.800
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35109**

Ράουλο μονό στριφτάρι λάμας με πύρο, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	141x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.000
Όριο θραύσης (kg):	1.500

**■ 48-0020 / 35305**

Ράουλο τριπλό-κλειδί, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	160x74x88
Όριο λειτουργίας (kg):	2.000
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35117**

Ράουλο μονό σταθερό με πύρο, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	145x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	200

**■ 48-0020 / 35306**

Ράουλο τριπλό-κλειδί με θηλιά, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	198x74x88
Όριο λειτουργίας (kg):	2.000
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35130**

Ράουλο μονό με γάντζο, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	173x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35308**

Ράουλο τριπλό-κλειδί με θηλιά, δαγκανάρι, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	188x110x93
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35120**

Ράουλο πλακέ, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	112x74x29
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35405**

Ράουλο διπλό κάθετο κλειδί, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	217x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.800
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35205**

Ράουλο διπλό-κλειδί, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	160x74x60
Όριο λειτουργίας (kg):	1.800
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35406**

Ράουλο διπλό κάθετο-κλειδί με θηλιά, 70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	245x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.800
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35408**

Ράουλο διπλό-κάθετο με θηλιά, δαγκανάρι, 70mm
(για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	245x114x38
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35435**

Ράουλο διπλό-κάθετο με γάντζο, 70mm
(για σχοινί 14mm), με κλειδί 9mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	214x74x34
Όριο λειτουργίας (kg):	1.800
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 35438**

Ράουλο διπλό κάθετο με γάντζο, θηλιά, δαγκανάρι,
70mm (για σχοινί 14mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	242x114x38
Όριο λειτουργίας (kg):	600
Όριο θραύσης (kg):	2.700

**■ 48-0020 / 36105**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι, 80mm
(για σχοινί 18mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	172x84x41
Όριο λειτουργίας (kg):	2.050
Όριο θραύσης (kg):	4.100

**■ 48-0020 / 36106**

Ράουλο μονό κλειδί-στριφτάρι με θηλιά, 80mm
(για σχοινί 18mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	203x84x41
Όριο λειτουργίας (kg):	2.050
Όριο θραύσης (kg):	4.100

**■ 48-0020 / 31031**

Ράουλο ανοιγόμενο με γάντζο
(για σχοινί 6mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	127x50x17.5
Όριο λειτουργίας (kg):	250
Όριο θραύσης (kg):	300

**■ 48-0020 / 34500**

Ράουλο, Μπασδέκα, με γάντζο
(για σχοινί 12mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	145x59x43
Όριο λειτουργίας (kg):	900
Όριο θραύσης (kg):	1.300

**■ 48-0020 / 35500**

Ράουλο, Μπασδέκα, με γάντζο
(για σχοινί 18mm), Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	155x59x49
Όριο λειτουργίας (kg):	1.500
Όριο θραύσης (kg):	2.500

**■ 48-0020 / 90105**

Ράουλο CARBO, Roller Derlin, 30mm
(για σχοινί 6-10mm), με κλειδί 4mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	63x31x20
Όριο λειτουργίας (kg):	180
Όριο θραύσης (kg):	700

**■ 48-0020 / 91105**

Ράουλο CARBO, Roller Derlin, 40mm
(για σχοινί 6-10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	75x41x27
Όριο λειτουργίας (kg):	400
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 92105**

Ράουλο CARDBO, Roller Derlin, 50mm
(για σχοινί 6-10mm), με κλειδί 5mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	86x52x27
Όριο λειτουργίας (kg):	500
Όριο θραύσης (kg):	900

**■ 48-0020 / 95105**

Ράουλο CARBO, Roller Derlin, 65mm
(για σχοινί 8-12mm), με κλειδί 8mm, Wichard

Διαστάσεις (HxWxT):	109x67x27
Όριο λειτουργίας (kg):	750
Όριο θραύσης (kg):	1.800

αλοιφές καθαρισμού ανοξειδωτού**■ 48-0020 / 9601**

Wichinox αλοιφή καθαρισμού για ανοξείδωτα,
Wichard

**■ 48-0020 / 9600**

Metal cleaner αλοιφή καθαρισμού
για ανοξείδωτα, Italy

Ρωο ράουλα Ball Bearing (μαύρο χρώμα)



■ Ράουλο, Rwo Ball Bearing

48-5101	φ19
48-5201	φ28
48-5301	φ38



■ Ράουλο με θηλιά, Rwo Ball Bearing

48-5102	φ19
48-5202	φ28
48-5302	φ38



■ Ράουλο με στριφτάρι-μάτι, Rwo Ball Bearing

48-5103	φ19
---------	-----



■ Ράουλο με στριφτάρι-κλειδί Rwo Ball Bearing

48-5203	φ28
48-5303	φ38



■ Ράουλο με στριφτάρι-μάτι και θηλιά, Rwo Ball Bearing

48-5104	φ19
---------	-----



■ Ράουλο με στριφτάρι-κλειδί και θηλιά, Rwo Ball Bearing

48-5204	φ28
---------	-----



■ Ράουλο χωνευτό μονό, Rwo Ball Bearing

48-5105	φ19
48-5205	φ28
48-5305	φ38



■ Ράουλο χωνευτό διπλό, Rwo Ball Bearing

48-5108	φ19
48-5208	φ28
48-5308	φ38



■ Ράουλο πλακέ, Rwo Ball Bearing

48-5106	φ19
48-5206	φ28



■ Ράουλο διπλό, Rwo Ball Bearing

48-5109	φ19
48-5209	φ28
48-5309	φ38



■ Ράουλο με μάτι, Rwo Ball Bearing

48-5116	φ19
48-5216	φ28
48-5316	φ38



■ Ράουλο διπλό, Rwo Ball Bearing

48-5111	φ19
48-5211	φ28



■ Ράουλο διπλό με θηλιά Rwo Ball Bearing

48-5112	φ19
48-5212	φ28



■ Ράουλο τριπλό, Rwo Ball Bearing

48-5120	φ19
48-5220	φ28




■ Ράουλο τριπλό με θηλιά, Rwo Ball Bearing

48-5122	φ19	
48-5222	φ28	



■ Ράουλο μονό κάθετο σε βάση, Rwo Ball Bearing

48-5124	φ19	
48-5224	φ28	
48-5324	φ38	



■ Ράουλο διπλό κάθετο με βάση, Rwo Ball Bearing

48-5225	φ28	
48-5326	φ38	



■ Ράουλο κλειδί-στριφτάρι, Rwo Ball Bearing

48-5207	φ28	
---------	-----	--




■ Ράουλο λαμάκι στήριξης, Rwo Ball Bearing

48-5215	φ28	
---------	-----	--



■ Ράουλο μονό με κασάνια, Rwo Ball Bearing

48-5531	φ57	
---------	-----	--



■ Ράουλο διπλό με κασάνια και δαγκανάρι ρυθμιζόμενο, Rwo Ball Bearing

48-5542	φ57	
---------	-----	--

Rwo ράουλα Plain (γκρι χρώμα)



■ Ράουλο διπλό, Rwo

48-7111	φ19	
48-7211	φ28	



■ Ράουλο διπλό με θηλιά, Rwo

48-7112	φ19	
48-7212	φ28	



■ Ράουλο τριπλό, Rwo

48-7114	φ19	
48-7214	φ28	



■ Ράουλο τριπλό με θηλιά, Rwo

48-7115	φ19	
48-7215	φ28	



■ Ράουλο διπλό, Rwo

48-7101	φ19	
48-7201	φ28	



■ Ράουλο μονό με θηλιά, Rwo

48-7102	φ19	
48-7202	φ28	



■ Ράουλο στριφτάρι-μάτι, Rwo

48-7103 | $\phi 19$ |



■ Ράουλο στριφτάρι κλειδί, Rwo

48-7203 | $\phi 28$ |



■ Ράουλο στριφτάρι με μάτι-θηλιά, Rwo

48-7104 | $\phi 19$ |



■ Ράουλο στριφτάρι με κλειδί-θηλιά, Rwo

48-7204 | $\phi 28$ |



■ Ράουλο μονό χωνευτό, Rwo


48-7105 | $\phi 19$ |

48-7205 | $\phi 28$ |



■ Ράουλο διπλό χωνευτό, Rwo

48-7208 | $\phi 28$ |



■ Ράουλο με κλειδί-θηλιά και ρυθμιζόμενο δαγκανάρι, Rwo

48-7528 | $\phi 38$ |



■ Ράουλο πλακέ, Rwo

48-7507 | $\phi 38$ |

Rwο Extra



■ 48-61961

Βάση για ράουλο περιστρεφόμενη με δαγκανάρι, Rwo Ball Bearing



■ 48-6301

Δαγκανάρι servo cleat, Rwo


SC 110 για σχοινί $\phi 3-7$
SC 220 για σχοινί $\phi 6-12$
SC 330 για σχοινί $\phi 10-16$



■ 48-6302

Δαγκανάρι carbo cleat, Rwo

No1 για σχοινί, $\phi 2-8$
No2 για σχοινί, $\phi 3-12$



■ 48-6303

Φρένο σχοινιού clamcleat, Rwo, μαύρο πλαστικό


C 204 για σχοινί $\phi 3-6$
C 209 για σχοινί $\phi 4-8$
C 201 για σχοινί $\phi 6-12$
C 205 για σχοινί $\phi 12-16$



■ 48-6304

Φρένο σχοινιού με γέφυρα Fairlead clamcleat, Rwo

C 203 για σχοινί $\phi 3-6$
C 231 για σχοινί $\phi 4-8$
C 228 για σχοινί $\phi 6-12$
C 224 για σχοινί $\phi 12-16$



■ 48-6306

Προέκταση Rwo mightystik® για σκάφη
ως 12 μέτρα (40 πόδια) μήκος.



■ 48-6307

Οδηγός σχοινιού με ανοξείδωτο μάτι, Rwo
φ ματιού:

| φ15 | φ24 | φ33 |



■ 48-64262

Ράουλο φ28 με βάση για μπουντέλι φ22 ή φ25



■ 48-64267

Μάτι για σχοινί ως φ10 με βάση
για μπουντέλι φ22 ή φ25



■ 48-68212

Οδηγός σχοινιών διπλός - 28mm ράουλα
(ως 8mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 33mm
Βάρος: 51gr.



■ 48-68213

Οδηγός σχοινιών τριπλός - 28mm ράουλα
(ως 8mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 33mm
Βάρος: 71gr.



■ 48-68214

Οδηγός σχοινιών τετραπλός-28mm ράουλα
(ως 8mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 33mm
Βάρος: 88gr.



■ 48-68222

Οδηγός σχοινιών διπλός, διώροφος-28mm
ράουλα (ως 8mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 33mm
Βάρος: 87gr.



■ 48-68223

Οδηγός σχοινιών τριπλός, διώροφος-28mm
ράουλα (ως 8mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 33mm
Βάρος: 124gr.



■ 48-68232

Οδηγός σχοινιών διπλός-38mm ράουλα
(ως 10mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 45mm
Βάρος: 99gr.



■ 48-68233

Οδηγός σχοινιών τριπλός-38mm ράουλα
(ως 10mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 45mm
Βάρος: 141gr.



■ 48-68234

Οδηγός σχοινιών τετραπλός-38mm ράουλα
(ως 10mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 45mm
Βάρος: 123gr.



■ 48-68242

Οδηγός σχοινιών διπλός διώροφος-38mm ράουλα
(ως 10mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 45mm
Βάρος: 181gr.



■ 48-68243

Οδηγός σχοινιών τριπλός διώροφος-38mm
ράουλα (ως 10mm σχοινί), Rwo Ball Bearing

Κέντρα: 45mm
Βάρος: 253gr.

Λ Ο Υ Κ Ε Ξ Α

■ 42-4901

Λουκέτο νόρμαλ, Cisa, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L30	L40	L50	L60
-----	-----	-----	-----



■ 42-4902

Λουκέτο μακρύ, Cisa, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L40



■ 42-4903

Λουκέτο "πασπαρτού", Cisa, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L30 (τεμάχια: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L40 (τεμάχια: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L50 (τεμάχια: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L60 (τεμάχια: 2, 4, 6, 8, 10, 12)




■ 42-4904

Λουκέτο B.T., Cisa, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L66-φ10 πύρος
L67-φ14 πύρος
L75-φ12 πύρος
L84-φ12 πύρος
L85-φ14 πύρος



■ 42-4905

Λουκέτο πύρου B.T., Cisa, ανοξείδωτο

L55-φ11 πύρος-H25
L56-φ11 πύρος-H43
L57-φ11 πύρος-H64
L70-φ14 πύρος-H26
L71-φ14 πύρος-H46
L72-φ14 πύρος-H66



■ 42-4920

Λουκέτο νόρμαλ, Corbin, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L25	L30	L40	L50	L60
-----	-----	-----	-----	-----



■ 42-4921

Λουκέτο μακρύ, corbin, ανοξείδωτο

Διαστάσεις:

L25	L30	L40	L50
-----	-----	-----	-----



■ 42-4930

Λουκέτο συνδυασμού-steel

Διαστάσεις:


φ30	φ48	φ48 μακρύ
-----	-----	-----------



σκαρμοί

■ 42-0804

Σκαρμοί, ανοξείδωτοι AISI 316



βελώνια

■ 42-0805

Βελώνια, ανοξείδωτα AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

125x25	150x40
125x30	170x50
150x35	170x60



ανέμες


■ 42-0801

Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0802

Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα, ανοξείδωτη AISI 316



βάση πυροσβεστήρα

■ 42-0803

Βάση πυροσβεστήρα, ανοξείδωτη AISI 316



βάσεις κεραίας VHF


■ 42-0820

Βάση κεραίας VHF σπαστή ρυθμιζόμενη, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0821

Βάση κεραίας VHF σπαστή, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0822

Βάση κεραίας VHF διπλή ρύθμιση, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0823

Βάση κεραίας VHF τάπα για σωλήνα, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0824

Βάση κεραίας VHF πλευρική βάση σωλήνας, ανοξείδωτη AISI 316



ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ


■ 42-0850

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0851

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου με αλυσίδα, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0852

Σφυρίχτρα κλασική, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0853


Σφυρίχτρα κλασική με αλυσίδα, ανοξείδωτη AISI 316



ΚΟΡΝΕΣ


■ 42-0860

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0861

Κόρνα αέρος διπλή, ηλεκτρική, 12V, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0862

Κόρνα αέρος μονή με κομπρεσέρ, ηλεκτρική, 12V, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0863

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V, πλαστική



■ 42-0864


Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V, ανοξείδωτη AISI 316



ΚΑΛΑΜΟΘΗΚΕΣ

■ 42-0871

Καλαμοθήκη σωλήνας κουπαστής,
ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0870

Καλαμοθήκη κουπαστής,
ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0872

Καλαμοθήκη για Roll bar,
ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-0873

Καλαμοθήκη, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0874

Καλαμοθήκη, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-0875

Καλαμοθήκη, ανοξείδωτη AISI 316



ΙΣΤΟΪ ΣΗΜΑΙΑΣ

■ 42-0877

Ιστός σημαίας κάθετη βάση,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L43 |




■ 42-0878

Ιστός σημαίας πλευρική βάση,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L43 |




■ 42-0879

Ιστός σημαίας βάση σωλήνας,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:


| L45 | L65 |



ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

■ 42-0876

Σκαλοπάτι πρύμνης,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-0880


Σκαλοπάτι πρύμνης, πτυσσόμενο
ανοξείδωτο AISI 316



Φ Ω Τ Α

■ 42-4501

Πλαφονιέρα στρογγυλή χωνευτή φ180, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-4502

Πλαφονιέρα οβάλ χωνευτή, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-4503

Πλαφονιέρα στρογγυλή, Tai, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

3"	5"	7"
4"	5 1/2"	110"




■ 42-45031

Πλαφονιέρα στρογγυλή, Taiwan, αλογόνου, με δύο λάμπες 10 w και διπλό διακόπτη, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις mm:

110	140	178
-----	-----	-----




■ 42-4504

Πλαφονιέρα στρογγυλή, Taiwan, αλογόνου, με δύο λάμπες 10 w και διπλό διακόπτη, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

4"	5 1/2"	7"
----	--------	----




■ 42-4505

Πλαφονιέρα στρογγυλή λευκή, ανοξείδωτη AISI 316


Διαστάσεις:

5"




■ 42-4506

Πλαφονιέρα στρογγυλή "flat", ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-4507

Πλαφονιέρα κρύσταλλο, Scm, Italy, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-4508

Πλαφονιέρα οβάλ, Scm, Italy, ανοξείδωτη AISI 316




■ 42-4509

Πλαφονιέρα φουσκωτή, Scm, Italy, ανοξείδωτη AISI 316



■ 42-4510

Σποτ χωνευτό, ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4511

Σποτ, ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4512

Χωνευτό φως πορείας λευκό, ανοξείδωτο AISI 316




■ 42-4520

Φως πορείας χωνευτό οβάλ, πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι), ανοξείδωτο AISI 316




■ 42-4521

Φως πορείας χωνευτό πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι), ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4522

Φωτά πορείας B.T. πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι), Scm Italia, ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4523

Φως πορείας πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι), λευκό πλαστικό




■ 42-4524

Φώτα πορείας πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι),
μαύρο πλαστικό




■ 42-4525

Φως πορείας χωνευτό κόκκινο,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4526

Φως κορώνης χωνευτό λευκό,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4530

Φως πορείας πράσινο-κόκκινο,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4531

Φως πορείας πράσινο,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4532

Φως πορείας κόκκινο,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4533

Φως μεσίστιο λευκό,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4534

Φως κορώνης λευκό,
ανοξείδωτο AISI 316




■ 42-4535

Φως εφίστιο περιβλεπτο λευκό,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 42-4550

Προβολέας περιστρεφόμενος,
ανοξείδωτος AISI 316



■ 42-4551

Προβολέας σταθερός,
ανοξείδωτος AISI 316



■ 42-4552

Προβολέας περιστρεφόμενος με βάση,
ανοξείδωτος AISI 316




■ 42-4553

Προβολέας περιστρεφόμενος, ελεγχόμενος
από μέσα, ανοξείδωτος AISI 316




■ 42-4554

Προβολέας τηλεχειριζόμενος 2 δέσμες,
ανοξείδωτος AISI 316




■ 42-4560

Διακόπτης μονός, διπλός,
ανοξείδωτος AISI 316



■ 42-4561

Πρίζα φορτιστή αυτοκινήτου,
ανοξείδωτη AISI 316




ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙΑ

■ 42-4701

Φιλιστρίνι στρογγυλό με σίτα,
Scm Ιταλία, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ120 | φ170 |



■ 42-4702

Φιλιστρίνι οβάλ με σίτα,
Scm Ιταλία, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| 120x320 | 170x370 | 170x830 |




■ 42-4703

Φιλιστρίνι ελλειπτικό με σίτα,
Scm Ιταλία, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| 115x375 | 160x420 |




■ 42-4704

Φιλιστρίνι Β.Τ. στρογγυλό τριπλό,
με καπάκι, Scm Ιταλία,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ150 | φ200 | φ250 | φ300 |




■ 42-4720

Φιλιστρίνι στρογγυλό ανοιγόμενο,
Made, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ100 | φ125 | φ150 |




■ 42-4721

Φιλιστρίνι στρογγυλό σταθερό,
Made, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ125 | φ150 |




■ 42-4722

Φιλιστρίνι στρογγυλό σταθερό, O.R. Ιταλίας,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| φ200 | φ250 | φ300 |



■ 42-4731

Φιλιστρίνι ελλειπτικό με σίτα,
ανοιγόμενο, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| 160x420 | Βάθος: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm |



■ 42-4732

Φιλιστρίνι παραλληλόγραμμο,
με σίτα, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

| 120x300 | Βάθος: 30mm, 40mm, 50mm
| 180x360 | Βάθος: 30mm, 40mm, 50mm |



Ψαλίδια - μαχαίρια - σουγιάδες

■ 42-1901

Ψαλίδι μικρό παιδικό, ανοξείδωτο



■ 42-1902

Ψαλίδι, με στρογγυλές άκρες
ανοξείδωτο



■ 42-1903

Ψαλίδι, με μύτη, ανοξείδωτο
Διαστάσεις:

| νόρμαλ: 10cm | μεγάλο: 15cm |



■ 42-1904

Ψαλίδι νόρμαλ λοξό, ανοξείδωτο



■ 42-1905

Ψαλίδι κουζίνας μεγάλο,
ανοξείδωτο




■ 42-1906

Ψαλίδι κουζίνας - κήπου λοξό,
ανοξείδωτο




■ 42-1907

Ψαλίδι B.T., ανοξείδωτο




■ 42-1908

Ψαλίδι καρυοθραύστης B.T.,
ανοξείδωτο



■ 42-1911

Μαχαίρι απολέπισης, ανοξείδωτο,
Press Inox




■ 42-1912

Λαβή απολέπισης, ανοξείδωτη,
Press Inox




■ 42-1913

Αχινokokπτης, ανοξειδωτος,
Press Inox



■ 42-1922

Σουγιός τριπλός, ανοξειδωτος



■ 42-1921

Σουγιός διπλός,
ανοξειδωτος



■ 42-1923

Σουγιός τριπλός, ανοξειδωτος,
Press Inox



■ 42-1924


Πολυεργαλείο με θήκη,
ανοξειδωτο



■ 42-1900 / 10082




Σουγιός με μονή λεπίδα,
όλο ανοξειδωτος, Wichard



■ 42-1900 / 10084




Σουγιός με μονή λεπίδα και τριμπουσόν,
όλο ανοξειδωτος, Wichard



■ 42-1900 / 10083



Σουγιός με μονή λεπίδα, τιτάνιο, Wichard



■ 42-1900 / 10040



Σουγιός με μονή λεπίδα,
ανοξειδωτος, Wichard

Χρώματα λαβής:

λευκό (fluorescent), μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, μωβ




■ 42-1900 / 10050



Σουγιός με μονή λεπίδα και
ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών,
ανοξειδωτος, Wichard

Χρώματα λαβής:

λευκό (fluorescent), μαύρο, γκρι, πράσινο, μωβ




■ **42-1900 / 10060**

Σουγιάς ασφαλείας με μονή λεπίδα και καβίλια, με ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών, ανοξείδωτος, Wichard


Χρώματα λαβής:

Λευκό (fluorescent), μαύρο, πράσινο, μωβ



■ **42-1900 / 10030**

Σουγιάς με μονή λεπίδα, "γρήγορο άνοιγμα", ανοξείδωτος, Wichard



■ **42-1900 / 10010**

Σουγιάς Barman, ανοξείδωτος, Wichard

Χρώματα λαβής:

Λευκό (fluorescent), πράσινο, ροζ




■ **42-1900 / 10000**

Μαχαίρι με λευκή (fluorescent) λαβή σε δερμάτινη θήκη ζώνης, ανοξείδωτο, Wichard

Διαστάσεις:

1. Λεπίδα 10cm-ολικό 20cm
2. Λεπίδα 13cm-ολικό 24cm




■ **42-1900 / 10009**

Μαχαίρι που επιπλέει, ανοξείδωτο, Wichard


Διαστάσεις:

Λεπίδα 7cm-ολικό 19cm



■ **42-1900 / 10090**

Πολυεργαλείο με θήκη, ανοξείδωτο, Wichard




■ **42-1900 / 10022**

Θήκη για σουγιάδες, Wichard



■ **42-1900 / 10023**

Θήκη δερμάτινη για σουγιάδες, Wichard




■ **42-1900 / 10005**

Θήκη δερμάτινη με μαχαίρι 20cm ανοξείδωτο και καβίλια με ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών



■ **42-1900 / 10303**

Ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών, ανοξείδωτο, Wichard





ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 **Κ. Θεοδοσιάδης αε**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ • 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 42 05 890-4 • FAX: 210 42 05 892/42 05 894
www.theodosiadis.gr • e-mail: info@theodosiadis.gr