



▶ ПТАХІВНИЦТВО

- БВМД
- ПРЕМІКСИ
- ВІТАМІННІ БЛЕНДИ
- КОМПЛЕКС
РІДКИХ ВІТАМІНІВ
- АДСОРБЕНТИ
- ПІДКИСЛЮВАЧІ
- ДЕЗИНФІКАНТИ



PrimeFeed
годівля з турботою



▶ СВИНАРНИЦТВО



PrimeFeed

- Компанія «PrimeFeed» є виробником вітамінних та мікроелементних блендів, преміксів, концентратів.

Продукти нашої компанії виготовляються виключно із сировини Європейських виробників вітамінів, амінокислот, і мікроелементів та ферментів.

В першу чергу ми працюємо над тим, щоб побудувати таку систему нашої співпраці з Вами, яка забезпечить ваші потреби у високоякісних продуктах та дасть можливість побудувати довгострокові, взаємовигідні та чесні відносини.

Годівля з турботою

ЗМІСТ

ПТАХІВНИЦТВО:

Премікси.....	4
Вітамінно-мінеральний премікс	7
Вітамінно-мінеральний бленди	10

СВИНАРНИЦТВО:

БВМД . • Premium	12
Премікси • Universal+ • Premium	13
Премікси • Universal+ BASE	16
Премікси • Premium	17
Вітамінно-мінеральний бленди	21

ПРОДУКЦІЯ:

Комплекс рідких вітамінів	23
Адсорбент	29
Підкислювач	31
Дезинфіканти	32



СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

2,5% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %															
	БРОЙЛЕР				ГУСЕНЯ				КАЧЕНЯ				ПЕРЕПІЛКА			
	до 10ї доби		з 11ї доби		до 28ї доби		з 29ї доби		до 15ї доби		з 16ї доби		до 28ї доби		з 29ї доби	
	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	60	45		46	72,5	59		46	70	55		46	70	55	
ПШЕНИЦЯ			17	59			15	60			17	55			17	55
ЯЧМІНЬ				10				22,5				25				25
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	36	34	27	4	23,5	22	13,5	4	24	22	14	4	24	22	14
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		1	1	1		0,4	0,4	0,5		2	2	2		2	2	2
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,5	0,5	0,5		0,85	0,75	0,75		1	1	1		1	1	1
СІЛЬ (пудра не йодована)						0,25	0,25	0,25		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
№7004-50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50				50				50				50			
№0130-2,5 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
ИТОГО:	100%															

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Кількість застосовуваного продукту %												
	1 - 3 тижні	3 - 10 тижнів			10 - 16 тижнів			17 тижнів до 5% несучості			від 5% несучості		
	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	59	45		66	49		61	48		58	44,5	
ПШЕНИЦЯ			16	50		19	60		15	55		15	51,5
ЯЧМІНЬ				19			15			15			15
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	37	35	27	30	28	21	31	29	22	30,5	29	22
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95	4,95	4,95	5	8,5	8,5	8,45
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
№7004-50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50												
№0130-2,5 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
ИТОГО:			100%										

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

• ВІДГОДІВЛЯ

• КУРКА – НЕСУЧКА



5% >>> ПРЕМІКСИ

PREMIUM • UNIVERSAL+

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

5% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %															
	БРОЙЛЕР				ГУСЕНЯ				КАЧЕНЯ				ПЕРЕПІЛКА			
	до 10ї доби	з 11ї доби			до 28ї доби	з 29ї доби			до 15ї доби	з 16ї доби			до 28ї доби	з 29ї доби		
	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	58,5	44,5		46	72	55		46	69	52		46	59	50	
ПШЕНИЦЯ			15	55			19	60			20	59			11	55
ЯЧМІНЬ				11,5				22				20				13
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	36	34	27	4	23,5	22	13,5	4	23	20	13	4	34	32	25
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		0,8	0,8	0,85						1,5	1,5	1,6		0,7	0,7	0,75
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,7	0,7	0,65		0,7	0,7	0,7		1	1	9		0,6	0,6	0,6
СІЛЬ (пудра не йодована)						0,3	0,3	0,3		0,5	0,5	0,5		0,7	0,7	0,65
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
№7004 - 50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50				50				50				50			
№0130 - 5,0 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		5	5	5		5	5	5		5	5	5		5	5	5
ИТОГО:	100%															

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Кількість застосовуваного продукту %												
	0 - 3 тижні	3 - 10 тижнів			10 - 16 тижнів			17 тижнів до 5% несучості			від 5% несучості		
	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	59	44		65	50		61	48		58	42	
ПШЕНИЦЯ			17	53		17	59		15	55		18	50
ЯЧМІНЬ				15			15			15			16
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	35	33	26	29	27	20	29	27,5	20,5	29	27	21
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	4,5	4,1	4,15	7,65	7,65	7,65
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,6	0,6	0,55	0,55	0,55	0,5	0,5	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
№7004 - 50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50												
№0130 - 5.0 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ИТОГО:			100%										

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

• ВІДГОДІВЛЯ

• КУРКА – НЕСУЧКА

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

10% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %															
	БРОЙЛЕР				ГУСЕНЯ				КАЧЕНЯ				ПЕРЕПІЛКА			
	до 10ї доби	з 11ї доби			до 28ї доби	з 29ї доби			до 15ї доби	з 16ї доби			до 28ї доби	з 29ї доби		
	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	57	43		46	70	55		46	68	53		46	55	49	
ПШЕНИЦЯ			16	55,5			17	60			17	60			10	55
ЯЧМІНЬ				10				20				18				11
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	31,5	29,5	23	4	18,5	16,5	9	4	19	17	9	4	33	29	22
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		0,8	0,8	0,85						1,45	1,5	1,6		0,7	0,65	0,7
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,7	0,7	0,65		1,1	1,1	0,7		0,95	0,9	0,9		0,6	0,65	0,6
СІЛЬ (пудра не йодована)						0,4	0,4	0,3		0,5	0,5	0,5		0,7	0,7	0,7
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
№7004 - 50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50				50				50				50			
№0130 - 10 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
ИТОГО:	100%															

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Кількість застосовуваного продукту %												
	1 - 3 тижні	3 - 10 тижнів			10 - 16 тижнів			17 тижнів до 5% несучості			від 5% несучості		
	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
КУКУРУДЗА	46	57	42		63,5	52		59	46,5		56	40	
ПШЕНИЦЯ			17	50		13	58		15	53,5		18	49,5
ЯЧМІНЬ				16			15			15			15
ШРОТ СОНЯШНИКУ	4	32	30	23	25,5	24	16	26	24	17	26	24	18
КОРМОВИЙ ВАПНЯК		0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	4,5	4,1	4,15	7,65	7,65	7,25
МОНОКАЛЬЦІЙ ФОСФАТ		0,6	0,6	0,55	0,55	0,55	0,5	0,5	0,4	0,35	0,35	0,35	0,25
PF-SORB+		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
№7004 - 50 "PREMIUM" (без кокцидіостатику)	50												
№0130 - 10 "UNIVERSAL+" (без кокцидіостатику)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ИТОГО:			100%										

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

• ВІДГОДІВЛЯ

• КУРКА – НЕСУЧКА



10% >>> ПРЕМІКСИ

PREMIUM • UNIVERSAL+

ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ ПРЕМІКС

PREMIUM 0,25% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ БАР	№ 0202-0,25 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО СТАРТ	№ 0212-0,25 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА МОЛОДКА НЕСУЧКИ ГРОУЕР	№ 0222-0,25 БРОЙЛЕР НЕСУЧКА ФІНІШ
Вітамін А, М.Е.	4 800 000	4 000 000	3 200 000
Вітамін D3, М.Е.	960 000	800 000	640 000
Вітамін Е, мг/кг	6 000	5 000	4 000
Вітамін К3, мг/кг	1 200	1 000	800
Вітамін В1, мг/кг	920	760	600
Вітамін В2, мг/кг	2 400	2 000	1 600
Вітамін В6, мг/кг	1 200	1 000	800
Вітамін В12, мкг/кг	6 000	5 000	4 000
Пантотенова к-та, мг/кг	3 000	2 500	2 000
Нікотинова к-та, мг/кг	12 000	10 000	8 000
Фолієва к-та, мг/кг	240	200	160
Біотин, мкг/кг	30 000	25 000	20 000
Марганець (Mn), мг/кг	32 000	32 000	40 000
Цинк (Zn), мг/кг	22 400	22 400	28 000
Залізозо (Fe), мг/кг	16 000	16 000	20 000
Мідь (Cu), мг/кг	1600	1600	1600
Йод (I), мг/кг	240	240	292
Кобальт (Co), мг/кг	128	128	160
Селен (Se), мг/кг	72	72	90
Антиспікач	Введено	Введено	Введено
Мультианти - - оксидантний комплекс	Введено	Введено	Введено

ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ ПРЕМІКС

PREMIUM 0,5% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ БАР	№ 0201-0,5 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО СТАРТ	№ 0211-0,5 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА МОЛОДКА НЕСУЧКИ ГРОУЕР	№ 0221-0,5 БРОЙЛЕР НЕСУЧКА ФІНІШ
Вітамін А, М.Е.	2 400 000	2 000 000	1 600 000
Вітамін D3, М.Е.	480 000	400 000	320 000
Вітамін Е, мг/кг	3 000	2 500	2 000
Вітамін К3, мг/кг	600	500	400
Вітамін В1, мг/кг	460	380	300
Вітамін В2, мг/кг	1 200	1 000	800
Вітамін В6, мг/кг	600	500	400
Вітамін В12, мкг/кг	3 000	2 500	2 000
Пантотенова к-та, мг/кг	1 500	1 250	1 000
Нікотинова к-та, мг/кг	6 000	5 000	4 000
Фолієва к-та, мг/кг	120	100	80
Біотин, мкг/кг	15 000	12 500	10 000
Марганець (Mn), мг/кг	16 000	16 000	20 000
Цинк (Zn), мг/кг	11 200	11 200	14 000
Залізозо (Fe), мг/кг	8 000	8 000	10 000
Мідь (Cu), мг/кг	800	800	1 000
Йод (I), мг/кг	120	120	146
Кобальт (Co), мг/кг	64	64	80
Селен (Se), мг/кг	36	36	45
Антиспікач	Введено	Введено	Введено
Мультианти - - оксидантний комплекс	Введено	Введено	Введено

ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ ПРЕМІКС

PREMIUM 1% >>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ БАР	№ 0200-1 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО СТАРТ	№ 0210-1 БРОЙЛЕР ВОДОПЛАВНА МОЛОДКА НЕСУЧКИ ГРОУЕР	№ 0220-1 БРОЙЛЕР НЕСУЧКА ФІНІШ
Вітамін А, М.Е.	1 200 000	1 000 000	800 000
Вітамін D3, М.Е.	240 000	200 000	160 000
Вітамін Е, мг/кг	1 500	1 250	1 000
Вітамін К3, мг/кг	300	250	200
Вітамін В1, мг/кг	230	190	150
Вітамін В2, мг/кг	600	500	400
Вітамін В6, мг/кг	300	250	200
Вітамін В12, мкг/кг	1 500	1 250	1 000
Пантотенова к-та, мг/кг	750	625	500
Нікотинова к-та, мг/кг	3 000	2 500	2 000
Фолієва к-та, мг/кг	60	50	40
Біотин, мкг/кг	7 500	6 250	5 000
Марганець (Mn), мг/кг	8 000	8 000	10 000
Цинк (Zn), мг/кг	5 600	5 600	7 000
Залізозо (Fe), мг/кг	4 000	4 000	5 000
Мідь (Cu), мг/кг	400	400	500
Йод (I), мг/кг	60	240	73
Кобальт (Co), мг/кг	32	32	40
Селен (Se), мг/кг	18	18	22,5
Антиспікач	Введено	Введено	Введено
Мультианти - - оксидантний комплекс	Введено	Введено	Введено

ВІТАМІННІ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНІ БЛЕНДИ

>>> ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

НАЙМЕНУВАННЯ БАР	№ VB0011 Бройлер • Несучка • Індик • Водоплавна	№ VB0013 ІНДИК	№ VB0014 НЕСУЧКА	№ VB0015 RP БРОЙЛЕР	№ VB0016 RP НЕСУЧКА	№ VB0017 RP Племінна птиця Водоплавна	№ VB0018 Universal+	№ MB0010 Птахівництво
Вітамін А, І.У.	50 000 000	30 000 000	40 000 000	50 000 000	40 000 000	50 000 000	25 000 000	
Вітамін D3, І.У.	16 000 000	10 000 000	8 500 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	6 000 000	
Вітамін Е, мг/кг	125 000	200 000	55 000	100 000	50 000	200 000	100 000	
Вітамін К3, мг/кг	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	
Вітамін В1, мг/кг	8 000	10 000	8 000	10 000	8 000	10 000	6 000	
Вітамін В2, мг/кг	25 000	30 000	22 000	25 000	20 000	20 000	60 000	
Вітамін В6, мг/кг	15 000	12 500	12 000	12 500	10 000	15 000	20 000	
Вітамін В12, мкг/кг	100 000	100 000	60 000	50 000	50 000	100 000	50 000	
Пантотенова к-та, мг/кг	60 000	50 000	27 000	50 000	25 000	60 000	30 000	
Нікотинова к-та, мг/кг	150 000	125 000	120 000	100 000	100 000	150 000	100 000	
Фолієва к-та, мг/кг	2 500	5 000	2 200	2 500	2 000	2 500	2 500	
Біотин, мкг/кг	500 000	800 000	500 000	250 000	250 000	500 000	400 000	
Марганець (Mn), мг/кг								100 000
Цинк (Zn), мг/кг								70 000
Залізозо (Fe), мг/кг								50 000
Мідь (Cu), мг/кг								5 000
Йод (I), мг/кг								750
Кобальт (Co), мг/кг								400
Селен (Se), мг/кг								225
Дозування, (гр/тн ПК)	200 / 250	250 / 600	200 / 250	200 / 300	200 / 300	200 / 300	350 / 600	500/1000

ПРИМІТКА

• Робимо розрахунок повноцінних комбікормів за наявності інгредієнтів, що знаходяться у "Замовника".

НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСУВАТИ:

- Через питну воду "ЛіквіПавер Е+Se" - рідкий антиоксидантний комплекс, який стимулює імунітет, підвищує репродуктивну функцію тварин і птиці, а також покращує якість м'яса, яєць, молока та ін.
- Багатофункціональний санітарно-дезінфекуючо-дезодоруючо-підсушуюча суміш - "DiDeSan Mix" & "DiDeSan Iodum".
- * Через питну воду або через комбікорм "Кокцидіостатик" (тільки до 16-го тижня) !!!
- ** Через комбікорм "PF-Carotene" (з 17-го тижня) !!!
- Антистресовий агент, Осморегулятор, Нормалізує функції шлунково-кишкового тракту і засвоєння поживних речовин - "PF-ASA".
- Антибактеріальні мультиПремікси володіють Продуктивно-стимулюючою дією - "NG Mix", "FOLA Mix" та "AmoCol Mix".



СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

PREMIUM 25% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

Живої ваги від 10 - 12 кг до 27 - 30 кг **ВІДГОДІВЛЯ • СТАРТ**

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	66	39	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	24
ЯЧМІНЬ		10		23.5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27,5	24,5	25,5	20	19,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
№8861 - 5,0 "PREMIUM"	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100 %				

ПРИМІТКИ

- Робимо розрахунок ПК (повноцінних комбікормів) за наявності складових (інгредієнтів), що знаходяться у "Замовника".

НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСУВАТИ:

- Через питну воду "ЛіквіПавер Е+Se" - рідкий антиоксидантний комплекс, який стимулює імунітет, підвищує репродуктивну функцію тварин і птиці, а також покращує якість м'яса, яєць, молока та ін.
- Антибактеріальні мультіПремікси, володіють Продуктивно-стимулюючою дією - "NG Mix", "FOLA Mix" та "АмоCol Mix".
- Антистресовий агент, Осморегулятор, Нормалізує функції шлунково-кишкового тракту і засвоєння поживних речовин - "PF-ASA".
- Емульгатор - покращує засвоюваність поживних речовин - "FEF Dry".
- Гепатопротектор - "PF-Нераmix".
- Антигельмінтний ПРЕМІКС широкого спектру дії (нематоди, цестоди, трематоди) - "GUPhaZol"
- Багатофункціональний санітарно-дезінфекуючо-дезодоруючо-підсушуюча суміш - "DiDeSan Mix" & "DiDeSan Iodum".





СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

UNIVERSAL+ PREMIUM 2,5% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	68	41	50		
ПШЕНИЦЯ		20	20	50	26
ЯЧМІНЬ		10		25,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28,5	25,5	26,5	21	20,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1	1
№8016 - 2,5 UNIVERSAL+ PREMIUM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67,5	40,5	49		
ПШЕНИЦЯ		20	20,5	55	25,5
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28	25	26	20,5	20
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,55	1,55	1,55	1,6	1,6
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,45	0,45	0,45	0,4	0,4
№8016 - 2,5 UNIVERSAL+ PREMIUM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	73,5	46,5	55,5		
ПШЕНИЦЯ		20	20	55	27
ЯЧМІНЬ		10		26,5	55
ШРОТ СОНЯШНИКУ	22	19	20	14	13,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,6	1,6	1,6	1,65	1,65
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,4	0,4	0,4	0,35	0,35
№8016 - 2,5 UNIVERSAL+ PREMIUM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	68	41	50		
ПШЕНИЦЯ		20	20	55,5	26
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27,5	24,5	25,5	20	19,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6
№8016 - 2,5 UNIVERSAL+ PREMIUM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

UNIVERSAL+ PREMIUM 5% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67	40	49		
ПШЕНИЦЯ		20	20	50	24,9
ЯЧМІНЬ		10		24,4	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27,5	24,5	25,5	20	19,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
№8017 - 5,0 UNIVERSAL+ PREMIUM	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	66,5	39,5	48,5		
ПШЕНИЦЯ		20	20,5	54	24,5
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27	24	25	19,5	19
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1,1	1,1
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
№8017 - 5,0 UNIVERSAL+ PREMIUM	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	72,8	45,8	54,8		
ПШЕНИЦЯ		20	20	60	31,4
ЯЧМІНЬ		10		20,9	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	21	18	19	13	12,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,9	0,95	1,9	0,9	0,9
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,3	0,25	0,3	0,2	0,2
№8017 - 5,0 UNIVERSAL+ PREMIUM	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67,2	40,2	49		
ПШЕНИЦЯ		20	20	54,8	25,3
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	26,5	23,5	24,7	19	18,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,7	0,75	0,75	0,7	0,7
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5
№8017 - 5,0 UNIVERSAL+ PREMIUM	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				



СТАРТ-ГРОУЕР-ФІНІШ >>>

ЛАКТУЮЧІ СВИНОМАТКИ ТА КНУРИ <

СУПОРОСНІ ТА ХОЛОСТІ СВИНОМАТКИ <

РЕМОНТНИЙ МОЛОДНЯК >>>

>>> СТАРТ-ГРОУЕР-ФІНІШ

> ЛАКТУЮЧІ СВИНОМАТКИ ТА КНУРИ

> СУПОРОСНІ ТА ХОЛОСТІ СВИНОМАТКИ

>>> РЕМОНТНИЙ МОЛОДНЯК

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ
UNIVERSAL+ PREMIUM 10% ДЛЯ СВИНАРСТВА

СТАРТ-ГРОУЕР-ФІНІШ

ЛАКТУЮЧІ СВИНОМАТКИ ТА КНУРИ

СУПОРСНІ ТА ХОЛОСТІ СВИНОМАТКИ

РЕМОНТНИЙ МОЛОДНЯК

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	65	38	47		
ПШЕНИЦЯ		20	20	52	22,5
ЯЧМІНЬ		10		24,4	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	25	22	23	18	17,5
№8018 - 10 UNIVERSAL+ PREMIUM	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	64	37	46		
ПШЕНИЦЯ		20	20	51,5	22
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	25,5	22,5	23,5	18	17,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,3	0,3	0,3	0,35	0,35
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15
№8018 - 10 UNIVERSAL+ PREMIUM	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	70	43	52		
ПШЕНИЦЯ		20	20	58	28,5
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	19,5	16,5	17,5	11,5	11
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15
№8018 - 10 UNIVERSAL+ PREMIUM	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	65	38	47		
ПШЕНИЦЯ		20	20	52	22,5
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	24,5	21,5	22,5	17,5	17
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,4	0,4	0,4	0,35	0,35
№8018 - 10 UNIVERSAL+ PREMIUM	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ
ДЛЯ СВИНАРСТВА

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

UNIVERSAL+ BASE • 2.5 %					
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	68	41	50		
ПШЕНИЦЯ		20	20	50	26
ЯЧМІНЬ		10		25,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28,5	25,5	26,5	21	20,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1	1
№8316 - 2,5 UNIVERSAL+ BASE	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

UNIVERSAL+ BASE • 5 %					
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67	40	49		
ПШЕНИЦЯ		20	20	50	24,9
ЯЧМІНЬ		10		24,4	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27,5	24,5	25,5	20	19,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
№8317 - 5,0 UNIVERSAL+ BASE	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

UNIVERSAL+ BASE • 10 %					
НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	65	38	47		
ПШЕНИЦЯ		20	20	52	22,5
ЯЧМІНЬ		10		20	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	25	22	23	18	17,5
№8318 - 10 UNIVERSAL+ BASE	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

СТАРТ - ГРОУЕР - ФІНІШ

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

PREMIUM 1% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

ЛАКТУЮЧІ ТА ХРЯКИ >>>

РЕММОЛОДНЯК >>>

СУПОРСНІ ТА ХОЛОСТІ >>>

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67	40	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	25
ЯЧМІНЬ		10		24.5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	29	26	27	21.5	21
L-LYSINE (сульфат)	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,55	1,55	1,55	1,6	1,6
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
СІЛЬ (пудра)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
№8814 - 1,0 "PREMIUM"	1	1	1	1	1
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	68	41,5	45		
ПШЕНИЦЯ		20	26	51	26,5
ЯЧМІНЬ		10		25	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28,5	25	25,5	20,5	20
L-LYSINE (сульфат)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1	1
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
СІЛЬ (пудра)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
№8815 - 1,0 "PREMIUM"	1	1	1	1	1
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	73	46,5	50		
ПШЕНИЦЯ		20	26	55,5	31,5
ЯЧМІНЬ		10		26	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	24	20,5	21	15,5	15,5
L-LYSINE (сульфат)	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1,1	1,1
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
СІЛЬ (пудра)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
№8813 - 1,0 "PREMIUM"	1	1	1	1	1
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ

PREMIUM 2,5% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

ЛАКТУЮЧІ ТА ХРЯКИ >>>

РЕММОЛОДНЯК >>>

СУПОРСНІ ТА ХОЛОСТІ >>>

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67	40	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	25
ЯЧМІНЬ		10		24.5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28,5	25,5	26,5	21	20,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,55	1,55	1,55	1,6	1,6
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,45	0,45	0,45	0,4	0,4
№8860 - 2,5 "PREMIUM"	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	68	41	48		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	26
ЯЧМІНЬ		10		26	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28	25	26	20	20
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
МОНОКАЛЬЦІЙФОСФАТ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
№8870 - 2,5 "PREMIUM"	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	72,5	44	51		
ПШЕНИЦЯ		22	24	55	31
ЯЧМІНЬ		10		26	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	23,5	20	21	15	15
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
№8850 - 2,5 "PREMIUM"	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді



СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ
PREMIUM 5% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	66	39	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	24
ЯЧМІНЬ		10		23,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27,5	24,5	25,5	20	19,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
№8861 - 5,0 "PREMIUM"	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	66	39	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	25
ЯЧМІНЬ		10		24,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	27	24	25	19,5	19
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1	1	1	1	1
№8861 - 5,0 "PREMIUM"	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	71,5	44,5	51,5		
ПШЕНИЦЯ		20	22	54,5	30
ЯЧМІНЬ		10		25	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	22	19	20	14	13,5
ВАПНЯК КОРМОВИЙ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
№8851 - 5,0 "PREMIUM"	5	5	5	5	5
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді



СКЛАД ПОВНОЦІННОГО КОМБІКОРМУ
PREMIUM 10% >>> ДЛЯ СВИНАРСТВА

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	67	40	47		
ПШЕНИЦЯ		20	22	50	25
ЯЧМІНЬ		10		24,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	28,5	25,5	26,5	21	20,5
№8862 - 10 "PREMIUM"	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	65	38	47		
ПШЕНИЦЯ		20	20	50	23
ЯЧМІНЬ		10		22,5	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	25	22	23	17,5	17
№8872 - 10 "PREMIUM"	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				


НАЙМЕНУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ	Склади комбікормів в %				
	1	2	3	4	5
КУКУРУДЗА	69,5	40	51,5		
ПШЕНИЦЯ		23	20	52,5	27,5
ЯЧМІНЬ		10		25	50
ШРОТ СОНЯШНИКУ	20,5	17	18,5	12,5	12,5
№8852 - 10 "PREMIUM"	10	10	10	10	10
PF-SORB+	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PF-ACID DRY	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ИТОГО:	100%				

• Комбікорми згодовувати в сухому вигляді

ВІТАМІННІ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНІ БЛЕНДИ

ДЛЯ СВИНАРСТВА

НАЙМЕНУВАННЯ БАР	№ VB0068 ВІДГОДІВЛЯ: • Старт • Гроуер • Фініш	№ VB0069 • Поросята • Свиноматки	№ VB0067+ • Поросята • Відгодівля • Свиноматки	№ MB0060 • Свинарство
Вітамін А, М.Е.	25 000 000	50 000 000	20 000 000	
Вітамін D3, М.Е.	5 000 000	10 000 000	3 000 000	
Вітамін Е, мг/кг	60 000	100 000	80 000	
Вітамін К3, мг/кг	2 500	10 000	4 000	
Вітамін В1, мг/кг	5 000	5 000	4 000	
Вітамін В2, мг/кг	15 000	30 000	12 000	
Вітамін В6, мг/кг	10 000	20 000	6 000	
Вітамін В12, мкг/кг	75 000	125 000	60 000	
Пантотенова к-та, мг/кг	40 000	50 000	20 000	
Нікотинова к-та, мг/кг	75 000	100 000	60 000	
Фолієва к-та, мг/кг	0	0	3 000	
Біотин, мкг/кг	500 000	500 000	500 000	
Марганець (Mn), мг/кг				100 000
Цинк (Zn), мг/кг				80 000
Залізозо (Fe), мг/кг				70 000
Мідь (Cu), мг/кг				25 000
Йод (I), мг/кг				500
Кобальт (Co), мг/кг				400
Селен (Se), мг/кг				225
Дозування, (гр/тн ПК)	200 / 350	200 / 250	250 / 500	500 / 1000




Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower E+Se

ЛіквіПавер E+Se

ЛіквіПавер E+Se – рідка збалансована комбінація вітаміну E та селену, призначена для додавання у воду. Особливо рекомендується для підвищення імунітету молодняку, підтримки репродуктивної функції батьківського поголів'я. Високий рівень вітаміну E в організмі тварин покращує стабільність та якість м'яса, м'ясних продуктів під час переробки та зберігання.

СКЛАД на 1л >> **Вітамін E** 200 000 мг **Селен** 200 мг



ЗАСТОСУВАННЯ:

Оральнo, протягом 2-3 днів
Відкрити упаковку негайно використати.
Не використовувати в чистому вигляді.

ДОЗУВАННЯ:

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, КОНІ, ВЕРБЛЮДИ

3-5 мл/тварину/добу

ПТИЦЯ

250-750 мл/1000 л

СВИНІ НА ВІДГОДІВЛІ, КОЗИ, ВІВЦІ

0,5-1,5 мл/тварину/добу

ТЕЛЯТА, ЖЕРЕБЦІ, СВИНОМАТКИ

1-2 мл/тварину/добу



Пластиковая
каністра
• 1 • 5 • 25 літрів



Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower FOS+

ЛіквіПавер ФОС+

ЛіквіПавер Фос Плюс – рідка збалансована суміш мінералів та мікроелементів, яка використовується в періоди зростаючої потреби в мінеральних речовинах особливо молодій та високопродуктивній птиці в стресових ситуаціях, таких як вакцинація, транспортування, пересадка. Продукт знижує рівень рН питної води, що позитивно впливає на травний тракт птиці, особливо під час тимчасових шлунково-кишкових захворювань.

СКЛАД на 1л >> **Фосфор** 100 г > **Кальцій** 22 г > **Магній** 10 г > **Натрій** 7,5 г > **Марганець** 4800 мг
Цинк 4000 мг > **Мідь** 2500 мг >



ЗАСТОСУВАННЯ:

Не використовувати в чистому вигляді.
Не використовувати в системах питної води, чутливих до низького рівня рН. При застосуванні користуйтеся захисними рукавичками та окулярами.


ДОЗУВАННЯ:

ПТИЦЯ

1-2 л продукту на 1000 л
питної води протягом 3-5 днів.
При необхідності курс введення
препарату можна повторити



Пластиковая
каністра
• 1 • 5 • 25 літрів



Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower Va+Ce

ЛіквіПавер Va+Ce

ЛіквіПавер Va+Ce - рідка збалансована комбінація вітамінів та амінокислот із селеном, призначена для поліпшення обміну речовин в організмі, покращує формування м'язової тканини, підтримує загальний тонус організму, полегшує перебіг стресових ситуацій, особливо під час вакцинацій, транспортування, у період зміни раціону. Широко використовується для профілактики та лікування гіповітамінозів, при антибіотикотерапії, лікуванні сульфаніламідними препаратами та у комплексній терапії при захворюваннях органів розмноження (затримка посліду, ендометритах), порушеннях обміну речовин (рахіт, остеопороз, післяродовий парез).

СКЛАД на 1л

- Вітамін А 20 000 000 МО • Вітамін D3 1 000 000 МО • Вітамін Е 6 000 мг
- Вітамін К3 2 000 мг • Вітамін В1 1 250 мг • Вітамін В2 2 500 мг • Вітамін В6 1 750 мг
- Вітамін В12 7 500 мкг • Фолієва кислота 400 мг • Д-пантенол 5 600 мг
- Селен 33 мг • Ка Д-пантотенат 6 500 мг • Нікотинамід 18 000 мг
- Л - Лізин 4 000 мг • Л - Триптофан 600 мг
- DL - Метіонін 4 000 мг
- Глютамінова кислота 6 000 мг
- Л - Треонін 2 000 мг

ЗАСТОСУВАННЯ:

Орально, протягом 3 днів
При необхідності курс введення препарату можна повторити.
Не використовувати в чистому вигляді.

ДОЗУВАННЯ:

ПТИЦЯ

500-2000 мл/1000 л
питної води

ВРХ, КОНІ

25-40 мл/тварину/добу

ТЕЛЯТА, ЛОШАТА, СВИНІ


15-30 мл/тварину/добу

СВИНІ НА ВІДГОДІВЛІ, КОЗИ, ВІВЦІ

10-20 мл/тварину/добу



Пластикові
каністри
• 1 • 5 • 25 літрів



Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower AD3E Forte

ЛіквіПавер AD3E Форте

ЛіквіПавер AD3E Форте - рідка збалансована комбінація жиророзчинних вітамінів для додаткового додавання в питну воду в період зростаючої потреби організму у вітамінах. Використовується для профілактики і лікування гіповітамінозу вітамінів А, D3, Е, при антибіотикотерапії, лікуванні сульфаніламідними препаратами і в комплексній терапії при захворюваннях органів розмноження. Вітаміни А, D3, Е виконують широкий спектр метаболічних функцій, в тому числі обміну жирів, білків і вуглеводів, регуляції обміну кальцію і фосфору. Особливо рекомендований для високопродуктивних тварин для підтримки імунної системи в стресових ситуаціях.

СКЛАД НА 1Л	Вітамін А	Вітамін D3	Вітамін Е
	100 000 МО	10 000 МО	40 мг

ЗАСТОСУВАННЯ:

Орально, на протязі 2-3 днів.
Не використовувати в чистому вигляді.
Відкриту упаковку негайно використовувати.

ДОЗУВАННЯ:

ПТИЦЯ

250 -1000 мл/1000 л

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, КОНІ


10 - 15 мл/тварину/добу

ТЕЛЯТА, ЖЕРЕБЦІ, СВИНОМАТКИ


5 - 7 мл/тварину/добу

СВИНІ НА ВІДГОДІВЛІ, КОЗИ, ВІВЦІ

2 - 3 мл/тварину/добу



Пластикові
каністри
• 1 • 5 • 25 літрів



Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower Hepahealth

ЛіквіПавер Гепакелс



ЛіквіПавер Гепакелс - спеціальний рідкий препарат, призначений для профілактики синдрому ожиріння печінки, гепатиту, печінкової та ниркової дисфункції та при метаболічних розладах, особливо у курей-несучок.

СКЛАД на 1л > **Холіну хлорид** 100 000 мг > **L-карнітин** 50 000 мг > **Бетаїн** 20 000 мг > **Інозитол** 7 000 мг > **Сорбітол** 150 000 мг > **Магній** 10 000 мг

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ В ПЕРІОДИ ЗРОСТАЮЧОЇ ПОТРЕБИ В ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ, ОСОБЛИВО МОЛОДІЙ ТА ВИСОКОПРОДУКТИВНІЙ ПТИЦІ, В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ.



ЗАСТОСУВАННЯ:

Вводиться орально з питною водою протягом 2-3 діб.
При необхідності курс введення препарату можна повторити.
Перед застосуванням препарат добре збовтати.
Не використовувати в чистому вигляді.


ДОЗУВАННЯ:

ПТИЦЯ

500 – 1000 мл/1000 л питної води



Пластикові
каністри
• 1 • 5 • 25 літрів




Рідкий вітамінний премікс для тварин
LiquiPower B-Mix Forte

ЛіквіПавер В-Мікс Форте



ЛіквіПавер В-Мікс Форте - рекомендований для застосування при годівлі високопродуктивних тварин, бере участь в метаболізмі жирів, білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, підтримує нормальне функціонування нервової системи, позитивно впливає на репродуктивний цикл, захищає шкіру та органи системи травлення.

СКЛАД на 1л > **Вітамін B1** 10 000 мг > **Вітамін B2** 10 000 мг > **Вітамін B6** 5 000 мг > **Вітамін B12** 2 500 мкг > **Біотин** 20 000 мкг > **Кислота нікотинова** 25 000 мг > **Д-пантенол** 25 840 мг > **Ка-Д-пантотенат** 30 000 мг



ЗАСТОСУВАННЯ:

Орально, протягом 2-3 днів.
При необхідності курс введення препарату можна повторити.
Перед застосуванням препарат добре збовтати.
Не використовувати в чистому вигляді.

ДОЗУВАННЯ:

ПТИЦЯ

1000 – 2000 мл на 1000 л питної води

ВРХ

30 – 40 мл тварині на добу

ТЕЛЯТА, ЛОШАТА

20 – 30 мл тварині на добу

КОЗИ, ВІВЦІ

10 – 20 мл тварині на добу



Пластикові
каністри
• 1 • 5 • 25 літрів



КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ
ТА ІНАКТИВАТОР МІКОТОКСИНІВ,
ТОКСИНІВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ

ДЛЯ ТВАРИНИЦТВА ТА ПТАХІВНИЦТВА



ПРИЗНАЧЕННЯ

КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ

для комплексного вирішення адсорбції та інактивації полярних (афлатоксин, охра-токсин та інші), неполярних мікотоксинів (зеараленон, вомітоксин /ДОН/, фумонізін, Т-2 та інші)

ПРОФІЛАКТИКА ДИСПЕПСІЇ

ПОКРАЩЕННЯ ТРАВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

сприяє перетворенню високотоксичних продуктів в менш токсичні, допомагаючи тим самим стабілізації мікробіоценозу, покращенню травлення та продуктивних задатків тварин і птиці, їх життєздатності

РОЗВАНТАЖЕННЯ

розвантажує систему детоксикації організму, прискорює виділення ксенобіотиків, продуктів їх біо-трансформації, небажаних метаболітів, продуктів перекисного окислення ліпідів

ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ

зменшує дію стресу, окисдування і агресивної дії вільних радикалів, підсилює редокс-реакцію печінки і активність травних ферментів надає ефект імуностимулятора, пребіотики, а також гепатопротектору

ВПЛИВ МІКОТОКСИНІВ НА РІЗНІ ВИДИ ТВАРИН

ПРОЯВИ		AFLATOXIN B1	ochratoxin D	FUMONISIN B1	ZEARALENONE	T2 TOXIN	VOMITOXIN (DON)
ПТИЦЯ	Відмова від корму; ураження слизових та шкіри; ураження шлунка; діарея	•				•	•
	Атрофія тимуса; дистрофія м'язів кінцівок та шлунка	•				•	•
	Імуносупресія; жирна, уражена та збільшена печінка	•	•	•		•	•
	Підвищене споживання води	•	•				
	Ураження та гіпертрофія нирок	•	•	•			
	Кіста яєчників, затримка статевого дозрівання, ембріональна смертність				•		
	Патології оперення; зниження виводимості	•				•	•
	Низька якість шкаралупи					•	•
	Зниження приростів та яйценоскості	•			•	•	•
	П'ятна крові та тканинні включення в яйцях					•	•
СВИНІ	Відмова від корму, рвота, ураження та некрози слизових оболонок	•				•	•
	Ураження та некроз печінки	•	•	•			
	Подавлення імунної системи	•	•	•		•	
	Набряк легень	•	•	•			
	Ураження та запалення почек, збільшення споживання води	•	•				
	Безпліддя; кіста яєчників; гіпертрофія матки; почервоніння та випадіння вульви; гіпертрофія яєчок у плідників				•		
	Дисплазія сугавів				•	•	•
	Діарея					•	•
	Погіршення апетиту, відмова від корму	•			•	•	
	Ураження шкт; гастроентерит	•			•		
ВРХ	Кишкові кровотечі	•	•		•		
	Мастит; діарея	•				•	
	Зниження приросту	•	•			•	
	Зниження молочної продуктивності	•	•	•		•	
	Стерильність плідників; відсутність циклів овуляції корів				•		
	Скорочення овуляції; вагініти; порушення структури матки; кіста яєчників	•		•			
	Аборти	•		•			
	Рання загибель телят	•					
	Діарея	•			•	•	
	Кульгавість					•	

СКЛАД: 1 КГ МІСТИТЬ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ:

- HSCAS (адсорбуючі алюмосилікати) – 650 г;
- Екстракт дріжджів *Saccharomyces cerevisiae* (маннанолігосахариди, бета – глюкани) – 200 г;
- Гепатопротектор, сілімарин, ліпотропні речовини – 100 г;
- Допоміжні речовини: органічні кислоти, антиоксиданти, антиспікахи та інші – до 1000 г;

ДРІБНА ФРАКЦІЯ КОЛЬОРОМ ВІД СВІТЛО - СІРОГО ДО СІРОГО
колір може змінюватися від партії до партії, що не вказує на зміну якості кормової суміші

ДОЗУВАННЯ:

Вноситься у комбікорми під час їх виготовлення безпосередньо або через премікси на комбікормових заводах чи в кормо – цехах, шляхом рівномірного змішування залежно від ступеня контамінації кормів мікотоксинами.



Птахівництво
1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК



Кролівництво
3,0 ÷ 5,0 кг/тн ПК



Поросята віком до 5 – 6 тижнів
3,0 ÷ 5,0 кг/тн ПК



Свині на відгодівлі, свиноматки
1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК



Телята, нетелі, бички, сухостій та молочне стадо
1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК, або 25 ÷ 50 гр/гол на добу

Профілактична доза: 1,0÷2,0 кг/тн ПК

АЦИДИФІКАТОР

ПІДКИСЛЮВАЧ

Суміш органічних кислот

комплексна кормова добавка
для тваринництва та птахівництва

ПФ Асід Драй

PF•AcidDRY

ЗАСТОСУВАННЯ

Комплекс органічних кислот володіє антибактеріальною дією, пригнічує розвиток патогенної та умовно - патогенної мікрофлори ШКТ (шлунково - кишкового тракту) і підтримує розвиток біфідо та лактобактерій. Сприяє посиленню імунітету. Швидко знижує рівень рН в ШКТ та тим самим забезпечуючи нормальну роботу органів травлення, поліпшується перетравність білка, що в свою чергу позитивно впливає на середньодобові показники вирощування, та покращує конверсію корму. Консервує і продовжує термін зберігання комбікормів і кормових інгредієнтів. Попереджає повторне зараження комбікорма патогенною мікрофлорою по всьому шляху руху від виробництва до ШКТ тварин і птиці. Покращує виробничо-фінансові показники підприємства.

Дрібна суміш кольором від світло - сірого до сірого

колір може змінюватися в залежності від партії, що не впливає на зміну якості кормової суміші.

Склад Суміш органічних кислот (буферизованих):

- Formic, Propionic, Lactic, Acetic, Citric, Fumaric, Benzoic, Sorbic – 73%.
- Наповнювач до 100%.

Об'ємна щільність: 0,65–0,70 г/см³

Вноситься у комбікорми під час їх виготовлення безпосередньо, або через премікси на комбікормових заводах чи в кормо-цехах, шляхом рівномірного змішування.

ДОЗУВАННЯ



1,0ч
3,0кг/тн ПК



3,0ч
5,0кг/тн ПК

• свині, свиноматки
1,0ч – 3,0кг/тн ПК
• до 5-6 тиж.
3,0ч – 5,0кг/тн ПК



ΔΙΔΕΣΑΝ ΙΟΔΥΜ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА
САНІТАРНО – ДЕЗІНФІКУЮЧА ДЕЗОДОРУЮЧА СУМІШ

DIDESAN IODUM

СКЛАД: Triiodomethane (CHI₃) = 0,1+0,15%;
ефірні олії (Gum-tree, Forest pine та інші);
мінеральні з'єднання: алюмосилікати та інше.

**НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ
У ВІВЧАРСТВІ**

**ПРЕПАРАТ НЕ МАЄ
ПЕРІОДУ КАРЕНЦІЇ**

**НЕ ШКІДЛИВИЙ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ**

Суміш в кольоровій
гамі від світло-сірого
до сірого

ЗАСТОСУВАННЯ:

Дезінфекція та санітарна обробка обладнання і приміщень де утримують свиней, ВРХ, птахів та хутрових звірів, осушувач підстилки, профілактика маститів, профілактика захворювань ратиць (сухі копитні ванни), покращення мікроклімату. Є високоефективним дезінфікуючим і дезодоруючим засобом, поглинає запахи аміаку, сірководню, метану та інших шкідливих виділень і газів, справляє виражену бактерицидну, протівірусну, протигрибкову та ларвіцидну дію, абсорбує вологість в місцях застосування.

Препарат наносять на поверхню підлоги, обладнання в приміщеннях для вирощування свиней, ВРХ, птахів та хутрових звірів, методом посипання вручну або за допомогою спеціального пристрою для розпилювання сухих речовин.

Встановлена висока ефективність суміші проти таких збудників як: E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Actinobacillus spp, Bordetella bronchiseptica, Brucella spp, Clostridiaespp, Haemophilus parasuis, Mycoplasma spp, Pasteurella multocidia, Salmonella spp, Lawsonia spp, Leptospirae spp, Mycobacterium tub, Brac.



ДОЗУВАННЯ: Препарат можна застосовувати у присутності тварин та птиці, після проведення початкової механічної очистки приміщення або безпосередньо наносити на підстилку та забруднені чи вологі місця методом рівномірного посипання препарату з розрахунку:

- 50/100г на 1м² раз в тиждень.
- У приміщеннях з глибокою підстилкою, перед її поновленням: 100 г на 1 м²
- На об'єктах з низьким рівнем гігієни: 50/100г на 1м² 2-3 рази на тиждень.

DIDESAN

MIX

СКЛАД: Chlorantoin (діюча речовина - 1,3-Dichloro-5,5-Dim ethyl hydantoin ($C_5H_6O_2N_2Cl_2$) = 0,2-0,25%; ефірні олії (Gum-tree, Forest pine та інші); мінеральні з'єднання: алюмосилікати та інше.

**НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ
У ВІВЧАРСТВІ**

**ПРЕПАРАТ НЕ МАЄ
ПЕРІОДУ КАРЕНЦІЇ**

**НЕ ШКІДЛИВИЙ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ**


Суміш в кольоровій
гамі від світло-сірого
до сірого

ЗАСТОСУВАННЯ:

Дезінфекція та санітарна обробка приміщень і обладнання тваринницьких ферм, пташників, хутових звірів, осушувач підстилки, обробка («купання») новонароджених поросят та ін.

Є високоефективним дезінфікуючим і дезодоруючим засобом, поглинає запахи аміаку, сірководню, метану та інших шкідливих виділень і газів, справляє виражену бактерицидну, протівірусну, протигрибкову та ларвіцидну дію, абсорбує вологість в місцях застосування.

Встановлена висока ефективність суміші проти таких збудників як: *E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*, *Actinobacillus spp*, *Bordetella bronchiseptica*, *Brucella spp*, *Clostridiaespp*, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma spp*, *Pasteurella multocidia*, *Salmonella spp*, *Lawsonia spp*, *Leptospirae spp*, *Mycobacterium tub*, *Brachyspirae spp*, *Pseudomonas spp*: PPV; PRCV; PCV; PRRS; *Fusarium*: *Aspergillus Penicillium*.



ДОЗУВАННЯ: Препарат можна застосовувати у присутності тварин та птиці, після проведення початкової механічної очистки приміщення або безпосередньо наносити на підстилку та забруднені чи вологі місця методом рівномірного посипання препарату з розрахунку:

- 50/100г на 1м² раз в тиждень.
- у приміщеннях з глибокою підстилкою, перед її поновленням: 100г на 1м²
- На об'єктах з низьким рівнем гігієни: 50/100г на 1м² 2-3 рази на тиждень.





PrimeFeed

📍 08114, Київська обл., с. Стоянка,

☎ т/ф: 044 500 63 28

(050) 94 97 274

(067) 76 55 227



✉ info@primefeed.com.ua

👉 www.primefeed.com.ua

