


Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62



Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62

ТРУБА НЕРЖАВІЮЧА ОДНОСТІННА																			
	Ф100	Ф110	Ф120	Ф130	Ф140	Ф150	Ф160	Ф170	Ф180	Ф190	Ф200	Ф220	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500
0.5мм AISI 430	344	377	410	443	476	509	542	575	608	641	674	740	833	933	1129	1325	1601	1814	2030
0.8мм AISI 430	537	589	641	693	745	797	849	901	953	1006	1058	1162	1307	1464	1771	2080	2512	2845	3182
1.0мм AISI 430	670	735	800	865	930	995	1060	1125	1190	1255	1320	1450	1633	1831	2218	2608	3154	3578	4008
0.5мм AISI 304	502	549	597	644	691	738	785	833	880	927	974	1069	1201	1343	1619	1896	2176	2459	2746
0.8мм AISI 304	754	825	895	966	1036	1107	1177	1248	1318	1389	1459	1600	1797	2010	2421	2832	3249	3670	4096
1.0мм AISI 304	924	1010	1096	1182	1269	1355	1441	1527	1614	1700	1786	1959	2201	2462	2968	3476	3991	4512	5041
0.5мм AISI 321	752	823	894	965	1035	1106	1177	1248	1319	1389	1460	1602	1803	1924	2216	2603	2997	3398	3806
0.8мм AISI 321	1024	1119	1215	1310	1406	1502	1597	1693	1788	1884	1980	2171	2439	2599	2985	3496	4014	4539	5072
1.0мм AISI 321	1241	1356	1472	1587	1703	1818	1933	2049	2164	2280	2395	2626	2948	3140	3600	4211	4828	5453	6084

ТРУБА НЕРЖАВІЮЧА В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	859	922	985	1047	1110	1173	1236	1299	1362	1425	1488	1614	1713	1904	2168	2528	2898	3277	3666
0.8мм AISI 430	1058	1140	1221	1303	1384	1466	1548	1629	1711	1793	1874	2037	2167	2412	2754	3216	3691	4176	4674
1.0мм AISI 430	1175	1268	1361	1455	1548	1641	1734	1827	1920	2013	2106	2292	2442	2722	3116	3647	4192	4751	5324
0.5мм AISI 304	965	1037	1109	1181	1254	1326	1398	1470	1542	1615	1687	1831	1945	2161	2582	3009	3446	3893	4350
0.8мм AISI 304	1212	1307	1402	1497	1592	1688	1783	1878	1973	2069	2164	2354	2504	2786	3336	3892	4459	5038	5628
1.0мм AISI 304	1361	1470	1579	1688	1797	1906	2015	2124	2234	2343	2452	2670	2844	3168	3801	4440	5094	5762	6445
0.5мм AISI 321	1169	1261	1353	1444	1536	1628	1719	1811	1903	1994	2086	2269	2417	2692	3232	3780	4342	4918	5509
0.8мм AISI 321	1436	1552	1668	1784	1900	2016	2132	2248	2364	2480	2596	2828	3012	3356	4026	4702	5392	6096	6815
1.0мм AISI 321	1578	1707	1836	1965	2094	2223	2352	2481	2610	2739	2867	3125	3329	3709	4447	5191	5949	6722	7509

ТРУБА НЕРЖАВІЮЧА В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	916	968	1031	1094	1157	1220	1283	1346	1409	1472	1534	1660	1759	2048	2436	2829	3231	3643	4064
0.8мм AISI 430	1112	1195	1279	1363	1447	1531	1615	1699	1783	1867	1951	2119	2252	2629	3144	3665	4199	4744	5302
1.0мм AISI 430	1225	1320	1415	1510	1605	1700	1795	1890	1985	2080	2175	2365	2518	2945	3531	4126	4735	5359	5998
0.5мм AISI 304	1050	1127	1204	1281	1358	1435	1512	1589	1666	1743	1820	1974	2094	2564	3057	3555	4064	4584	5116
0.8мм AISI 304	1297	1397	1497	1597	1697	1797	1897	1997	2097	2197	2297	2497	2654	3099	3703	4312	4934	5568	6214
1.0мм AISI 304	1446	1560	1674	1788	1902	2015	2129	2243	2357	2471	2585	2813	2993	3499	4190	4888	5601	6329	7072
0.5мм AISI 321	1255	1351	1448	1544	1641	1737	1833	1930	2026	2123	2219	2412	2566	3000	3593	4195	4811	5443	6089
0.8мм AISI 321	1522	1643	1763	1884	2005	2126	2246	2367	2488	2609	2730	2971	3162	3697	4427	5163	5914	6680	7461
1.0мм AISI 321	1663	1797	1931	2065	2198	2332	2466	2599	2733	2867	3001	3268	3478	4067	4869	5677	6499	7337	8189

ТРУБА НЕРЖАВІЮЧА В КОЖУСІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	991	1058	1125	1192	1260	1327	1394	1462	1529	1596	1663	1798	1908	2337	2638	3207	3654	4111	4577
0.8мм AISI 430	1181	1266	1350	1434	1518	1603	1687	1771	1856	1940	2024	2193	2331	2858	3237	3944	4502	5070	5651
1.0мм AISI 430	1277	1371	1464	1558	1652	1745	1839	1933	2026	2120	2214	2401	2555	3137	3563	4351	4976	5614	6266
0.5мм AISI 304	1176	1258	1340	1421	1503	1585	1666	1748	1830	1911	1993	2156	2289	2803	3166	3849	4385	4931	5487
0.8мм AISI 304	1392	1494	1596	1698	1800	1902	2004	2105	2207	2309	2411	2615	2779	3408	3860	4702	5363	6037	6722
1.0мм AISI 304	1523	1637	1751	1865	1979	2093	2207	2321	2435	2549	2663	2891	3077	3776	4287	5232	5977	6737	7511
0.5мм AISI 321	1361	1461	1560	1659	1758	1857	1956	2055	2155	2254	2353	2551	2714	3331	3780	4614	5273	5947	6636
0.8мм AISI 321	1596	1717	1837	1958	2079	2199	2320	2440	2561	2682	2802	3043	3239	3975	4513	5508	6292	7090	7903
1.0мм AISI 321	1721	1853	1985	2117	2249	2381	2513	2645	2777	2909	3041	3305	3517	4317	4903	5983	6833	7697	8576

ТРІЙНИК 90° НЕРЖАВІЮЧИЙ ОДНОСТІННИЙ																			
	Ф100	Ф110	Ф120	Ф130	Ф140	Ф150	Ф160	Ф170	Ф180	Ф190	Ф200	Ф220	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500
0.5мм AISI 430	382	422	467	513	561	611	662	715	770	827	887	996	1108	1284	1772	2262	2832	3328	4064
0.8мм AISI 430	591	655	724	795	868	943	1020	1098	1179	1262	1346	1514	1677	2130	2933	3725	4627	5383	6497
1.0мм AISI 430	751	835	925	1017	1112	1209	1308	1410	1514	1621	1730	1952	2160	2740	3741	4699	5764	6613	7860
0.5мм AISI 304	519	573	629	687	747	808	871	935	1001	1068	1137	1271	1414	1638	2263	2892	3619	4250	5181
0.8мм AISI 304	726	805	886	969	1054	1141	1230	1320	1412	1506	1600	1796	1989	2527	3487	4435	5512	6414	7735
1.0мм AISI 304	905	1006	1111	1218	1327	1440	1554	1671	1789	1910	2033	2290	2534	3216	4404	5545	6815	7832	9319
0.5мм AISI 321	529	584	642	701	762	825	890	957	1026	1096	1169	1307	1456	1859	2571	3289	4126	4858	5941
0.8мм AISI 321	734	814	897	982	1070	1159	1251	1345	1441	1539	1639	1841	2043	2600	3592	4578	5704	6656	8054
1.0мм AISI 321	898	999	1103	1210	1320	1433	1549	1667	1788	1911	2037	2296	2545	3234	4439	5607	6916	7981	9541

ТРІЙНИК 90° НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	755	820	892	967	1044	1124	1206	1291	1380	1471	1566	1739	1922	2105	2591	3270	4061	4985	6069
0.8мм AISI 430	941	1026	1119	1215	1314	1415	1519	1626	1736	1849	1965	2189	2415	2641	3255	4103	5077	6200	7497
1.0мм AISI 430	1080	1182	1293	1407	1524	1645	1769	1896	2026	2160	2297	2568	2833	3097	3803	4764	5848	7075	8468
0.5мм AISI 304	995	95																	

Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62

ТРИЙНИК 90° НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУСІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	1051	1137	1229	1324	1420	1519	1621	1725	1831	1940	2052	2269	2494	2855	3334	4187	5171	6307	7622
0.8мм AISI 430	0	1467	1590	1716	1844	1975	2109	2246	2386	2528	2673	2965	3255	3723	4354	5464	6730	8175	9827
1.0мм AISI 430	0	0	1772	1917	2065	2217	2372	2529	2690	2854	3021	3363	3694	4227	4929	6158	7540	9094	10847
0.5мм AISI 304	1267	1374	1483	1594	1709	1825	1944	2066	2189	2315	2444	2700	2968	3397	3971	4990	6163	7512	9069
0.8мм AISI 304	0	1654	1792	1932	2075	2222	2370	2522	2675	2832	2990	3315	3643	4169	4885	6139	7569	9197	11055
1.0мм AISI 304	0	0	1997	2160	2325	2495	2667	2842	3021	3202	3386	3768	4141	4741	5542	6935	8503	10264	12247
0.5мм AISI 321	1413	1533	1656	1783	1913	2046	2182	2321	2463	2608	2756	3047	3355	3846	4505	5672	7019	8574	10375
0.8мм AISI 321	0	1775	1925	2079	2236	2397	2561	2729	2900	3074	3251	3610	3973	4553	5347	6734	8320	10131	12204
1.0мм AISI 321	0	0	2142	2319	2500	2685	2875	3068	3265	3465	3669	4088	4501	5158	6045	7583	9319	11278	13492

ТРИЙНИК 45° НЕРЖАВІЮЧИЙ ОДНОСТІННИЙ																			
	Ф100	Ф110	Ф120	Ф130	Ф140	Ф150	Ф160	Ф170	Ф180	Ф190	Ф200	Ф220	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500
0.5мм AISI 430	570	630	697	743	812	884	959	1036	1115	1198	1284	1442	1654	1913	2394	3056	4017	4957	6052
0.8мм AISI 430	0	889	983	1079	1178	1280	1384	1491	1600	1712	1827	2055	2276	2622	3274	4158	5424	6627	7997
1.0мм AISI 430	0	0	1255	1380	1509	1640	1776	1914	2055	2200	2347	2650	2931	3373	4177	5247	6757	8140	9675
0.5мм AISI 304	741	818	899	981	1066	1154	1243	1335	1429	1525	1623	1814	2018	2333	2925	3736	4911	6054	7382
0.8мм AISI 304	0	1149	1265	1384	1506	1630	1756	1885	2017	2150	2285	2564	2841	3273	4097	5210	6799	8307	10018
1.0мм AISI 304	0	0	1586	1739	1896	2056	2219	2386	2555	2728	2902	3270	3618	4166	5173	6514	8407	10143	12069
0.5мм AISI 321	789	872	958	1046	1138	1232	1329	1429	1531	1637	1745	1951	2174	2517	3157	4040	5321	6578	8044
0.8мм AISI 321	0	1216	1339	1466	1597	1731	1868	2008	2152	2298	2447	2749	3050	3520	4412	5622	7356	9013	10905
1.0мм AISI 321	0	0	1646	1806	1971	2139	2312	2489	2669	2853	3041	3428	3799	4379	5451	6886	8919	10807	12918

ТРИЙНИК 45° НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	1034	1122	1221	1323	1429	1538	1650	1767	1888	2013	2143	2380	2630	2880	3545	4474	5556	6821	8305
0.8мм AISI 430	1288	1404	1532	1663	1797	1936	2078	2225	2375	2530	2689	2995	3304	3614	4455	5614	6948	8484	10260
1.0мм AISI 430	1477	1617	1769	1925	2086	2251	2420	2594	2772	2956	3144	3514	3876	4239	5205	6519	8003	9682	11588
0.5мм AISI 304	1362	1312	1421	1533	1647	1762	1879	1998	2119	2240	2363	2622	2879	3136	3863	4853	5977	7250	8693
0.8мм AISI 304	1633	1784	1943	2106	2274	2446	2621	2802	2986	3174	3367	3747	4136	4525	5591	7056	8739	10671	12898
1.0мм AISI 304	1868	2048	2238	2432	2632	2837	3047	3261	3481	3705	3935	4395	4851	5306	6533	8198	10078	12202	14607
0.5мм AISI 321	1479	1609	1748	1892	2040	2193	2351	2513	2681	2853	3032	3363	3723	4084	5045	6386	7951	9778	11923
0.8мм AISI 321	1789	1957	2134	2317	2504	2697	2896	3099	3308	3522	3741	4169	4609	5049	6253	7909	9816	12011	14545
1.0мм AISI 321	2036	2235	2444	2660	2882	3110	3344	3584	3830	4083	4341	4855	5366	5876	7253	9126	11249	13655	16391

ТРИЙНИК 45° НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	1153	1251	1357	1465	1577	1691	1808	1929	2053	2180	2310	2560	2822	3239	3792	4775	5912	7229	8761
0.8мм AISI 430	1423	1551	1687	1826	1968	2113	2261	2413	2568	2726	2887	3208	3533	4050	4750	5975	7376	8978	10815
1.0мм AISI 430	1622	1775	1936	2101	2271	2443	2620	2801	2985	3173	3364	3753	4133	4739	5538	6925	8484	10236	12210
0.5мм AISI 304	1439	1564	1693	1824	1959	2097	2237	2381	2527	2677	2829	3128	3450	3961	4646	5856	7255	8871	10747
0.8мм AISI 304	1797	1962	2131	2304	2481	2661	2844	3031	3221	3413	3609	4008	4416	5065	5955	7503	9270	11286	13592
1.0мм AISI 304	2043	2239	2440	2646	2857	3072	3291	3513	3740	3971	4204	4689	5166	5926	6944	8701	10676	12893	15386
0.5мм AISI 321	1635	1779	1927	2079	2235	2396	2560	2728	2900	3076	3256	3605	3983	4579	5382	6799	8442	10348	12568
0.8мм AISI 321	1960	2143	2332	2525	2723	2925	3132	3343	3558	3778	4001	4451	4913	5643	6650	8398	10400	12692	15322
1.0мм AISI 321	2219	2435	2658	2886	3119	3359	3603	3853	4107	4367	4631	5171	5707	6555	7700	9676	11905	14419	17260

ТРИЙНИК 45° НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУСІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	1438	1557	1682	1811	1944	2079	2218	2360	2506	2655	2807	3105	3413	3906	4562	5730	7076	8630	10429
0.8мм AISI 430	0	2008	2176	2348	2523	2703	2886	3074	3264	3459	3657	4057	4455	5095	5958	7477	9210	11187	13448
1.0мм AISI 430	0	0	2425	2623	2826	3034	3245	3461	3681	3906	4134	4602	5055	5784	6746	8427	10318	12445	14843
0.5мм AISI 304	1734	1880	2029	2182	2338	2498	2661	2827	2996	3168	3344	3695	4061	4648	5434	6829	8433	10279	12410
0.8мм AISI 304	0	2264	2452	2644	2840	3040	3244	3451	3661	3875	4092	4537	4985	5705	6685	8401	10357	12585	15128
1.0мм AISI 304	0	0	2733	2955	3182	3414	3649	3889	4134	4381	4633	5156	5667	6488	7584	9491	11636	14046	16759
0.5мм AISI 321	1933	2097	2266	2440	2617	2799	2985	3176	3370	3568	3771	4170	4591	5263	6164	7761	9605	11733	14197
0.8мм AISI 321	0	2429	2634	2845	3060	3280	3505	3735	3968	4206	4449	4940	5437	6230	7317	9215	11385	13864	16700
1.0мм AISI 321	0	0	2931	3173	3421	3674	3934	4198	4467	4742	5021	5595	6159	7059	8272	10376	12753	15433	18462

КОЛИНО 90° НЕРЖАВІЮЧЕ ОДНОСТІННЕ																			
	Ф100	Ф110	Ф120	Ф130	Ф140	Ф150	Ф160	Ф170	Ф180	Ф190	Ф200	Ф220	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500
0.5мм AISI 430	307	337	366	396	425	455	484	513	543	572	602	661	745	835	934	1099	1286	1486	1700
0.8мм AISI 430	0	537	584	631	678	726	773	820	867	914	961	1056	1189	1334	1491	1723	1988	2286	2618
1.0мм AISI 430	0	0	707	764	821	878	935	993	1050	1107	1164	1278	1442	1619	1813	2036			

Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62

КОЛИНО 90° НЕРЖАВІЮЧЕ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	921	997	1073	1037	1106	1174	1243	1311	1379	1447	1514	1664	1978	2292	2565	3074	4369	5048	5757
0.8мм AISI 430	0	1144	1233	1193	1274	1355	1436	1516	1597	1677	1756	1930	2293	2657	2964	3541	5016	5778	6570
1.0мм AISI 430	0	0	1376	1333	1425	1516	1607	1698	1789	1880	1970	2165	2574	2984	3328	3974	5625	6477	7362
0.5мм AISI 304	985	1067	1149	1230	1312	1394	1476	1557	1639	1720	1800	1977	2347	2718	3029	3618	4879	5621	6392
0.8мм AISI 304	0	1222	1317	1413	1509	1605	1701	1797	1892	1987	2082	2286	2712	3138	3484	4143	5551	6705	7597
1.0мм AISI 304	0	0	1486	1595	1704	1813	1922	2031	2139	2248	2356	2586	3069	3553	3941	4683	6600	7569	8570
0.5мм AISI 321	1066	1157	1248	1339	1429	1520	1611	1702	1792	1882	1972	2165	2573	2981	3320	3960	5601	6444	7320
0.8мм AISI 321	0	1300	1403	1506	1610	1713	1816	1919	2022	2125	2227	2444	2900	3356	3718	4413	6213	7117	8050
1.0мм AISI 321	0	0	1490	1601	1711	1821	1931	2041	2151	2261	2370	2601	3084	3567	3944	4672	6565	7507	8477

КОЛИНО 90° НЕРЖАВІЮЧЕ В КОЖУСІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	1036	1117	1198	1280	1362	1443	1525	1607	1688	1769	1849	2033	2418	2803	3159	3815	4965	5779	6636
0.8мм AISI 430	0	1237	1329	1422	1515	1607	1700	1793	1885	1977	2068	2273	2703	3133	3521	4238	5499	6382	7309
1.0мм AISI 430	0	0	1339	1433	1528	1622	1717	1811	1905	1999	2092	2300	2736	3172	3562	4284	5553	6438	7367
0.5мм AISI 304	1160	1252	1344	1436	1528	1620	1713	1805	1896	1988	2079	2284	2714	3144	3533	4254	5522	6410	7344
0.8мм AISI 304	0	1472	1583	1694	1805	1916	2027	2138	2248	2358	2468	2711	3220	3729	4172	5001	6465	7477	8535
1.0мм AISI 304	0	0	1727	1849	1972	2094	2217	2339	2461	2582	2703	2969	3527	4085	4565	5466	7057	8152	9296
0.5мм AISI 321	1428	1544	1660	1776	1893	2009	2125	2242	2357	2473	2588	2843	3381	3918	4394	5281	6840	7927	9066
0.8мм AISI 321	0	1684	1812	1941	2070	2199	2328	2457	2585	2713	2841	3120	3704	4289	4787	5726	7383	8520	9706
1.0мм AISI 321	0	0	1923	2061	2198	2336	2474	2611	2748	2885	3021	3317	3937	4557	5075	6058	7797	8981	10213

КОЛИНО 45° НЕРЖАВІЮЧЕ ОДНОСТІННЕ																			
	Φ100	Φ110	Φ120	Φ130	Φ140	Φ150	Φ160	Φ170	Φ180	Φ190	Φ200	Φ220	Φ230	Φ250	Φ300	Φ350	Φ400	Φ450	Φ500
0.5мм AISI 430	174	190	207	224	240	257	274	291	307	324	341	374	444	514	566	666	929	1055	1184
0.8мм AISI 430	0	282	306	331	356	381	405	430	455	479	504	554	658	762	837	985	1375	1561	1750
1.0мм AISI 430	0	0	405	438	471	504	536	569	602	635	668	733	872	1010	1113	1313	1835	2087	2344
0.5мм AISI 304	257	281	305	330	354	378	402	426	451	475	499	547	649	750	822	964	1342	1520	1701
0.8мм AISI 304	0	414	450	485	521	556	592	627	663	698	734	805	954	1103	1207	1415	1968	2227	2490
1.0мм AISI 304	0	0	553	597	640	684	727	771	815	858	902	989	1173	1357	1488	1746	2432	2756	3086
0.5мм AISI 321	361	395	429	463	497	531	565	599	633	667	701	769	914	1058	1164	1370	1912	2173	2439
0.8мм AISI 321	0	481	522	563	604	645	686	728	769	810	851	933	1106	1279	1401	1643	2286	2589	2897
1.0мм AISI 321	0	0	630	680	729	779	828	878	927	977	1026	1125	1333	1540	1685	1974	2744	3104	3469

КОЛИНО 45° НЕРЖАВІЮЧЕ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	498	539	580	621	662	703	744	785	826	866	907	996	1184	1373	1536	1841	2616	3023	3448
0.8мм AISI 430	0	649	700	750	801	852	903	953	1004	1054	1104	1213	1442	1671	1864	2226	3154	3633	4131
1.0мм AISI 430	0	0	781	838	896	953	1011	1068	1125	1182	1239	1361	1619	1876	2092	2498	3537	4073	4629
0.5мм AISI 304	662	717	772	827	882	937	992	1046	1101	1155	1210	1328	1577	1826	2035	2431	3442	3965	4510
0.8мм AISI 304	0	907	978	1050	1121	1192	1263	1334	1405	1476	1546	1697	2014	2331	2587	3076	4339	4979	5641
1.0мм AISI 304	0	0	1103	1184	1265	1346	1427	1508	1589	1669	1749	1920	2279	2638	2927	3478	4901	5621	6364
0.5мм AISI 321	788	855	922	989	1056	1123	1190	1257	1324	1391	1457	1600	1901	2203	2453	2926	4138	4762	5409
0.8мм AISI 321	0	1056	1140	1223	1307	1391	1475	1559	1643	1726	1809	1985	2356	2726	3020	3585	5047	5781	6539
1.0мм AISI 321	0	0	1255	1348	1441	1534	1626	1719	1812	1904	1996	2190	2597	3004	3322	3935	5529	6322	7139

КОЛИНО 45° НЕРЖАВІЮЧЕ В КОЖУСІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	548	593	638	683	728	773	819	864	908	953	998	1096	1303	1510	1689	2025	2878	3325	3792
0.8мм AISI 430	0	714	770	825	881	937	993	1049	1104	1160	1215	1335	1586	1838	2050	2449	3469	3996	4544
1.0мм AISI 430	0	0	859	922	985	1049	1112	1175	1238	1300	1363	1497	1781	2064	2302	2748	3891	4480	5092
0.5мм AISI 304	765	828	891	955	1018	1082	1145	1209	1272	1335	1397	1534	1822	2109	2351	2807	3976	4580	5208
0.8мм AISI 304	0	1048	1130	1212	1295	1377	1459	1541	1623	1705	1786	1960	2326	2692	2988	3553	5012	5751	6516
1.0мм AISI 304	0	0	1156	1241	1325	1410	1495	1580	1664	1749	1833	2012	2388	2764	3066	3643	5135	5888	6667
0.5мм AISI 321	836	907	978	1049	1120	1191	1262	1333	1404	1475	1545	1697	2016	2336	2601	3103	4388	5049	5735
0.8мм AISI 321	0	1119	1208	1297	1386	1475	1564	1653	1742	1830	1918	2105	2498	2891	3203	3801	5351	6130	6934
1.0мм AISI 321	0	0	1331	1429	1528	1626	1725	1823	1921	2019	2117	2323	2754	3185	3522	4172	5863	6703	7570

КОЛИНО 45° НЕРЖАВІЮЧЕ В КОЖУСІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																			
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
0.5мм AISI 430	681	734	787	841	895	948	1002	1056	1109	1162	1215	1336	1588	1841	2076	2506	3588	4176	4796
0.8мм AISI 430	0	829	891	953	1015	1077	1139	1201	1263	1325	1386	1523	1811	2100	2359	2840	4054	4704	5388
1.0мм AISI 430	0	0	961	1029	1097	1165	1233	1301	1368	1435	1502	1651	1964	2278	2557	3076	4386	5085	5818
0.5мм AISI 304	821	886	951	1016	1082	1147	1212	1278	1343	1407	1471	1617	1922	2226					

Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУЗІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ																				
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570	
0.5мм AISI 430	978	1007	1036	1065	1094	1123	1152	1181	1210	1239	1268	1326	1354	1383	1441	1500	1558	1617	1675	1734
0.8мм AISI 430	0	1208	1244	1281	1317	1354	1390	1427	1463	1500	1536	1609	1645	1681	1749	1807	1865	1923	1981	2039
1.0мм AISI 430	0	0	1423	1465	1506	1548	1590	1631	1673	1715	1756	1839	1881	1923	2006	2064	2122	2180	2238	2296
0.5мм AISI 304	1025	1059	1092	1125	1158	1192	1225	1258	1291	1325	1358	1424	1466	1508	1576	1634	1692	1750	1808	1866
0.8мм AISI 304	0	1299	1343	1387	1431	1474	1518	1562	1606	1650	1694	1781	1823	1865	1948	2006	2064	2122	2180	2238
1.0мм AISI 304	0	0	1541	1591	1641	1691	1741	1792	1842	1892	1942	2043	2093	2143	2244	2294	2344	2445	2495	2545
0.5мм AISI 321	1120	1162	1204	1246	1288	1331	1373	1415	1457	1499	1541	1626	1668	1710	1793	1851	1893	1935	1977	2019
0.8мм AISI 321	0	1412	1466	1519	1572	1626	1679	1732	1786	1839	1893	1999	2041	2083	2166	2224	2266	2308	2350	2392
1.0мм AISI 321	0	0	1659	1718	1778	1837	1896	1956	2015	2074	2134	2252	2294	2336	2419	2477	2519	2561	2603	2645

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУЗІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ																				
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570	
0.5мм AISI 430	997	1040	1073	1105	1138	1170	1203	1235	1268	1300	1333	1398	1430	1463	1528	1586	1644	1702	1760	1818
0.8мм AISI 430	0	1224	1262	1300	1338	1376	1414	1452	1490	1528	1566	1642	1684	1726	1809	1867	1925	1983	2041	2099
1.0мм AISI 430	0	0	1438	1481	1524	1567	1610	1653	1695	1738	1781	1867	1909	1951	2034	2092	2150	2208	2266	2324
0.5мм AISI 304	1065	1100	1136	1171	1206	1242	1277	1313	1348	1384	1419	1490	1532	1574	1657	1715	1773	1831	1889	1947
0.8мм AISI 304	0	1341	1387	1433	1479	1525	1571	1617	1663	1709	1755	1847	1889	1931	2014	2072	2130	2188	2246	2304
1.0мм AISI 304	0	0	1584	1637	1689	1742	1794	1846	1899	1951	2004	2108	2150	2192	2275	2333	2391	2449	2507	2565
0.5мм AISI 321	1159	1203	1248	1293	1336	1381	1425	1470	1514	1558	1603	1691	1733	1775	1858	1916	1974	2032	2090	2148
0.8мм AISI 321	0	1454	1509	1565	1620	1676	1732	1787	1843	1898	1954	2065	2107	2149	2232	2290	2348	2406	2464	2522
1.0мм AISI 321	0	0	1703	1764	1826	1887	1949	2010	2072	2133	2195	2318	2360	2402	2485	2543	2601	2659	2717	2775

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ НЕРЖАВІЮЧИЙ В КОЖУЗІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ																				
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570	
0.5мм AISI 430	1007	1041	1075	1109	1143	1177	1211	1244	1278	1312	1346	1414	1456	1498	1566	1624	1682	1740	1798	1856
0.8мм AISI 430	0	1217	1258	1298	1338	1379	1419	1460	1500	1541	1581	1662	1704	1746	1829	1887	1945	2003	2061	2119
1.0мм AISI 430	0	0	1414	1459	1504	1549	1594	1639	1684	1729	1773	1863	1905	1947	2030	2088	2146	2204	2262	2320
0.5мм AISI 304	1149	1190	1231	1273	1314	1355	1396	1437	1478	1519	1560	1643	1685	1726	1809	1867	1925	1983	2041	2099
0.8мм AISI 304	0	1421	1472	1523	1575	1626	1677	1728	1780	1831	1882	1965	2007	2049	2132	2190	2248	2306	2364	2422
1.0мм AISI 304	0	0	1662	1719	1776	1834	1891	1948	2006	2063	2121	2205	2247	2289	2372	2430	2488	2546	2604	2662
0.5мм AISI 321	1186	1233	1281	1328	1376	1423	1471	1518	1566	1613	1661	1756	1798	1840	1923	1981	2039	2097	2155	2213
0.8мм AISI 321	0	1463	1520	1578	1636	1694	1752	1809	1867	1925	1983	2098	2140	2182	2265	2323	2381	2439	2497	2555
1.0мм AISI 321	0	0	1698	1761	1824	1887	1951	2014	2077	2141	2204	2318	2360	2402	2485	2543	2601	2659	2717	2775

ТЕРМО КОНУС																				
	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570	
нерж/оц. сталь	522	548	574	601	627	653	679	705	732	758	784	836	876	928	980	1032	1084	1136	1188	1240
нерж/полімер	522	548	574	601	627	653	679	705	732	758	784	836	876	928	980	1032	1084	1136	1188	1240
нерж/нерж	605	636	666	697	727	757	788	818	849	879	909	970	1016	1062	1114	1166	1218	1270	1322	1374

ПЕРЕХІД НЕРЖАВІЮЧИЙ ОДНОСТІННИЙ																			
	Ф100	Ф110	Ф120	Ф130	Ф140	Ф150	Ф160	Ф170	Ф180	Ф190	Ф200	Ф220	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500
0.5мм AISI 430	141	156	174	193	214	237	263	292	325	360	400	444	468	493	547	607	615	669	729
0.8мм AISI 430	0	193	214	237	263	292	324	360	400	444	493	547	577	607	674	748	756	810	870
1.0мм AISI 430	0	0	260	289	321	356	395	438	487	540	600	666	702	739	820	910	918	972	1032
0.5мм AISI 304	164	182	202	225	249	277	307	341	379	420	467	518	546	575	638	708	716	770	830
0.8мм AISI 304	0	243	270	300	333	369	410	455	505	560	622	690	728	766	851	944	952	1006	1066
1.0мм AISI 304	0	0	341	378	420	466	517	574	637	707	785	871	919	967	1074	1192	1200	1254	1314
0.5мм AISI 321	181	200	222	247	274	304	338	375	416	462	513	569	600	632	701	778	786	840	900
0.8мм AISI 321	0	285	316	351	389	432	479	532	591	656	728	808	852	897	995	1105	1113	1167	1227
1.0мм AISI 321	0	0	407	452	502	557	618	686	762	845	938	1042	1099	1156	1283	1424	1432	1486	1546

ГРИБОК НЕРЖАВІЮЧИЙ																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	230	250	300	350
0.5мм Zn	174	183	193	202	212	221	230	240	249	259	268	287	307	327	370	413
0.5мм RAL	187	197	207	217	227	237	247	258	268	278	288	308	328	348	391	434
0.5мм AISI 430	232	244	257	270	282	295	307	320	332	345	357	382	405	428	471	514
0.5мм AISI 304	310	323	337	350	364	377	391	404	417	431	444	471	494	517	560	603
0.5мм AISI 321	355	368	382	395	408	422	435	449	462	476	489	516	539	562	605	648



ГРИБОК НЕРЖАВІЮЧИЙ																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	230	250	300	350
0.5мм Zn	545	581	617	653	689	725	761	797	833	869	905	977	1013	1049	1184	1319
0.5мм RAL	622	664	705	746	787	829	870	911	952	993	1035	1117	1158	1199	1334	1469
0.5мм AISI 430	599	638	678	718	757	797	837	876	916	956	995	1074	1115	1154	1289	1424
0.5мм AISI 304	810	856	901	947	992	1038	1083	1129	1174	1220	1266	1357	1398	1489	1624	1759
0.5мм AISI 321	1050	1096	1141	1187	1232	1278	1323	1369	1414	14						

Димохідні системи з нержавіючої сталі Steelix

+38 (050) 144 24 17

sales@steelix.com.ua

+38 (097) 537 52 62

ХОМУТИ НЕРЖАВІЮЧІ

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	230	250	270	300	320	370	420
ХОМУТ МОНТАЖНИЙ	364	364	364	364	429	429	429	429	429	429	522	522	522	522	522	522	662	662	662
ХОМУТ СТІННИЙ 0-100	383	383	383	383	393	393	393	393	393	393	632	632	632	632	632	632	802	802	802
ХОМУТ СТІННИЙ 100-300	460	460	460	460	471	471	471	471	471	471	835	835	835	835	835	835	1059	1059	1059
ХОМУТ СТІННИЙ 300-500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	960	960	960	960	960	960	1217	1217	1217
СКОБА	124	124	124	124	131	131	131	131	131	131	140	140	162	162	162	162	265	265	265
ХОМУТ ОБЖИМНИЙ	196	210	223	236	249	262	268	288	308	327	346	361	393	423	458	482	508	540	562
ХОМУТ ПІД РОЗТЯЖКИ	217	231	246	260	274	289	295	318	339	361	382	398	433	466	505	531	560	596	620

ПЛАТФОРМА НАПОЛНЬНА, РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА, ОПОРНА

	100/170	110/180	120/190	130/200	140/210	150/220	160/230	170/240	180/250	190/260	200/270	220/290	230/300	250/320	300/370	350/420	400/470	450/520	500/570
2.0мм AISI 430	1213	1252	1292	1331	1370	1410	1449	1489	1528	1568	1607	1686	1745	1804	2002	2199	2615	2806	3217
1.5мм AISI 430	1011	1043	1076	1109	1142	1175	1208	1241	1274	1306	1339	1405	1454	1504	1668	1833	2180	2338	2681
1.0мм AISI 430	832	859	886	913	940	967	994	1021	1048	1075	1102	1156	1197	1238	1373	1508	1794	1924	2206

КРОНШТЕЙН

ДОВЖИНА	500	600	700	800	900	1000
1.0мм AISI 201	1546	1595	1707	2126	2392	2658

МАЧТА ДЛЯ ДИМОХОДУ

ВІДСТУП	100	200	300	400	500	600
1.0мм AISI 201	4104	4408	4864	5472	6232	7144

ФЕРМА ДЛЯ ДИМОХІДА

	300x300	400x400	500x500	600x600	700x700
кутик 25x25, висота до 6 м	3466	0	3612	0	4286
кутик 32x32, висота до 8 м	0	4378	0	4651	0
кутик 40x40, висота до 10 м	0	0	4961	0	5654
кутик 50x50, висота до 12 м	0	0	0	7843	0

БАК ДЛЯ ПІДГРІВУ ВОДИ

	120\220	125\225	130\230	150\250	160\260	180\280	200\300
0.8мм AISI 304 L=500мм	3893	4088	4292	4507	4732	4969	5217
1.0мм AISI 304 L=500мм	4219	4430	4652	4884	5128	5385	5654
0.8мм AISI 321 L=500мм	5139	5396	5666	5949	6247	6559	6887
1.0мм AISI 321 L=500мм	6102	6407	6728	7064	7417	7788	8178
0.8мм AISI 304 L=1000мм	4648	4880	5124	5381	5650	5932	6229
1.0мм AISI 304 L=1000мм	5175	5434	5706	5991	6290	6605	6935
0.8мм AISI 321 L=1000мм	7035	7386	7756	8144	8551	8978	9427
1.0мм AISI 321 L=1000мм	7993	8393	8813	9253	9716	10202	10712

ТРУБА РАДІАТОР

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	230	250	300
0.8мм AISI 430 L=1000мм	1744	1955	2134	2308	2484	2660	2835	3011	3187	3362	3538	4182	5147	6251	6969
1.0мм AISI 430 L=1000мм	1996	2191	2385	2579	2774	2968	3162	3357	3551	3745	3940	4649	5715	6927	7494
0.8мм AISI 304 L=1000мм	2569	2817	3066	3315	3563	3812	4061	4309	4558	4806	5055	5962	7328	8878	8071
1.0мм AISI 304 L=1000мм	3005	3296	3587	3878	4169	4460	4751	5042	5333	5624	5915	6976	8574	10387	9442
0.8мм AISI 321 L=1000мм	3259	3575	3890	4206	4521	4837	5152	5468	5783	6098	6414	7565	9298	11264	10240
1.0мм AISI 321 L=1000мм	3911	4290	4668	5047	5425	5804	6182	6561	6940	7318	7697	9078	11158	13517	12288

СІТКА ДЛЯ БАНИ

	240	250	260	270	280	290	300	320	350	400
0.8мм AISI 304 L=1000мм	2853	2853	2872	3063	3590	3590	3590	3695	3695	4021
0.8мм AISI 304 L=500мм	1826	1826	1838	1961	2298	2298	2298	2365	2365	2573

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ціни на димохідні системи з утеплювачем 50 мм розраховуються індивідуально.

Ціни на чорні металеві труби товщиною 2 мм для печей і камінів будуть додані до прайсу найближчим часом.

Для розрахунку вартості зв'яжіться з нами:

Тел.: +38 (050) 144 24 17; +38 (097) 537 52 62

Telegram: @steelixua



Steelix — димохідні системи з нержавіючої сталі
м. Харків | Україна